

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2024-05-16
Skifter ut SDB:	2023-10-06

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

TAKMALING CEILING

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn
TAKMALING CEILING

Artikkelnr.
36-2134, 36-2135

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk
Farge

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør
BILTEMA NORGE AS

Adresse
Industrivegen 17
NO-2069 Jessheim
Norge

Telefon
+47 32 84 91 10

E-post
kundservice@biltema.com

Nettsted
www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid
Ja

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) nr 1272/2008.

2.2 Merkingselementer

Ytterligere faresetninger
EUH208 Inneholder BIT, CMIT/MIT (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
EUH211 Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2024-05-16
Skifter ut SDB:	2023-10-06

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

TAKMALING CEILING

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

2.3 Andre farer

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.
Blandingen inneholder ikke stoffer som er oppført på listen utarbeidet i henhold til artikkel 59.1 i REACH for å ha hormonforstyrrende egenskaper eller er ikke identifisert som å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til kriteriene i kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 i en konsentrasjon på 0,1 vekt% eller mer.

Annet

VOC-grenseverdi: 30 g/l (Kat. A/a).
VOC-verdi : 2,5 g/l.

Versjonsnummer:	2
Ustedt:	2024-05-16
Skifter ut SDB:	2023-10-06

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

TAKMALING CEILING

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
Talc (Mg3H2(SiO3)4)	14807-96-6 238-877-9 - -	≥10 - ≤25%	-	- - -	-
-	13463-67-7 236-675-5 - 022-006-00-2	0 - ≤3%	Carc. 2	H351 - -	-
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	2634-33-5 220-120-9 01-2120761540-60 -	0 - <0,036%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Acute Tox. 2 - inhalation, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H302, H315, H317, H318, H330, H400, H410 M-acut=1 M-chro=1	Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0,036% ATE [Oral] = 450 mg/kg ATE [Inhalation] = 0,21 mg/l
(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]	55965-84-9 611-341-5 01-2120764691-48 -	0 - <0,0015%	Acute Tox. 3 - oral, Acute Tox. 2 - dermal, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Acute Tox. 2 - inhalation, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H301, H310, H314, H317, H318, H330, H400, H410 M-acut=100 M-chro=100	Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 % Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 % Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.
Noen produkter i denne produktserien inneholder ≥1 % titandioksid (13463-67-7). Vedlegg VI-klassifiseringen av titandioksid gjelder ikke for denne blandingen i henhold til note 10.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding

VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/... ved ubehag.

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2024-05-16
Skifter ut SDB:	2023-10-06

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

TAKMALING CEILING

Hudkontakt

Vask med mye vann/såpe. Skittent tøy må vaskes for de igjen kan brukes. Kontakt et GIFTIN-FORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag.

Øyekontakt

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp ved ubehag.

Svelging

Skyll munnen grundig med vann. IKKE framkall brekning. Kontakt lege ved ubehag.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen data tilgjengelig

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede brannslukkingsmidler

Tilpass slokningstiltak til omgivelsene.

Ueguede slokkingsmidler

Ikke bruk en sterk vannstråle da den kan spre seg og utvide brannen.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Produktet brytes ned under brann eller ved oppvarming til høye temperaturer, og brennbare og giftige gasser kan frigjøres. Dannelse av: karbonoksider , Karbondioksid , metalloksider .

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Brannmenn må bruke standard verneutstyr, inkludert flammehemmende frakk, hjelm med ansiktsskjerm, hansker, gummistøvler og i lukkede rom, SCBA.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk personlig verneutstyr. Åndedrettsvern skal benyttes ved tilstrekkelig ventilasjon. Hold uautoriserte og ubeskyttede personer på trygg avstand.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2024-05-16
Skifter ut SDB:	2023-10-06

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

TAKMALING CEILING

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Sug opp væsken i inert absorbent som vermikulitt, saml materialet og send det til avhending.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8
Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8).

Generell hygiene

Ikke spise, drikke, røyke, snuse på arbeidsplassen. Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Må beskyttes mot direkte solstråling. Unngå frost.
lagertemperatur : 0-40°C

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se avsnitt 1.2 for spesifikke bruksområder.

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Eksponerings- grense ppm / mg/m³	Kilde	Merknad	År
Talc (Mg3H2(SiO3)4)	14807-96-6 238-877-9	- 6	-	-	-
Titandioxid	13463-67-7 236-675-5	- 5	-	-	-

DNEL/DMEL

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2024-05-16
Skifter ut SDB:	2023-10-06

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

TAKMALING CEILING

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksposering	Verdi	Populasjon	Effekter
- (13463-67-7/236-675-5)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	10 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
- (13463-67-7/236-675-5)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	700 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk
BIT (-/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	0,966 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systematisk
BIT (-/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	6,81 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
BIT (-/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	1,2 mg/m³	Forbrukere	Systematisk
BIT (-/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	0,345 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk
CMIT/MIT (3:1) (-/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	0,02 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
CMIT/MIT (3:1) (-/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	0,02 mg/m³	Forbrukere	Lokal
CMIT/MIT (3:1) (-/-)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	0,04 mg/m³	Forbrukere	Lokal
CMIT/MIT (3:1) (-/-)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	0,04 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
CMIT/MIT (3:1) (-/-)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	0,09 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk
CMIT/MIT (3:1) (-/-)	DNEL	Akutt (kort sikt) Oral	0,11 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk

PNEC/PEC

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
- (13463-67-7/236-675-5)	PNEC	Ferskvann	0,184 mg/l
- (13463-67-7/236-675-5)	PNEC	Saltvann	0,0184 mg/l
- (13463-67-7/236-675-5)	PNEC	Renseanlegg	100 mg/l
- (13463-67-7/236-675-5)	PNEC	Sediment (ferskvann)	1000 mg/kg sediment tørvekt
- (13463-67-7/236-675-5)	PNEC	Sediment (saltvann)	100 mg/kg sediment

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2024-05-16
Skifter ut SDB:	2023-10-06

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

TAKMALING CEILING

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
			tørrvekt
- (13463-67-7/236-675-5)	PNEC	Jord	100 mg/kg
BIT (-/-)	PNEC	Ferskvann	0,004 mg/l
BIT (-/-)	PNEC	Saltvann	0,0004 mg/l
BIT (-/-)	PNEC	Renseanlegg	1,03 mg/l
BIT (-/-)	PNEC	Sediment (ferskvann)	0,0499 mg/kg sedi- ment tør- rvekt
BIT (-/-)	PNEC	Sediment (saltvann)	0,00499 mg/kg sedi- ment tør- rvekt
BIT (-/-)	PNEC	Jord	3 mg/kg

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Sørg for god ventilasjon. Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Bruk vernebriller hvis det er fare for direkte kontakt med øynene.

Håndbeskyttelse

Bruk egnede verneklær hvis det er fare for hudkontakt.

Anbefalt materiale: NBR (Nitrilgummi)

Annet hudvern

Bruk personlig verneutstyr.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon.

Miljøeksponeringskontroll

Produktavfall og brukte beholdere skal avfallshåndteres i henhold til lokale bestemmelser.

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2024-05-16
Skifter ut SDB:	2023-10-06

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

TAKMALING CEILING

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væske

Farge

hvit

Lukt

Karakteristisk

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

Ingen data tilgjengelig

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

8,5

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Vannoppløselighet

Ja.

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2024-05-16
Skifter ut SDB:	2023-10-06

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

TAKMALING CEILING

Tetthet og/eller relativ tetthet

1,45 g/cm³

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produktet er stabilt under lagring ved normale omgivelsestemperaturer.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent.

10.4 Forhold som skal unngås

Ingen data tilgjengelig

10.5 Uforenlige materialer

Ingen data tilgjengelig

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ved opphetning og i tilfelle av brann dannes det giftige gasser.

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Eksponeringsens varighet	Testdyr
BIT -	LC50	0,5 mg/l	Innånding	4 h	Rotte
BIT	LD50	1020 mg/kg	oral	-	Rotte

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2024-05-16
Skifter ut SDB:	2023-10-06

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

TAKMALING CEILING

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Eksponerings varighet	Testdyr
-					
CMIT/MIT (3:1)	LD50	53 mg/kg	oral	-	Rotte
-					

Hudetsing/hudirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Produktet inneholder små mengder allergifremkallende stoffer.

Skader på arvestoffet i kjønnseller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet ved gjentatt dose

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Toksisitet

Produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig.

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2024-05-16
Skifter ut SDB:	2023-10-06

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

TAKMALING CEILING

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Ekspomerings varighet	Art
Titandioksid (aerodynamisk diameter ≤ 10 µm) -	LC50	>1000000 µg/l	96 h	Fundulus heteroclitus
BIT -	LC50	167 ppb	96 h	Oncorhynchus mykiss
CMIT/MIT (3:1) -	LC50	0,19 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss
CMIT/MIT (3:1) -	NOEC	0,05 mg/l	14 d	Oncorhynchus mykiss

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Ekspomerings varighet	Art
BIT -	EC50	0,04 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Ekspomerings varighet	Art
Titandioksid (aerodynamisk diameter ≤ 10 µm) -	LC50	3 mg/l	48 h	Ceriodaphnia dubia
Titandioksid (aerodynamisk diameter ≤ 10 µm) -	LC50	6.5 mg/l	48 h	Daphnia pulex
BIT -	EC50	97 ppb	48 h	Daphnia magna (stor vannloppe)
BIT -	LC50	10-20 mg/l	48 h	Ceriodaphnia dubia
CMIT/MIT (3:1) -	EC50	0,1 mg/l	48 h	Daphnia magna
CMIT/MIT (3:1) -	NOEC	0,004 mg/l	21 d	Daphnia magna

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2024-05-16
Skifter ut SDB:	2023-10-06

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

TAKMALING CEILING

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelig

12.3 Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulasjonspotensiale

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	LogKow / LogPow	Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)
BIT -	0,7	3,2
CMIT/MIT (3:1) -	0,401	-

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målor-ganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

Annet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Avfall samles inn og håndteres i henhold til lokale bestemmelser. Tom og rengjort emballasje kan over-lates til gjenvinning eller forbrenning og sorteres som plast.

Emballasje

Produktavfall og brukte beholdere skal avfallshåndteres i henhold til lokale bestemmelser. Fullstendig tømt emballasje kan brukes igjen.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
08 01 12	Avfallsmaling og lakk annet enn de som er nevnt i 08 01 11

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2024-05-16
Skifter ut SDB:	2023-10-06

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

TAKMALING CEILING

Annet

Avhendes i henhold til myndighetenes forskrifter. Avfallskategorien er veiledende og avhenger av hvordan avfallet ble til. Emballasje med restinnhold av produktet skal deponeres på samme måte som produktet.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Annet

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrifter

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
Blandingen er klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nasjonale forskrifter

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smit-
terisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

Versjonsnummer:	2
Utstedt:	2024-05-16
Skifter ut SDB:	2023-10-06

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

TAKMALING CEILING

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Forkortelser

- ADN - Europeiske bestemmelser vedrørende internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier.
- ADR - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei og terreng.
- CAS - Chemical Abstracts Service
- DNEL - Fastslått nivå uten observerte virkninger
- EC50 - Konsentrasjonen av et stoff som påvirker 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt
- IATA - International Air Transport Association. STOT: Spesifikk målorgantoksisitet
- IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code
- IMO - International Maritime Organization
- LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon
- LD50 - Dødelig dose for 50 % av testpopulasjonen (dødelig median dose).
- LL/EL/IL - dødelig belastning/effektiv belastning/hemmende belastning
- PBT - Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
- PNEC - Formodet konsentrasjon uten observerte virkninger
- STOT - Spesifikk målorgantoksisitet
- vPvB - veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

Setningsbetydning

- Carc. 2 - Karsinogenitet, farekategori 2
- Acute Tox. 3 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 3
- Acute Tox. 2 - dermal - Akutt toksisitet, dermal, farekategori 2
- Skin Corr. 1B - Etsende for huden, farekategori 1B
- Skin Sens. 1A - Hudsensibilisering, fare kategori 1, underkategori 1A
- Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1
- Acute Tox. 2 - inhalation - Akutt toksisitet, innånding, farekategori 2
- Aquatic Acute 1 - Farlig for vannmiljøet - Akutt fare kategori 1
- Aquatic Chronic 1 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk farekategori 1
- Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4
- Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2
- H301 Giftig ved svelging.
- H302 Farlig ved svelging.
- H310 Dødelig ved hudkontakt.
- H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
- H315 Irriterer huden.
- H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
- H318 Gir alvorlig øyeskade.
- H330 Dødelig ved innånding.
- H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
- H400 Meget giftig for liv i vann.
- H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- EUH208 Inneholder BIT, CMIT/MIT (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.
- EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
- EUH211 Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.