

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Oppvasktabletter

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Oppvasktabletter

Artikkelnr.

36-5013

UFI-kode

8M5C-H5XQ-9001-006V

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk

Dishwashing detergents

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

BILTEMA NORGE AS

Gateadresse

Industrivegen 17

NO-2069 Jessheim

Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**Klassifisering**

Øyeirritasjon, farekategori 2

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Oppvasktabletter

Faresetninger

H319

2.2 Merkingselementer**Faresetninger**

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P264 Vask hender grundig etter bruk.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

2.3 Andre farer

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

Endokrine forstyrrende egenskaper : Produktet oppfyller ikke kriteriene.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Oppvasktabletter

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
natriumkarbonat	497-19-8 207-838-8 01-2119485498-19-XXXX 011-005-00-2	20 - <25%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
Dinatriumkarbonat, forbindelse med hydrogenperoksid (2:3)	15630-89-4 239-707-6 01-2119457268-30-XXXX -	10 - <20%	Ox. Sol. 2, Acute Tox. 4 - oral, Eye Dam. 1	H272, H302, H318 - -	% (w/w) >=25: Eye Dam. 1 - H318 7,5<= % (w/w) <25: Eye Irrit. 2 - H319
Alkoholer, C12-14, etoksylert propoksylert	68439-51-0 - -	1 - <3%	Aquatic Chronic 3	H412 - -	-
Kiselsyre, natriumsalt (2,6 < MR <=3,2)	1344-09-8 215-687-4 01-2119448725-31-XXXX -	1 - <3%	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3	H315, H319, H335 - -	-
Sink di(acetat) · 2H2O	5970-45-6 209-170-2 01-2120119383-62-XXXX -	0 - <0,151%	Acute Tox. 4 - oral, Acute Tox. 4 - dermal, Acute Tox. 4 - inhalation, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, STOT SE 3	H302 + H312 + H332, H315, H319, H335, H400, H410 - -	-

Øvrig informasjon stoff
For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag. Aldri gi noe gjennom munnen til en ubevisst person eller til en som har kramper.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Oppvasktabletter

Innånding

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Ved pusteproblemer eller pustestans begynner kunstig åndedrett. Få medisinsk nødhjelp øyeblikkelig.

Hudkontakt

Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe. Oppsøk lege ved hudirritasjon.

Øyekontakt

Ved øyekontakt, fjern kontaktlinser om mulig og skyl umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Ring lege øyeblikkelig.

Svelging

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER. Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen som er til stede.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Akutte og forsinkede effekter er indikert i avsnitt 2 og 11.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler**Egnede brannslukkingmidler**

Produktet er ikke brannfarlig. Vann

Ueguede slokkingsmidler

Kjemiske brannslukningsapparater eller skum.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige nedbrytningsprodukter kan dannes under termisk nedbrytning.

5.3 Råd til brannmannskaper**Spesielt verneutstyr for brannpersonell**

Avhengig av brannens omfang kan det være nødvendig å bruke fullstendige verneklær og selvforsynt åndedrettsvern (SCBA). Minimum nødfasiliteter og utstyr bør være tilgjengelig (brannteppe, bærbart førstehjelpsutstyr,...) i samsvar med Direktiv 89/654/EC.

Annet

Fjern tenningskilder. Beholdere nær brann skal flyttes umiddelbart eller avkjøles med vann. Forurenset slukkevann samles separat. Må ikke slippes ut i det vanlige rørsystemet.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Oppvasktabletter

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Fei opp og skyv produktet eller samle det på andre måter og plasser det i beholder for gjenbruk (foretrukket) eller avhending. Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8).

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå lekkasjer som forurensrer grunnen / vannveiene. Samles sammen i egnede, lukkede beholder og avfallshåndteres. Lokale myndigheter skal varsles dersom betydelige utslipp ikke kan begrenses.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Fei opp og skyv produktet eller samle det på andre måter og plasser det i beholder for gjenbruk (foretrukket) eller avhending.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 13: Sluttbehandling Avsnitt 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.

Generell hygiene

Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Unngå kontakt med hud og øyne. Vask hendene grundig etter bruk.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Må holdes fjernt fra varmekilder (f.eks. varme overflater) gnister eller åpen ild. Hold dette produktet borte fra mat og utilgjengelig for barn og kjæledyr. Oppbevares kjølig og på et godt ventilert sted. Oppbevares tørt. Oppbevares i lukket beholder.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se avsnitt 1.2 for spesifikke bruksområder.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Oppvasktabletter

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
Kiselsyre, natriumsalt (2,6 < MR <=3,2) (1344-09-8/215-687-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	5,61 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
Kiselsyre, natriumsalt (2,6 < MR <=3,2) (1344-09-8/215-687-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	1,59 mg/kg	Medarbeidere	Systematisk
Kiselsyre, natriumsalt (2,6 < MR <=3,2) (1344-09-8/215-687-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	1,38 mg/m³	Forbrukere	Systematisk
Kiselsyre, natriumsalt (2,6 < MR <=3,2) (1344-09-8/215-687-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	0,8 mg/kg	Forbrukere	Systematisk
Kiselsyre, natriumsalt (2,6 < MR <=3,2) (1344-09-8/215-687-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	0,8 mg/kg	Forbrukere	Systematisk
Dinatriumkarbonat, forbindelse med hydrogenperoksid (2:3) (15630-89-4/239-707-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	5 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
Sink di(acetat) · 2H2O (5970-45-6/209-170-2)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	4,71 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
Sink di(acetat) · 2H2O (5970-45-6/209-170-2)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	1,338 mg/kg	Medarbeidere	Systematisk
Sink di(acetat) · 2H2O (5970-45-6/209-170-2)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	1,16 mg/m³	Forbrukere	Systematisk
Sink di(acetat) · 2H2O (5970-45-6/209-170-2)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	0,669 mg/kg	Forbrukere	Systematisk
Sink di(acetat) · 2H2O (5970-45-6/209-170-2)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	0,669 mg/kg	Forbrukere	Systematisk
natriumkarbonat (497-19-8/207-838-8)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	10 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
natriumkarbonat (497-19-8/207-838-8)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	10 mg/m³	Forbrukere	Lokal

PNEC/PEC

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
Kiselsyre, natriumsalt (2,6 < MR <=3,2) (1344-09-8/215-687-4)	PNEC	Renseanlegg	348 mg/l
Kiselsyre, natriumsalt (2,6 < MR <=3,2) (1344-09-8/215-687-4)	PNEC	Intermittent frigivning	7,5 mg/l
Kiselsyre, natriumsalt (2,6 < MR <=3,2)	PNEC	Ferskvann	7,5 mg/l

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Oppvasktabletter

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
(1344-09-8/215-687-4)			
Kiselsyre, natriumsalt (2,6 < MR <=3,2) (1344-09-8/215-687-4)	PNEC	Saltvann	1 mg/l
Dinatriumkarbonat, forbindelse med hydrogenperoksid (2:3) (15630-89-4/239-707-6)	PNEC	Renseanlegg	16,24 mg/l
Dinatriumkarbonat, forbindelse med hydrogenperoksid (2:3) (15630-89-4/239-707-6)	PNEC	Intermittent frigivning	0,035 mg/l
Dinatriumkarbonat, forbindelse med hydrogenperoksid (2:3) (15630-89-4/239-707-6)	PNEC	Ferskvann	0,035 mg/l
Dinatriumkarbonat, forbindelse med hydrogenperoksid (2:3) (15630-89-4/239-707-6)	PNEC	Saltvann	0,035 mg/l
Sink di(acetat) · 2H2O (5970-45-6/209-170-2)	PNEC	Renseanlegg	0,009 mg/l
Sink di(acetat) · 2H2O (5970-45-6/209-170-2)	PNEC	Jord	0 mg/kg
Sink di(acetat) · 2H2O (5970-45-6/209-170-2)	PNEC	Intermittent frigivning	0,021 mg/l
Sink di(acetat) · 2H2O (5970-45-6/209-170-2)	PNEC	Ferskvann	0,002 mg/l
Sink di(acetat) · 2H2O (5970-45-6/209-170-2)	PNEC	Saltvann	0 mg/l
Sink di(acetat) · 2H2O (5970-45-6/209-170-2)	PNEC	Sediment (ferskvann)	0,008 mg/kg
Sink di(acetat) · 2H2O (5970-45-6/209-170-2)	PNEC	Sediment (saltvann)	0,001 mg/kg

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Ha øyeskylling og nøddusj tilgjengelig. (ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011) (DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011)

Vernebriller / ansiktsskjerm

Tettsittende vernebrille Bruk øyebeskyttelse iht. EN 166. (EN 166:2002 EN ISO 4007:2018)

Håndbeskyttelse

Bruk vernehansker som oppfyller EN374-standarden (EN 420:2004+A1:2010 and EN ISO 374-1:2016+A1:2018)

Følgende bør tas i betraktning når du velger arbeidshanskemateriale: kompatibilitet, nedbrytning, feiltid og permeabilitet.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Oppvasktabletter

Annet hudvern

Kun for profesjonell bruk. Rengjør regelmessig i henhold til produsentens anvisninger. Ved omgang med kjemiske arbeidsstoffer kan man bare ha kjemikalieverneklær med CE-merking inklusivt firesifret kontrollnummer. (EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994)

Bruk antistatisk fottøy og klær. (EN ISO 20347:2012, EN ISO 20345:2012, EN 13832-1:2007)

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon. Unngå å overskride gitte hygieniske grenseverdier.

Miljøeksponeringskontroll

Unngå lekkasjer som forurensrer grunnen / vannveiene.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Fast

Farge

Ingen data tilgjengelig

Lukt

Karakteristisk

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

Ingen data tilgjengelig

Selvantennelsestemperatur

400 °C

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

10 - 11

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Oppvasktabletter

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet

Ingen data tilgjengelig

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

VOC %

0 %

Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ved forskriftsmessig håndtering og lagring oppstår ingen farlige reaksjoner. Se avsnitt 7 sikkerhetsdatabladets.

10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er kjemisk stabilt under de anbefalte lagrings-, bruks- og temperaturbetingelsene.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent.

10.4 Forhold som skal unngås

Ingen data tilgjengelig

10.5 Uforenlige materialer

Sterk syre
Alkalier / Starka baser.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytningsprodukter kan dannes under termisk nedbrytning. Flyktige organiske forbindelser , karbonmonoksid (CO) , Karbondioksid (CO2)

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Oppvasktabletter

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Informasjonen er basert på data fra komponentene og på toksikologien til lignende produkter.

Akutt giftighet

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Testdyr
Dinatriumkarbonat, forb- indelse med hydrogen- peroksid (2:3) 15630-89-4 / 239-707-6	LD50	1034 mg/kg	svelging	Rotte
natriumkarbonat 497-19-8 / 207-838-8	LD50 Oral	2800 mg/kg	-	rotte
Sink di(acetat) · 2H2O 5970-45-6 / 209-170-2	LD50	794 mg/kg	oral	Rotte

Hudetsing/hudirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeskade etter kontakt.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skader på arvestoffet i kjønnseller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet ved gjentatt dose

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Oppvasktabletter

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som har endokrine egenskaper for mennesker, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Toksisitet

La ikke produktet komme ukontrollert ut i miljøet.

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
Alkoholer, C12-14, etok-sylert propoksylert 68439-51-0 /	LC50	>10 - 100 mg/L	96 h	-
natriumkarbonat 497-19-8 / 207-838-8	LC50	740 mg/L	96h	Gambussia affinis
Sink di(acetat) · 2H2O 5970-45-6 / 209-170-2	LC50	>0.1 - 1 mg/L	96 h	-

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet
Alkoholer, C12-14, etoksylert propoksylert 68439-51-0 /	EC50	>10 - 100 mg/L	72 h
Sink di(acetat) · 2H2O 5970-45-6 / 209-170-2	EC50	>0.1 - 1 mg/L	72 h

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
Alkoholer, C12-14, etok-sylert propoksylert 68439-51-0 /	EC50	>10 - 100 mg/L	48 h	-
natriumkarbonat 497-19-8 / 207-838-8	EC50	265 mg/L	48h	Daphnia magna

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Oppvasktabletter

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
Sink di(acetat) · 2H2O 5970-45-6 / 209-170-2	EC50	>0.1 - 1 mg/L	48 h	-

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelig

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målor-ganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

Annet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Produktavfall og brukte beholdere skal avfallshåndteres i henhold til lokale bestemmelser. Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. Deponering iht. direktiv 2008/98/EF om avfall og farlig avfall.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
20 01 29*	Vaskemidler som inneholder farlige stoffer

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

Annet

Avfallskategorien er veiledende og avhenger av hvordan avfallet ble til. Emballasje med restinnhold av produktet skal deponeres på samme måte som produktet.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Oppvasktabletter

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Annet

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrifter

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Merking ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaskemidler

Nasjonale forskrifter

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitteisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Oppvasktabletter

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Forkortelser

LL/EL/IL - dødelig belastning/effektiv belastning/hemmende belastning
ADN - Europeiske bestemmelser vedrørende internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier.
IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code
LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon
IATA - International Air Transport Association. STOT: Spesifikk målorgantoksisitet
EC50 - Konsentrasjonen av et stoff som påvirker 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt
STOT - Spesifikk målorgantoksisitet
DNEL - Fastslått nivå uten observerte virkninger
ADR - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei og terreng.
vPvB - veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende
LD50 - Dødelig dose for 50 % av testpopulasjonen (dødelig median dose).
IMO - International Maritime Organization
CAS - Chemical Abstracts Service
PNEC - Formodet konsentrasjon uten observerte virkninger
PBT - Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk

Setningsbetydning

Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2
Aquatic Chronic 3 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3
Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2
STOT SE 3 - Spesifikk Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3
Ox. Sol. 2 - Oksiderende stoff, fare kategori 2
Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4
Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1
Acute Tox. 4 - dermal - Akutt toksisitet, dermal, hazard kategori 4
Acute Tox. 4 - inhalation - Akutt toksisitet, innånding, hazard kategori 4
Aquatic Acute 1 - Farlig for vannmiljøet - Akutt fare kategori 1
Aquatic Chronic 1 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk farekategori 1
H272 Kan forsterke brann; oksiderende.
H302 Farlig ved svelging.
H302 + H312 + H332 Farlig ved svelging, hudkontakt eller innånding.
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.