

BAKLYKTA LED




TEKNISKA DATA

Spänning:10-30 V
Skyddsklass:IP67
Kabel:500 mm (medföljer)
Mått:252 x 133 x 28 mm
E-märkt

ANSLUTNING

MONTERING

CC-mått för montering: 152 mm.
Monteras med medföljande M6 skruv och mutter.



BAKLYKTA LED




TEKNISKE DATA

Spenning:10–30 V
 Kapslingsgrad:IP67
 Kabel:500 mm (medfølger)
 Mål:252 x 133 x 28 mm
 E-merket

TILKOBLING

MONTERING

CC-mål for montering: 152 mm.
 Monteres med medfølgende M6-skrue og mutter.



TAKAVALO LED




TEKNISET TIEDOT

Jännite:10-30 V
 Suojausluokka:IP67
 Kaapeli:500 mm (sisältyy)
 Mitat:252 x 133 x 28 mm
 E-merkitty

LIITÄNTÄ

ASENNUS

Asennuksen CC-mitta: 152 mm.
 Asennetaan mukana toimitetulla M6-ruuvilla ja -mutterilla.



BAKLYS LED

TEKNISKE DATA

Spænding:10-30 V
 Kapslingsklasse:IP67
 Ledning:500 mm (medfølger)
 Mål:252 x 133 x 28 mm
 E-mærket

TILSLUTNING

MONTERING

CC-mål til montering: 152 mm.
 Monteres med medfølgende M6 skrue og møtrik.

