

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

# Glansemiddel

## AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

### 1.1 Produktidentifikator

**Handelsnavn**

Glansemiddel

**Artikkelnr.**

36-5014

**UFI-kode**

GE5C-H5JW-P001-PA1R

### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

**Bruk**

Flytende rengjøringsmidler

### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

**Leverandør**

BILTEMA NORGE AS

Gateadresse

Industrivegen 17

NO-2069 Jessheim

Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

### 1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

**Tilgjengelig utenfor kontortid**

Ja

## AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

**Ytterligere faresetninger**

EUH208

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

**Glansemiddel**

2.2 Merkingselementer

Ytterligere faresetninger

EUH208 Inneholder (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]. Kan gi en allergisk reaksjon.

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.  
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

2.3 Andre farer

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

Endokrine forstyrrende egenskaper : Produktet oppfyller ikke kriteriene.

**AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler**

3.2 Stoffblandinger

| Kjemisk betegnelse                         | CAS Nr.<br>EF Nr.<br>REACH Nr.<br>Indeks Nr.           | Konsentrasjon | Klassifisering    | H-setning<br>M-faktor akutt<br>M-faktor kronisk | Merknad |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------|
| Alkoholer, C12-14, etoksylert propoksylert | 68439-51-0<br>-<br>-<br>-                              | 8 - <10%      | Aquatic Chronic 3 | H412<br>-<br>-                                  | -       |
| Sitronsyre monohydrat                      | 5949-29-1<br>201-069-1<br>01-2119457026-42-XXXX<br>-   | 3 - <5%       | Eye Irrit. 2      | H319<br>-<br>-                                  | -       |
| Natrium p-kumenesulfonat                   | 15763-76-5<br>239-854-6<br>01-2119489411-37-XXXX<br>-  | 0 - <2,4%     | Eye Irrit. 2      | H319<br>-<br>-                                  | -       |
| kalium 4-isopropylbenzensulfonat           | 164524-02-1<br>629-764-9<br>01-2119489427-24-XXXX<br>- | 0 - <2,4%     | Eye Irrit. 2      | H319<br>-<br>-                                  | -       |

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Glansemiddel

### AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

#### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag. Aldri gi noe gjennom munnen til en ubevisst person eller til en som har kramper.

##### Innånding

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Ved pusteproblemer eller pustestans begynn kunstig åndedrett. Få medisinsk nødhjelp øyeblikkelig.

##### Hudkontakt

Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe. Oppsøk lege ved hudirritasjon.

##### Øyekontakt

Ved øyekontakt, fjern kontaktlinser om mulig og skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Ring lege øyeblikkelig.

##### Svelging

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER. Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen som er til stede.

#### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Akutte og forsinkede effekter er indikert i avsnitt 2 og 11.

#### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ingen data tilgjengelig

### AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

#### 5.1 Slukningsmidler

##### Egnede brannslukningsmidler

Produktet er ikke brannfarlig. ABC-pulver

#### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige nedbrytningsprodukter kan dannes under termisk nedbrytning.

#### 5.3 Råd til brannmannskaper

##### Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Avhengig av brannens omfang kan det være nødvendig å bruke fullstendige verneklær og selvforsynt åndedrettsvern (SCBA). Minimum nødfasiliteter og utstyr bør være tilgjengelig (brannteppe, bærbart førstehjelpsutstyr,...) i samsvar med Direktiv 89/654/EC.

#### Annet

Fjern tenningskilder. Beholdere nær brann skal flyttes umiddelbart eller avkjøles med vann. Forurenset slukkevann samles separat. Må ikke slippes ut i det vanlige rørsystemet.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Glansemiddel

### AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

#### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Tett lekkasjer hvis mulig uten risiko. Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8). Evakuer området.

#### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå lekkasjer som forurensrer grunnen / vannveiene. Samles sammen i egnede, lukkede beholdere og avfallshåndteres. Lokale myndigheter skal varsles dersom betydelige utslipp ikke kan begrenses.

#### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Ta opp søl ved å bruke ikke-brennbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermikulitt). Samle og lagre i lukket beholder. Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter.

#### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 13: Sluttbehandling Avsnitt 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

### AVSNITT 7. Håndtering og lagring

#### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

##### Forebyggende tiltak for håndtering

Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Treff tiltak mot statisk elektrisitet.

##### Generell hygiene

Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Unngå kontakt med hud og øyne. Vask hendene grundig etter bruk.

#### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Må holdes fjernt fra varmekilder (f.eks. varme overflater) gnister eller åpen ild. Hold dette produktet borte fra mat og utilgjengelig for barn og kjæledyr. Oppbevares kjølig og på et godt ventilert sted. Oppbevares tørt. Oppbevares i lukket beholder.

#### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se avsnitt 1.2 for spesifikke bruksområder.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Glansemiddel

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

DNEL/DMEL

| Navn på produkt/stoff<br>(CAS Nr./EF Nr.)                   | Type | Eksponering                      | Verdi        | Populasjon   | Effekter     |
|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Natrium p-kumenesulfonat<br>(15763-76-5/239-854-6)          | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Innånding | 26,9 mg/m³   | Medarbeidere | Systemat-isk |
| Natrium p-kumenesulfonat<br>(15763-76-5/239-854-6)          | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Dermal    | 136,25 mg/kg | Medarbeidere | Systemat-isk |
| Natrium p-kumenesulfonat<br>(15763-76-5/239-854-6)          | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Oral      | 3,8 mg/kg    | Forbrukere   | Systemat-isk |
| Natrium p-kumenesulfonat<br>(15763-76-5/239-854-6)          | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Dermal    | 68,1 mg/kg   | Forbrukere   | Systemat-isk |
| Natrium p-kumenesulfonat<br>(15763-76-5/239-854-6)          | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Innånding | 6,6 mg/m³    | Forbrukere   | Systemat-isk |
| kalium 4-isopropylbensensulfonat<br>(164524-02-1/629-764-9) | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Innånding | 26,9 mg/m³   | Medarbeidere | Systemat-isk |
| kalium 4-isopropylbensensulfonat<br>(164524-02-1/629-764-9) | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Dermal    | 136,25 mg/kg | Medarbeidere | Systemat-isk |
| kalium 4-isopropylbensensulfonat<br>(164524-02-1/629-764-9) | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Oral      | 3,8 mg/kg    | Forbrukere   | Systemat-isk |
| kalium 4-isopropylbensensulfonat<br>(164524-02-1/629-764-9) | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Dermal    | 68,1 mg/kg   | Forbrukere   | Systemat-isk |
| kalium 4-isopropylbensensulfonat<br>(164524-02-1/629-764-9) | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Innånding | 6,6 mg/m³    | Forbrukere   | Systemat-isk |

PNEC/PEC

| Navn på produkt/stoff<br>(CAS Nr./EF Nr.)      | Type | Del av miljøet       | Verdi      |
|------------------------------------------------|------|----------------------|------------|
| Sitronsyre monohydrat<br>(5949-29-1/201-069-1) | PNEC | Renseanlegg          | 1000 mg/l  |
| Sitronsyre monohydrat<br>(5949-29-1/201-069-1) | PNEC | Jord                 | 33,1 mg/kg |
| Sitronsyre monohydrat<br>(5949-29-1/201-069-1) | PNEC | Ferskvann            | 0,44 mg/l  |
| Sitronsyre monohydrat<br>(5949-29-1/201-069-1) | PNEC | Saltvann             | 0,044 mg/l |
| Sitronsyre monohydrat<br>(5949-29-1/201-069-1) | PNEC | Sediment (ferskvann) | 34,6 mg/kg |
| Sitronsyre monohydrat<br>(5949-29-1/201-069-1) | PNEC | Sediment (saltvann)  | 3,46 mg/kg |

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Glansemiddel

| Navn på produkt/stoff<br>(CAS Nr./EF Nr.)                   | Type | Del av miljøet          | Verdi        |
|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------|--------------|
| Natrium p-kumenesulfonat<br>(15763-76-5/239-854-6)          | PNEC | Renseanlegg             | 100 mg/l     |
| Natrium p-kumenesulfonat<br>(15763-76-5/239-854-6)          | PNEC | Jord                    | 0,037 mg/kg  |
| Natrium p-kumenesulfonat<br>(15763-76-5/239-854-6)          | PNEC | Intermittent frigivning | 2,3 mg/l     |
| Natrium p-kumenesulfonat<br>(15763-76-5/239-854-6)          | PNEC | Ferskvann               | 0,23 mg/l    |
| Natrium p-kumenesulfonat<br>(15763-76-5/239-854-6)          | PNEC | Saltvann                | 0,023 mg/l   |
| Natrium p-kumenesulfonat<br>(15763-76-5/239-854-6)          | PNEC | Sediment (ferskvann)    | 0,862 mg/kg  |
| Natrium p-kumenesulfonat<br>(15763-76-5/239-854-6)          | PNEC | Sediment (saltvann)     | 0,086 mg/kg  |
| kalium 4-isopropylbensensulfonat<br>(164524-02-1/629-764-9) | PNEC | Renseanlegg             | 100 mg/l     |
| kalium 4-isopropylbensensulfonat<br>(164524-02-1/629-764-9) | PNEC | Jord                    | 0,037 mg/kg  |
| kalium 4-isopropylbensensulfonat<br>(164524-02-1/629-764-9) | PNEC | Intermittent frigivning | 2,3 mg/l     |
| kalium 4-isopropylbensensulfonat<br>(164524-02-1/629-764-9) | PNEC | Ferskvann               | 0,23 mg/l    |
| kalium 4-isopropylbensensulfonat<br>(164524-02-1/629-764-9) | PNEC | Saltvann                | 0,023 mg/l   |
| kalium 4-isopropylbensensulfonat<br>(164524-02-1/629-764-9) | PNEC | Sediment (ferskvann)    | 0,862 mg/kg  |
| kalium 4-isopropylbensensulfonat<br>(164524-02-1/629-764-9) | PNEC | Sediment (saltvann)     | 0,0862 mg/kg |

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Ha øyeskylling og nøddusj tilgjengelig. (ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011) (DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011)

Vernebriller / ansiktsskjerm

Tettsittende vernebrille Bruk øyebeskyttelse iht. EN 166. (EN 166:2002 EN ISO 4007:2018)

Håndbeskyttelse

Bruk vernehansker som oppfyller EN374-standarden (EN 420:2004+A1:2010 and EN ISO 374-1:2016+A1:2018)

Følgende bør tas i betraktning når du velger arbeidshanskemateriale: kompatibilitet, nedbrytning, feiltid og permeabilitet.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Glansemiddel

**Annet hudvern**

Kun for profesjonell bruk. Rengjør regelmessig i henhold til produsentens anvisninger. Ved omgang med kjemiske arbeidsstoffer kan man bare ha kjemikalieverneklær med CE-merking inklusivt firesifret kontrollnummer. (EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994)

Bruk antistatisk fottøy og klær. (EN ISO 20347:2012, EN ISO 20345:2012, EN 13832-1:2007)

**Åndedrettsvern**

Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon. Unngå å overskride gitte hygieniske grenseverdier.

**Miljøeksponeringskontroll**

Unngå lekkasjer som forurenses grunnen / vannveiene.

### AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

#### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

**Fysisk tilstand**

Væske

**Farge**

farveløs

**Lukt**

uten lukt

**Smeltepunkt / frysepunkt**

Ingen data tilgjengelig

**Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde**

100 °C

**Brennbarhet**

Ingen data tilgjengelig

**Nedre og øvre eksplosjonsgrense**

Ingen data tilgjengelig

**Flammepunkt**

> 60 °C

**Selvantennelsestemperatur**

Ingen data tilgjengelig

**Dekomponeringstemperatur**

Ingen data tilgjengelig

**pH**

Ingen data tilgjengelig

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versjonsnummer: | 1.0        |
| Utstedt:        | 2023-06-29 |

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Glansemiddel

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

2350 Pa [20 °C] 12381,01 Pa (12,38 kPa) [50 °C]

Tetthet og/eller relativ tetthet

1042,5 kg/m³

**Metode**

[20 °C]

Relativ tetthet

1,043

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

VOC %

0 %

Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

**9.2 Andre opplysninger**

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

**10.1 Reaktivitet**

Ved forskriftsmessig håndtering og lagring oppstår ingen farlige reaksjoner. Se avsnitt 7 sikkerhetsdatabladets.

**10.2 Kjemisk stabilitet**

Produktet er kjemisk stabilt under de anbefalte lagrings-, bruks- og temperaturbetingelsene.

**10.3 Risiko for farlige reaksjoner**

Ingen farlige reaksjoner kjent.

**10.4 Forhold som skal unngås**

Ingen data tilgjengelig

**10.5 Uforenlige materialer**

Sterk syre

Alkalier / Sterke baser.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

**Glansemiddel**

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytningsprodukter kan dannes under termisk nedbrytning. Flyktige organiske forbindelser , karbonmonoksid (CO) , Karbondioksid (CO2)

**AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger**

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Informasjonen er basert på data fra komponentene og på toksikologien til lignende produkter.

Akutt giftighet

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr.          | Dosebeskrivelse | Verdi / Dose | Eksponeringsvei | Testdyr |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|
| Sitronsyre monohydrat<br>5949-29-1 / 201-069-1     | LD50            | 3000 mg/kg   | oral            | Rotte   |
| Sitronsyre monohydrat<br>5949-29-1 / 201-069-1     | LD50            | 5500 mg/kg   | dermal          | Rotte   |
| Natrium p-kumenesulfonat<br>15763-76-5 / 239-854-6 | LD50            | 7000 mg/kg   | oral            | Rotte   |

Hudetsing/hudirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skader på arvestoffet i kjønnseller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet ved gjentatt dose

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

**Glansemiddel**

**Aspirasjonsfare**

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**11.2 Opplysninger om andre farer**

**Hormonforstyrrende egenskaper**

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som har endokrine egenskaper for mennesker, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

**AVSNITT 12. Økologiske opplysninger**

**12.1 Giftighet**

**Toksisitet**

La ikke produktet komme ukontrollert ut i miljøet.

**Akutt toksisitet for fisk**

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr.                    | Måletype | Verdi / Resultat | Eksponeringens varighet | Art                                |
|--------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Sitronsyre monohydrat<br>5949-29-1 / 201-069-1               | LC50     | 1516 mg/L        | 96 h                    | Lepomis macrochirus (solabbor)     |
| Natrium p-kumenesulfonat<br>15763-76-5 / 239-854-6           | LC50     | 1580 mg/L        | 96 h                    | Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret) |
| Alkoholer, C12-14, etoksylyert propoksylyert<br>68439-51-0 / | LC50     | >10 - 100 mg/L   | 96 h                    | -                                  |

**Akutt toksisitet for alger**

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr.                    | Måletype | Verdi / Resultat | Eksponeringens varighet | Art                       |
|--------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|---------------------------|
| Natrium p-kumenesulfonat<br>15763-76-5 / 239-854-6           | EC50     | 230 mg/L         | 96 h                    | Selenastrum capricornutum |
| Alkoholer, C12-14, etoksylyert propoksylyert<br>68439-51-0 / | EC50     | >10 - 100 mg/L   | 72 h                    | -                         |

**Akutt giftig for krepsdyr**

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Glansemiddel

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr.                    | Måletype | Verdi / Resultat | Eksponeringens varighet | Art                            |
|--------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Sitronsyre monohydrat<br>5949-29-1 / 201-069-1               | EC50     | 120 mg/L         | 48 h                    | Daphnia magna (stor vannloppe) |
| Natrium p-kumenesulfonat<br>15763-76-5 / 239-854-6           | EC50     | 1020 mg/L        | 48 h                    | Daphnia magna (stor vannloppe) |
| Alkoholer, C12-14, etoksylyert propoksylyert<br>68439-51-0 / | EC50     | >10 - 100 mg/L   | 48 h                    | -                              |

Kronisk toksisitet

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr.          | Måletype | Verdi / Resultat | Art                            |
|----------------------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------|
| Natrium p-kumenesulfonat<br>15763-76-5 / 239-854-6 | NOEC     | 30 mg/L          | Daphnia magna (stor vannloppe) |

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Vedholdenhet og nedbrytbarhet

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr.          | Varighet | Resultat              | Degradering |
|----------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------|
| Sitronsyre monohydrat<br>5949-29-1 / 201-069-1     | 5 d      | -                     | 72%         |
| Natrium p-kumenesulfonat<br>15763-76-5 / 239-854-6 | 28 d     | Konsentrasjon 20 mg/L | 100%        |

12.3 Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulasjonspotensiale

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr.      | LogKow / LogPow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) | Resultat                          |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Sitronsyre monohydrat<br>5949-29-1 / 201-069-1 | -1.64           | 3                             | Bioakkumulasjonspotensial : liten |

12.4 Mobilitet i jord

Bevegelighet

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr.      | KOC | Bevegelighet |
|------------------------------------------------|-----|--------------|
| Sitronsyre monohydrat<br>5949-29-1 / 201-069-1 | 3.1 | veldig høy   |

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Glansemiddel

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målor-ganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

Annet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Produktavfall og brukte beholdere skal avfallshåndteres i henhold til lokale bestemmelser. Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. Deponering iht. direktiv 2008/98/EF om avfall og farlig avfall.

| Avfallskode | Avfallsbeskrivelse                               |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 20 01 30    | Andre vaskemidler enn de som er nevnt i 20 01 29 |

Vær oppmerksom på - en stjerne (\*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

Annet

Avfallskategorien er veiledende og avhenger av hvordan avfallet ble til. Emballasje med restinnhold av produktet skal deponeres på samme måte som produktet.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

## Glansemiddel

**14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

Ikke relevant

**14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke relevant

**Annet**

Ikke relevant

**AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk****15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****EU-forskrifter**

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Merking ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

**Nasjonale forskrifter**

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smit-  
terisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

**15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

**AVSNITT 16. Andre opplysninger****Setningsbetydning**

Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2

Aquatic Chronic 3 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH208 Inneholder (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-  
4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]. Kan gi en allergisk reaksjon.