

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kinesisk treolje

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Kinesisk treolje

Artikkelnr.

36-815, 36-3663

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk

Treolje.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

BILTEMA NORGE AS

Gateadresse

Industrivegen 17

NO-2069 Jessheim

Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Ytterligere faresetninger

EUH066, EUH208

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**Signalord**

Fare

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kinesisk treolje

Ytterligere faresetninger

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud
EUH208 Inneholder 3-iod-2-propynyl butylkarbamat. Kan gi en allergisk reaksjon.

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Tilleggsinformasjon

Inneholder et biocidprodukt for bevaring av tørrfilm: IPBC. Kan gi en allergisk reaksjon.
Inneholder Tung olje. Risiko for selvantennelse. Søl og brukte kluter skal samles og deponeres i en brannsikker avfallsbeholder, henges til tørk utendørs eller brennes under tilsyn.

VOC-grenseverdi: 700 g VOC/l.
Maksimal VOC-innhold i produktet i bruksklar tilstand: 700 g VOC/l (kat.A/f)

2.3 Andre farer

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
HYDROKARBON, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, SYKLISK, <2 % AROMATISK	- 918-481-9 01-2119457273-39 -	45 - 55%	Asp. Tox. 1	H304, EUH066 - -	-
3-iod-2-propynyl butylkar- bamat	55406-53-6 259-627-5 - 616-212-00-7	0 - 1%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Sens. 1, Eye Dam. 1, Acute Tox. 3 - inhalation, STOT RE 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Acute Tox. 3 - oral, Acute Tox. 4 - inhalation	H302, H317, H318, H331, H372, H400, H410 M-acut=10 M-chro=1	-

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kinesisk treolje

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/... ved ubehag. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Innånding

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

Hudkontakt

Tilsølte klær må fjernes straks. VED HUDKONTAKT: Vask forsiktig med mye såpe og vann.

Øyekontakt

Ved øyekontakt vaskes øynene øyeblikkelig med rennende vann i 10 til 15 minutter mens øyelokkene holdes fra hverandre, konsulter deretter en øyelege. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Svelging

IKKE framkall brekning. Ved oppkast, hold hodet lavt slik at oppkast ikke kommer ned i lungene. Tilkall medisinsk hjelp umiddelbart (Giftinformasjon).

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Produktet avgir organiske løsemiddeldamper som kan forårsake sløvhets og svimmelhet. Ved høye konsentrasjoner kan dampene forårsake hodepine og rus. Kan forårsake midlertidig øyeirritasjon. Virker avfettende på huden. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatiske behandling.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slukningsmidler

Egnede brannslukningsmidler

Skum , Karbondioksid , Vanntåke eller Slukningspulver

Ueguede slukningsmidler

Ikke bruk en sterk vannstråle da den kan spre seg og utvide brannen.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Inneholder tørkende oljer. Risiko for selvantennelse. Søl og brukte filler samles opp og oppbevares i brannsikre avfallsbeholdere.

Ved oppheting og i tilfelle av brann dannes det giftige gasser. .

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Bruk alltid fullt brannvernustyr.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kinesisk treolje

Annet

Beholdere nær brann skal flyttes umiddelbart eller avkjøles med vann. Samle sammen slukkevannet for seg selv. Det må ikke i avløpet.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Det skal ikke iverksettes tiltak som involverer personlig risiko. Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Sørg for god ventilasjon. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningsskilder. Røyking forbudt.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til jord, vann eller kloakk. Unngå lekkasjer som forurensrer grunnen / vannveiene.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Oppbevares i lukket beholder. Ta opp søl ved å bruke ikke-brennbare absorberende materialer (f.eks. sandjord, iatomisk jord, vermikulitt).

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8

Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Unngå kontakt med hud og øyne. Unngå innånding av produktet. Inneholder tørkende oljer. Risiko for selvantennelse. Søl og brukte filler samles opp og oppbevares i brannsikre avfallsbeholdere.

Generell hygiene

Ikke spise, drikke, røyke, snuse på arbeidsplassen. Vask hendene grundig etter bruk.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares i tett lukket originalemballasje. Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares på et godt ventilert sted. Holdes vekk fra antenneskilder - Røyking forbudt.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se avsnitt 1.2 for spesifikke bruksområder.

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kinesisk treolje

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Sørg for god ventilasjon. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Bruk øyevern når det er fare for sprut.

Håndbeskyttelse

Egnet type hansker : NBR (Nitrilgummi) / Neopren .
Bruk vernehansker som oppfyller EN374-standarden

Annet hudvern

Bruk egnede verneklær hvis det er fare for hudkontakt.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon.

Miljøeksponeringskontroll

Utslippene som genereres av produksjonsprosesser, inkludert de som genereres av ventilasjonsutstyr, bør kontrolleres for å sikre samsvar med miljøstandarder.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væske

Farge

se produktspesifikasjonen

Lukt

Løsemiddel

Smeltepunkt / frysepunkt

~ -20 °C

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

160 - 245 °C

Brennbarhet

Ikke brennbart, men brennbart.

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

0,6 - 7 %

Flammepunkt

> 61 °C

Selvantennelsestemperatur

> 200 °C

Versjonsnummer:	1.0
Utstedt:	2023-04-14

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kinesisk treolje

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

Ingen data tilgjengelig

Kinematisk viskositet

> 20.5 mm2/s [40 °C]

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Vannoppløselighet

praktisk uoppløselig

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

< 1 hPa

Metode

@ 20 °C

Tetthet og/eller relativ tetthet

0,8 - 0,9 kg/dm³

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

Fordampningshastighet

0.04

Eksplosive egenskaper

Damp kan sammen med luft danne en eksplosiv blanding.

Oksiderende egenskaper

Ikke antennelige (oksiderende).

VOC %

< 700 g/l

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen data tilgjengelige

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kinesisk treolje

10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er kjemisk stabilt under de anbefalte lagrings-, bruks- og temperaturbetingelsene.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Inneholder tørkende oljer. Risiko for selvantennelse. Søl og brukte filler samles opp og oppbevares i brannsikre avfallsbeholdere.

10.4 Forhold som skal unngås

Unngå håndtering i nærheten av varme- og antennelseskilder

10.5 Uforenlige materialer

Ingen kjente.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Produktet brytes ned under brann eller ved oppvarming til høye temperaturer, og brennbare og giftige gasser kan frigjøres.

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Hudetsing/hudirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Virker avfettende på huden. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kan forårsake midlertidig øyeirritasjon.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktet inneholder små mengder 3-jod-2-propynylbutylkarbammat. Personer med kjent allergi kan utvise en allergisk respons på produktet.

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktet avgir organiske løsemiddeldamper som kan forårsake sløvhet og svimmelhet. Ved høye konsentrasjoner kan dampene forårsake hodepine og rus.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kinesisk treolje

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
3-iod-2-propynyl butylkarbamat 55406-53-6 / 259-627-5	NOEC	0.049mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)
3-iod-2-propynyl butylkarbamat 55406-53-6 / 259-627-5	LC50	0.067mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
3-iod-2-propynyl butylkarbamat 55406-53-6 / 259-627-5	EC50	0.022mg/l	72 h	Scenedesmus subspicatus
3-iod-2-propynyl butylkarbamat 55406-53-6 / 259-627-5	NOEC	0.0046mg/l	72 h	Scenedesmus subspicatus

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
3-iod-2-propynyl butylkarbamat 55406-53-6 / 259-627-5	EC50	0.16mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vannloppe)

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kinesisk treolje

Giftighet for mikro-/makroorganismer

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art
3-iod-2-propynyl butylkarbamat 55406-53-6 / 259-627-5	EC50	44 mg/l	3 h	Bakterie

Kronisk toksisitet

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art
3-iod-2-propynyl butylkarbamat 55406-53-6 / 259-627-5	NOEC	0.0048mg/l	35 d	Pimephales promelas (storhodet ørekyte)
3-iod-2-propynyl butylkarbamat 55406-53-6 / 259-627-5	EC50	0.05mg/l	21 d	Daphnia magna (stor vannloppe)

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Vedholdenhet og nedbrytbarhet

Forventes å være biologisk nedbrytbar.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Type test	Varighet	Resultat	Metode/retningsslinjer	Merknad
3-iod-2-propynyl butylkarbamat 55406-53-6 / 259-627-5	Aktivslam 30 mg/l	28 d	Lett biologisk nedbrytbar (etter OECD-kriterier).	OECD 301F	1.03 gO2/g ThOD

12.3 Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulasjonspotensiale

The preparation is not expected to be bioaccumulative.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	LogKow / LogPow	Resultat
3-iod-2-propynyl butylkarbamat 55406-53-6 / 259-627-5	2.81	Bioakkumulasjonspotensial - liten

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kinesisk treolje

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen data tilgjengelig

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen andre bivirkninger

Flyktig organisk forbindelse (VOC). Potensial for fotokjemisk dannelse av ozon.

Annet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Samles sammen i egnede, lukkede beholder og avfallshåndteres. Innhold/beholder kastes i godkjent problem-avfallsbehandlingsanlegg. Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. Materialer som rengjøringsfiller og papirservietter som er forurenset med tungolje kan selvantenne etter bruk og bør oppbevares i spesielle brannsikre beholdere med tettsittende, selvlukkende lokk.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
08 01 11*	Avfallsmaling og lakk som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer
15 01 10*	Emballasje som inneholder rester av eller forurenset av farlige stoffer

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

Annet

Avfallskategorien er veiledende og avhenger av hvordan avfallet ble til. Emballasje med restinnhold av produktet skal deponeres på samme måte som produktet.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kinesisk treolje

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Annet

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**EU-forskrifter**

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassifisering av blandinger og anvendt vurderingsmetode i henhold til forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nasjonale forskrifter

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitteisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Henvisninger til nøkkellitteratur og datakilder

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Kinesisk treolje

Setningsbetydning

Asp. Tox. 1 - Aspirasjonsfare, fare kategori 1

Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4

Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, fare kategori 1

Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1

Acute Tox. 3 - inhalation - Akutt toksisitet, innånding, farekategori 3

STOT RE 1 - Spesifikke Target organ toksisitet - Gjentatt eksponering, fare kategori 1

Aquatic Acute 1 - Farlig for vannmiljøet - Akutt fare kategori 1

Aquatic Chronic 1 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk farekategori 1

Acute Tox. 3 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 3

Acute Tox. 4 - inhalation - Akutt toksisitet, innånding, hazard kategori 4

H302 Farlig ved svelging.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H331 Giftig ved innånding.

H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

H400 Meget giftig for liv i vann.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud