

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Girolje ATF**AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1 Produktidentifikator****Handelsnavn**

Girolje ATF

Artikkelnr.

34-020, 34-021

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**Bruk**

Girolje

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**Leverandør**

BILTEMA NORGE AS

Gateadresse

Industrivegen 17

NO-2069 Jessheim

Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Nei

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon**2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**Klassifisering**

Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3

Faresetninger

H412

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Girolje ATF**Ytterligere faresetninger**

EUH208

2.2 Merkingselementer**Faresetninger**

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Ytterligere faresetninger

EUH208 Inneholder Acetamide, 2-hydroxy-, N,N-dicoco alkyl derivs., 1,2-Propanediol, 3-amino-, N,N-dicoco alkyl derivs., 1-(tert-dodecylthio)propan-2-ol, C14-18 alphaolefin epoxide, reaction products with boric acid, Benzene, polypropene derivatives, sulfonated, calcium salts (Polymer). Kan gi en allergisk reaksjon.

Forebyggende setninger

P273 Unngå utslipp til miljøet.

P501 Innhold/holder leveres til et godkjent avfallsinnsamlingspunkt.

2.3 Andre farer

Dette produktet inneholder ingen stoffer som anses å være et PBT- eller vPvB-stoff.

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler**3.2 Stoffblandinger**

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
baseolje - uspesifisert	- - - -	≥40 - <60%	-	- - -	-
parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede lette	64742-71-8 265-176-5 01-2119485040-48 -	≥30 - <50%	Asp. Tox. 1	H304 - -	-
Tiofen, tetrahydro-, 1,1- dioksyd, 3- (C9-11- isoalkyloxy) derivater., C10- rike	398141-87-2 800-172-4 01-2119969520-35 -	≥1 - <2,5%	Aquatic Chronic 2	H411 - -	-
1,2-propandiol, 3-amino-, N, N-dikoko-alkylderivater.	- 482-000-4 01-0000020142-86 -	≥0,25 - <1%	Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 3	H317, H412 - -	-
1- (tert-dodecylthio) propan-2- ol	67124-09-8 266-582-5 01-2119953277-30 -	≥0,25 - <1%	Skin Sens. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H317, H400, H410 M-acut=1 M-chro=1	-

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Girolje ATF

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
Acetamid, 2-hydroksy-, N, N-dikokoalkylderivater.	- 471-920-1 01-0000019770-68 -	≥0,1 - <1%	Skin Sens. 1B	H317 - -	-
C14-18 alfa-olefinepoksid, reaksjonsprodukter med borsyre	- 939-580-3 01-2119976364-28 -	≥0,1 - <1%	Skin Sens. 1B	H317 - -	-
Benzen, polypropenderivater, sulfonert, kalsiumsalter (polymer)	- - 01-2120040541-70 -	≥0,1 - <1%	Skin Sens. 1B	H317 - -	-
2,2'-(C16-18 (partall, C18 umettet) alkylimino) dietanol	1218787-32-6 620-540-6 - -	≥0,1 - <0,25%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2	H302, H314, H318, H400, H410 M-acut=10 M-chro=1	-
2- (2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl) etanol	95-38-5 202-414-9 01-2119777867-13 -	≥0,025 - <0,1%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, STOT RE 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H302, H314, H318, H373, H400, H410 M-acut=10 M-chro=1	-

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

DMSO extract content < 3%

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak**4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

Førstehjelpsmanskap trenger å beskytte seg selv.

Innånding

Hvis pustet inn, fjern personen til frisk luft.

Hudkontakt

Vask av med varmt vann og såpe. Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko.

Øyekontakt

I tilfelle preparatet kommer i øyne, fjern kontaktlinsen og skylld umiddelbart med rikelige mengder med vann, også under øyenlokkene, i minst 15 minutter. Hvis øyeirritasjonen vedvarer skal en gå til spesialist.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Girolje ATF

Svelging

Fremkall IKKE brekninger. Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Mave- og tarmsystemet

Mage-/tarmforstyrrelser

irriterende påvirkninger

Kaster opp

Lungebetennelse

Øyekontakt

Kan forårsake øyenirritasjon.

Svelging

Ørsmå kvanta som kommer ned i lungene ved svelging eller etterfølgende oppkast kan resultere i lungeødem eller lungebetennelse.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Etterkontroll for lungebetennelse og lungeødem.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler**Egnede brannslukkingmidler**

skum, karbondioksid, tørrpulver eller vanntåke

Ueguede slokkingsmidler

Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Damper er tyngre enn luft og kan fordele seg langs gulvene. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft. Bruk vannspray for å kjøle ned lukkede beholdere helt.

5.3 Råd til brannmannskaper**Spesielt verneutstyr for brannpersonell**

I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bruk beskyttende klær med full dekning. Bruk slokningsmidler som harmoniserer med omgivelsene. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Girolje ATF

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Hold folk borte fra og på motvind side av utslipp/lekkasje.
Førstehjelpsmanskap trenger å beskytte seg selv.
Bær personlig beskyttelsesutstyr.
Unngå kontakt med hud, øyne og klær.
Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom.
Fareområdene må avgrenses og identifiseres ved hjelp av relevante varsels- og sikkerhetsskilter.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.
unngå Utslipp til underjordisk vann
La ikke produktet gå i avløpsystemet.
Forurens ikke vannet.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Bruk mekanisk håndteringsutstyr.
Suges opp med et oljeabsorberende materiale.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Personlig beskyttelse , Se avsnitt 8

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Brukes kun i områder utstyrt med egnet ventilasjonsavtrekk.
Unngå aerosoldanning.
Unngå kontakt med hud og øyne.
Unngå kontakt med hud og klær.
Farlig ved innånding og svelging. unngå
Alle metalleder på mixer- og fremkallingsutstyret må være jordnet.
Damper er tyngre enn luft og kan fordele seg langs gulvene.
Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.
Preparatet kan lades elektrostatisk: bruk alltid jordforbindelse ved overførsel fra en beholder til en annen.
Ta forholdsregler for å forhindre oppbygging av elektrostatisk ladning.
Hold borte fra varme og antennelseskilder.
Røking forbudt.

Generell hygiene

Unngå kontakt med hud, øyne og klær.
Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Girolje ATF

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevar beholder tett lukket på et godt ventilert område.

Forhindre spredning over et stort område (f.eks. ved oppdemning eller oljebarrierer).

Hold borte fra varme og antennelseskilder.

Må ikke oppbevares sammen med eksplosive, oksyderende faste stoffer, produkter som danner brennbare gasser i kontakt med vann, oksyderende produkter, smittefarlige produkter og radioaktive produkter.

Må ikke oppbevares sammen med oksyderende og selvtennende produkter.

Må ikke oppbevares sammen med eksplosive, oksyderende, organiske blekemidler og smittefarlige produkter.

Må ikke lagres sammen med syrer og ammoniumsalter.

Hold unna direkte sollys.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Ingen data tilgjengelig

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Sørg for god ventilasjon.

Bruk tekniske tiltak som retter seg etter yrkesrisikobegrensningene.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Dersom det er fare for plasking, bruk: Vernebriller med sideskjold som retter seg etter EN166

Håndbeskyttelse

Nitrilgummi

480 min

0,4 mm

Viton (R)

480 min

0,7 mm

butylgummi

120 min

0,7mm

Neopren

60 min

0,6 mm

Vernehansker som retter seg etter EN 374.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Girolje ATF

Annet hudvern

Bruk verneklær.

Åndedrettsvern

Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse. Bruk tekniske tiltak som retter seg etter yrkesrisikobegrensningene.

Annet

Unngå kontakt med hud og øyne.

Pust ikke inn damper eller sprøytetåke.

Personlig beskyttelse : Vernehansker , Vernebriller , Vernetøy

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak.

i henhold til lokale/regionale/nasjonale/internasjonale bestemmelser

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væske

Farge

lysebrun

Lukt

ubestemt

Lukterskel

ubestemt

Smeltepunkt / frysepunkt

-55 °C

Metode

ASTM D 97-66

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

ubestemt

Brennbarhet

ubestemt

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

ubestemt

Flammepunkt

200 °C

Metode

ASTM D 92

Selvantennelsestemperatur

ubestemt

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Girolje ATF

Dekomponeringstemperatur

ubestemt

pH

ubestemt

Kinematisk viskositet32,3 mm²/s (40 °C)**Viskositet, dynamisk**

ubestemt

Løselighet

ubestemt

Vannoppløselighet

< 0,01 g/l (20 °C)

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

ubestemt

Damptrykk

ubestemt

Tetthet og/eller relativ tetthet

ubestemt

Relativ tetthet0,8513 g/cm³ (15 °C)**Metode**

ASTM D 4052

Relativ damptetthet

ubestemt

Fordampningshastighet

ubestemt

Eksplosive egenskaper

Nei

Oksiderende egenskaper

Nei

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Girolje ATF**AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Kjemisk stabilitet

10.2 Kjemisk stabilitet

Kjemisk stabilitet

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Uforlikelig med sterke syrer og oksidasjonsmidler.

10.4 Forhold som skal unngås

Ingen dekomponering ved normal lagring.

10.5 Uforenlige materialer

Sterke syrer og oksyderende midler

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger**11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akutt giftighet**

Produktet er ikke klassifisert som akutt giftig.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Eksponeringens varighet	Testdyr	Metode/retning slinjer
baseolje - uspesifisert /	LD50	> 5.000 mg/kg	Oral	4h	rotte	OECD Test Guideline 401
baseolje - uspesifisert /	LC50	> 5,53 mg/l	Innånding	4h	rotte	OECD Test Guideline 403
baseolje - uspesifisert /	LD50	> 5.000 mg/kg	Dermal	-	kanin	OECD Test Guideline 402

Hudetsing/hudirritasjon

klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt

Mild hudirritament

Ikke-vedvarende irritasjon

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Ikke-vedvarende irritasjon

klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Girolje ATF**Respiratorisk- eller hudsensibilisering**

Kan gi allergi ved hudkontakt.

Utsettelsesruter ; Innånding

Ingen kjent virkning.

Skader på arvestoffet i kjønnseller

klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt

Genotoksisitet

klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt

Kreftframkallende egenskap

klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt

Toksisitet ved gjentatt dose

klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt

Reproduksjonstoksisitet

klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt

STOT – enkelteksponering

klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt

STOT – gjentatt eksponering

klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt

Aspirasjonsfare

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert på tilgjengelige data.

11.2 Opplysninger om andre farer

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger**12.1 Giftighet****Akvatisk**

Skadelig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet	Art	Metode/retningslin- jer
baseolje - uspesifisert /	NOEL	>= 100 mg/l	96h	Pimephales promelas (Storhodet ørrekyte)	OECD Test Guideline 203
baseolje - uspesifisert	LL50	> 100 mg/l	96h	Pimephales promelas (Storhodet	OECD Test Guideline 203

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Girolje ATF

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/retningslin- jer
/				ørekyte)	
Tiofen, tetrahydro-, 1,1-dioksyd, 3- (C9- 11-isoalkyloxy) derivater., C10-rike 398141-87-2 / 800- 172-4	LC50	2,4 mg/l	96h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)	-
Tiofen, tetrahydro-, 1,1-dioksyd, 3- (C9- 11-isoalkyloxy) derivater., C10-rike 398141-87-2 / 800- 172-4	LC50	3,3 mg/l	96h	Cyprinodon variegatus (Sauehue ørekyte)	-
Tiofen, tetrahydro-, 1,1-dioksyd, 3- (C9- 11-isoalkyloxy) derivater., C10-rike 398141-87-2 / 800- 172-4	NOEC	1 mg/l	96h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)	-
1- (tert-dodecylthio) propan-2-ol 67124-09-8 / 266- 582-5	LC50	> 0,75 mg/l	4d	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)	-
1- (tert-dodecylthio) propan-2-ol 67124-09-8 / 266- 582-5	NOEC	0,56 mg/l	4d	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)	-
C14-18 alfa- olefinepoksid, reaksjonsprodukter med borsyre / 939-580-3	LC50	> 100 mg/l	96h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)	-
2,2'-(C16-18 (partall, C18 umettet) alkylimino) dietanol 1218787-32-6 / 620- 540-6	LC50	0,1 mg/l	96h	Brachydanio rerio (zebrafisk)	-
2- (2-heptadec-8- enyl-2-imidazolin-1- yl) etanol 95-38-5 / 202-414-9	LC50	0,3 mg/l	96h	-	-

Akutt toksisitet for alger

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Girolje ATF

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/retningslin jer
Tiofen, tetrahydro-, 1,1-dioksyd, 3- (C9- 11-isoalkyloxy) derivater., C10-rike 398141-87-2 / 800- 172-4	NOEC	0,313 mg/l	72h	Pseudokirchneriella subcapitata	-
1- (tert-dodecylthio) propan-2-ol 67124-09-8 / 266- 582-5	EC50	> 100 mg/l	4d	Scenedesmus quadricauda(grønn alge)	-
1- (tert-dodecylthio) propan-2-ol 67124-09-8 / 266- 582-5	NOEC	100 mg/l	4d	Scenedesmus quadricauda(grønn alge)	-
C14-18 alfa- olefinepoksid, reaksjonsprodukter med borsyre / 939-580-3	EC50	> 100 mg/l	72h	Selenastrum capricornutum	-
2,2 -(C16-18 (partall, C18 umettet) alkylimino) dietanol 1218787-32-6 / 620- 540-6	EC50	0,0538 mg/l	72h	Pseudokirchneriella subcapitata	-
baseolje - uspesifisert /	NOEL	>=100 mg/l	72h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD Test Guideline 201
Tiofen, tetrahydro-, 1,1-dioksyd, 3- (C9- 11-isoalkyloxy) derivater., C10-rike 398141-87-2 / 800- 172-4	EC50	63 mg/l	72h	Pseudokirchneriella subcapitata	-

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/retningslin jer
baseolje - uspesifisert /	EL50	> 10.000 mg/l	48h	Daphnia magna	OECD Test Guideline 202
baseolje - uspesifisert /	NOEL	>= 1.000 mg/l	48h	Daphnia magna	OECD Test Guideline 202

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Girolje ATF

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet	Art	Metode/retningslinjer
baseolje - uspesifisert /	NOEL	10 mg/l	21d	Daphnia magna	OECD Test Guideline 211
Tiofen, tetrahydro-, 1,1-dioksyd, 3- (C9- 11-isoalkyloxy) derivater., C10-rike 398141-87-2 / 800- 172-4	EC50	4,6 mg/l	48h	Daphnia magna	-
Tiofen, tetrahydro-, 1,1-dioksyd, 3- (C9- 11-isoalkyloxy) derivater., C10-rike 398141-87-2 / 800- 172-4	NOEC	0,63 mg/l	72h	Daphnia magna	-
1- (tert-dodecylthio) propan-2-ol 67124-09-8 / 266- 582-5	EC50	0,58 mg/l	2d	Daphnia magna	-
1- (tert-dodecylthio) propan-2-ol 67124-09-8 / 266- 582-5	NOEC	0,32 mg/l	2d	Daphnia magna	-
1- (tert-dodecylthio) propan-2-ol 67124-09-8 / 266- 582-5	EC50	0,75 mg/l	21d	Daphnia magna	-
C14-18 alfa- olefinepoksid, reaksjonsprodukter med borsyre / 939-580-3	NOEC	> 100 mg/l	48h	Daphnia magna	-
C14-18 alfa- olefinepoksid, reaksjonsprodukter med borsyre / 939-580-3	NOEC	100 mg/l	48h	Daphnia magna	-
C14-18 alfa- olefinepoksid, reaksjonsprodukter med borsyre / 939-580-3	EC50	20 mg/l	21d	Daphnia magna	-
C14-18 alfa- olefinepoksid, reaksjonsprodukter med borsyre / 939-580-3	NOEC	10 mg/l	21d	Daphnia magna	-

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Girolje ATF

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet	Art	Metode/retningslinjer
2,2'-(C16-18 (partall, C18 umettet) alkylimino) dietanol 1218787-32-6 / 620-540-6	EC50	0,043 mg/l	48h	Daphnia magna	-
2,2'-(C16-18 (partall, C18 umettet) alkylimino) dietanol 1218787-32-6 / 620-540-6	EC10	0,0107 mg/l	21d	Daphnia magna	-
2- (2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl) etanol 95-38-5 / 202-414-9	EC50	0,163 mg/l	48h	Daphnia magna	-

Giftighet for mikro-/makroorganismer

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet
Tiofen, tetrahydro-, 1,1-dioksyd, 3- (C9-11-isoalkyloxy) derivater., C10-rike 398141-87-2 / 800-172-4	EC50	10.000 mg/l	2,4h
2,2'-(C16-18 (partall, C18 umettet) alkylimino) dietanol 1218787-32-6 / 620-540-6	EC50	167 mg/l	3h
2- (2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl) etanol 95-38-5 / 202-414-9	IC50	26 mg/l	3h

12.2 Persistens og nedbrytbarhet**Nedbryting/omdannelse**

Produktet er uoppløselig og flyter i vann.
I renseanlegg kan det skilles ut mekanisk.

12.3 Bioakkumuleringsevne**Bioakkumulasjonspotensiale**

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	LogKow / LogPow	Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)
Tiofen, tetrahydro-, 1,1-dioksyd, 3- (C9-11-isoalkyloxy) derivater., C10-rike	log Pow: 4,1	27,54

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Girolje ATF

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	LogKow / LogPow	Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)
398141-87-2 / 800-172-4		

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

Dette produktet inneholder ingen stoffer som anses å være et PBT- eller vPvB-stoff.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen data tilgjengelig

12.7 Andre skadevirkninger**Ingen andre bivirkninger**

La ikke produktet gå i avløpsystemet.

Annet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Hensyn ved avhending**

Elimineres overensstemmende med de lokale myndigheters bestemmelser.

Emballasje

Tomme beholdere kan, etter rensing, fylles med jordmasse når dette er i overensstemmelse med lokale forskrifter.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
13 02 08*	Andre motor-, gir- og smøreoljer
15 01 10*	Emballasje som inneholder rester av eller forurenset av farlige stoffer

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

AVSNITT 14. Transportopplysninger**14.1 FN-nummer eller ID-nummer**

Ikke relevant

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Girolje ATF**14.3 Transportfareklasse(r)**

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Annet

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk**15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****Nasjonale forskrifter**

Ingen data tilgjengelig

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen data tilgjengelig

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Girolje ATF**AVSNITT 16. Andre opplysninger****Setningsbetydning**

Asp. Tox. 1 - Aspirasjonsfare, fare kategori 1
Aquatic Chronic 2 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 2
Skin Sens. 1B - Hudsensibilisering, fare kategori 1, underkategori 1B
Aquatic Chronic 3 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3
Aquatic Acute 1 - Farlig for vannmiljøet - Akutt fare kategori 1
Aquatic Chronic 1 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk farekategori 1
Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4
Skin Corr. 1C - etsende for huden, farekategori 1c
Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1
STOT RE 2 - Spesifikke Target organ toksisitet - Gjentatt eksponering, farekategori 2
H302 Farlig ved svelging.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.