

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Ventilslipepasta

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Ventilslipepasta

Artikkelnr.

19-1383

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Produkttype

Skurende

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

BILTEMA NORGE AS

Gateadresse

Industrivegen 17

NO-2069 Jessheim

Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

113

Tilgjengelig utenfor kontortid

Nei

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) nr 1272/2008.

2.2 Merkingselementer

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Ventilslipepasta

2.3 Andre farer

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
Høyraffinert mineralolje (DMSO-ekstrakt <3 %, IP346)	- - - -	40 - 70%	-	- - -	-
Silisiumkarbid (SiC)	409-21-2 206-991-8 01-2119402892-42-xxxx -	30 - 60%	-	- - -	-

Produkt basert på

Høyraffinert mineralolje : CAS-nr: 101316-72-7; 74869-22-0; 64742-62-7; 64742-53-6; 64742-52-5
DMSO <3%, IP 346.

Øvrig informasjon stoff

Produktet er ikke merkepliktig, i henhold til 1.3.4.1 i CLP-forordning 1272/2008, da det ikke er helsefarlig.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Ta av tilsølte eller kontaminerte klær. Kontakt lege ved ubehag. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

Innånding

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Kontakt lege ved ubehag.

Hudkontakt

Vask med mye såpe og vann. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

Øyekontakt

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll umiddelbart med vann i noen minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Ventilslipepasta

Svelging

Skyll munnen grundig med vann. IKKE framkall brekning. Ved oppkast vær oppmerksom på faren for aspirasjon. Kontakt lege ved ubehag.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Så langt ingen kjente symptomer.

Hudkontakt

Svak irritasjon kan oppstå ved langvarig eller gjentatt kontakt.

Øyekontakt

Svak irritasjon kan oppstå ved langvarig eller gjentatt kontakt.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler**Egnede brannslukningsmidler**

alkoholbestandig skum , Karbondioksid , Pulver

Ueguede slokkingsmidler

Hard vannstråle

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

I tilfelle brann kan det dannes skadelige gasser (karbonmonoksid og karbondioksid). Sot , Hydrokarboner og aldehyder

5.3 Råd til brannmannskaper**Spesielt verneutstyr for brannpersonell**

Bruk vanntåke til å avkjøle beholdere. I tilfelle brann, bruk friskluftmaske.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Personlig verneutstyr: se avsnitt 8

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til jord, vann eller kloakk.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Samle og lagre i lukket beholder. Innhold/beholder tilføres en egnet recycling- eller deponeringsinnretning.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8 Avhending: se avsnitt 13

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Ventilslipepasta

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Emballasjen skal holdes tett lukket. Unngå støvutvikling. støv/tåke

Generell hygiene

Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Håndteres i samsvar med god yrkeshygiene og sikkerhetspraksis.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Skurende

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Ingen data tilgjengelig

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Skittent tøy må vaskes for de igjen kan brukes.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Vernebriller med sidebeskyttelse

Håndbeskyttelse

NBR (Nitrilgummi)

Annet hudvern

Bruk beskyttende klær med full dekning.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern er normalt ikke nødvendig.

Miljøeksponeringskontroll

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Pasta

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Ventilslipepasta

Farge

grå

Lukt

svak

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

> 150 °C

Metode

ISO 2592

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

9 - 10

Kinematisk viskositet

ikke anvendelig

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Vannoppløselighet

Produktet er ikke blandbart med vann og vil spre seg på vannoverflaten.

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet

1,4

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Ventilslipepasta

Partikkelegenskaper

ikke anvendelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Dette materialet blir ikke sett på som reaktivt under normale betingelser.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent.

10.4 Forhold som skal unngås

Når det varmes opp til temperaturer ved eller over flammepunktet, kan produktet antennes.

10.5 Uforenlige materialer

Sterkt oksiderende stoffer

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

karbonmonoksid Karbondioksid

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger**11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008****Hudetsing/hudirritasjon**

Inndelingskriteriene for denne fareklassen tilsvarer ikke definisjonen.

Høyraffinert mineralolje : Hyppig og vedvarende hudkontakt kan føre til hudirritasjoner. Produktet kan i sjeldne tilfeller fremkalle midlertidig rødfarging av huden.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Inndelingskriteriene for denne fareklassen tilsvarer ikke definisjonen.

Høyraffinert mineralolje : Kan forårsake midlertidig øyeirritasjon.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

Inndelingskriteriene for denne fareklassen tilsvarer ikke definisjonen. SiC: Lungeirritasjon

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

Inndelingskriteriene for denne fareklassen tilsvarer ikke definisjonen.

Genotoksisitet

Inndelingskriteriene for denne fareklassen tilsvarer ikke definisjonen.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Ventilslipepasta

Toksisitet ved gjentatt dose

Inndelingskriteriene for denne fareklassen tilsvarer ikke definisjonen.

Reproduksjonstoksisitet

Inndelingskriteriene for denne fareklassen tilsvarer ikke definisjonen.

STOT – enkelteksponering

Inndelingskriteriene for denne fareklassen tilsvarer ikke definisjonen.

STOT – gjentatt eksponering

Inndelingskriteriene for denne fareklassen tilsvarer ikke definisjonen.

Aspirasjonsfare

Høyraffinert mineralolje : Pass senere på lungebetennelse og lungeødem.

Forsinkede og øyeblikkelige virkninger, i tillegg til kroniske effekter på grunn av kort- og langt-idseksponering

SiC : Gjentatt innånding av støv fra vanlig sement over lang tid øker risikoen for å utvikle lungesykdommer.

11.2 Opplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaper**

Dette stoffet har ingen endokrine egenskaper overfor ikke-målorganismer.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet**Toksisitet**

manglende data

Akvatisk

Forventes ikke å forårsake uønskede langtidsvirkninger på vannlevende organismer.

Akutt toksisitet for alger

manglende data

Akutt giftig for krepsdyr

manglende data

Akutt giftighet

manglende data

Giftighet for mikro-/makroorganismer

manglende data

Kronisk toksisitet

manglende data

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Ventilslipepasta

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Nedbryting/omdannelse

Ikke raskt nedbrytbart

12.3 Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulasjonspotensiale

Inneholder mange stoffer, hvorav noen har potensial til å bioakkumulere.
(logPow >3)

12.4 Mobilitet i jord

Bevegelighet

Lav vannløselig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Dette stoffet fyller ikke REACH sine PBT/vPvB-kriterier i tillegget XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonforstyrrende stoffer.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen andre bivirkninger

Danner oljefilm på vannoverflater som kan skade vannlevende organismer og forstyrre oksygentransporten i grenselaget luft/vann.

Annet

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Farlig avfall iht. direktiv 2008/98/EF (rammedirektiv for avfall). Kast i henhold til lokale forskrifter.

Emballasje

Kontaminerte forpakninger må tømmes helt, og kan etter korrekt rengjøring gjenbrukes. Kontaminerte emballasjer skal behandles etter materialets forskrifter.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
13 08 99*	Avfall som ikke er angitt på annen måte

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Ventilslipepasta

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk**Spesielle forholdsregler for brukeren**

Ikke klassifisert som farlig gods

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke klassifisert som farlig gods

Annet

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk**15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****EU-forskrifter**

ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Klassifisering av blandinger og anvendt vurderingsmetode i henhold til forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nasjonale forskrifter

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitteisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig