

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

# Ukeklor Multifunksjon 200 g tabletter

## AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

### 1.1 Produktidentifikator

**Handelsnavn**

Ukeklor Multifunksjon 200 g tabletter

**Artikkelnr.**

36-4700, 36-4702

**UFI-kode**

3SXG-1Q81-A35E-6VJ1

### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

**Bruk**

Hovedgruppe 1: Desinfeksjonsmiddel

Produkttype 2: Desinfeksjonsmiddel og algebekjemningsmiddel som ikke er bestemte for en direkte anvendelse på mennesker og dyr

### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

**Leverandør**

BILTEMA NORGE AS

Gateadresse

Industrivegen 17

NO-2069 Jessheim

Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

### 1.4 Nødtelefonnummer

113, Nødalarmsentralen

**Tilgjengelig utenfor kontortid**

Ja

**Giftinformasjonssentral/annet nødnummer**

+47 22 59 13 00 - Giftinformasjonen

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

# Ukeklor Multifunksjon 200 g tabletter

## AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Klassifisering

Farlig for vannmiljøet - Akutt fare kategori 1

Farlig for vannmiljøet - Kronisk farekategori 1

Akutt toksisitet, oral, farekategori 4

Øyeirritasjon, farekategori 2

Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3

#### Faresetninger

H302, H319, H335, H400, H410

#### Ytterligere faresetninger

EUH031, EUH206

### 2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Farepiktogrammer



#### Signalord

Advarsel

#### Faresetninger

H302 Farlig ved svelging.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

#### Ytterligere faresetninger

EUH031 Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.

EUH206 Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser (klor).

#### Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P261 Unngå innånding støv.

P301 + P312 VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/. ved ubehag

P304 + P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P405 Oppbevares innelåst.

P501.1 Innhold/beholder leveres til Nasjonale forskrifter.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Ukeklor Multifunksjon 200 g tabletter

2.3 Andre farer

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

| Kjemisk betegnelse                                                 | CAS Nr.<br>EF Nr.<br>REACH Nr.<br>Indeks Nr.              | Konsentrasjon | Klassifisering                                                                                                                   | H-setning<br>M-faktor akutt<br>M-faktor kronisk               | Merknad                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| symclosen;<br>triklorisocyanursyre; triklor-<br>1,3,5-triazintrion | 87-90-1<br>201-782-8<br>-<br>613-031-00-5                 | 92%           | Ox. Sol. 2, Acute<br>Tox. 4 - oral, Eye<br>Irrit. 2, STOT SE<br>3 - resp. tract irrit.,<br>Aquatic Acute 1,<br>Aquatic Chronic 1 | H272, H302,<br>H319, H335,<br>H400, H410,<br>EUH031<br>-<br>- | -                           |
| Aluminum sulfate (Al2(SO4)3)<br>hydrate                            | 16828-12-9<br>605-512-3<br>01-2119531538-<br>36-XXXX<br>- | 1 - 2,5%      | Eye Dam. 1                                                                                                                       | H318<br>-<br>-                                                | -                           |
| copper sulphate pentahydrate                                       | 7758-99-8<br>231-847-6<br>-<br>029-023-00-4               | 0,5%          | Acute Tox. 4 -<br>oral, Eye Dam. 1,<br>Aquatic Acute 1,<br>Aquatic Chronic 1                                                     | H302, H318,<br>H400, H410<br>M-acut=10<br>M-chro=1            | Oral: ATE = 481<br>mg/kg bw |

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

Biocid aktive ingredienser: CAS: 87-90-1: 920mg/g; CAS: 7758-99-8: 5mg/g

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Symptomene på forgiftning kan være forsinket. Den berørte personen skal holdes under medisinsk tilsyn i 48 timer.

Innånding

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag.

Hudkontakt

Vask med mye vann/såpe. Kontakt lege ved ubehag.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

## Ukeklor Multifunksjon 200 g tabletter

**Øyekontakt**

Ved øyekontakt vaskes øynene øyeblikkelig med rennende vann i 10 til 15 minutter mens øyelokkene holdes fra hverandre, konsulter deretter en øyelege.

**Svelging**

Skyll munnen straks og drikk etterpå 1 glass vann. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.

**4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede****Innånding**

Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

**Øyekontakt**

Gir alvorlig øyeirritasjon.

**Svelging**

Farlig ved svelging.

**4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Elementærhjelp, dekontaminasjon, symptomatisk behandling.

### AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

**5.1 Slokkingsmidler****Egnede brannslukningsmidler**

Vannsprutestråle

Karbondioksid (CO<sub>2</sub>)

**Ueguede slokkingsmidler**

Skum

Slokningspulver

Full vannstråle

**5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Ved opphetning og i tilfelle av brann dannes det giftige gasser.

Ved brann kan oppstå: Hydrogenklorid (HCl) Nitrogenoksider (NO<sub>x</sub>)

**5.3 Råd til brannmannskaper****Spesielt verneutstyr for brannpersonell**

Ved brann: Åndedrettsvern skal benyttes. Heldekkende vernedress

**Annet****Tiltak ved brann**

Til beskyttelse av personer og til kjøling av beholdere i fareområde må vannsprøytestråle innsettes.

Forurensset slukkevann samles separat. Må ikke slippes ut i det vanlige rørsystemet.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

## Ukeklor Multifunksjon 200 g tabletter

### AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

#### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Unngå støvutvikling.  
Det må sørges for tilstrekkelig lufting.  
Bruk av åndedrettsvern

#### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til jord, vann eller kloakk.

#### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Avhendes i henhold til gjeldende forskrifter. Avhending: se avsnitt 13

#### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

Sikker håndtering: se avsnitt 7  
Personlig verneutstyr: se avsnitt 8  
Avhending: se avsnitt 13

### AVSNITT 7. Håndtering og lagring

#### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

##### Forebyggende tiltak for håndtering

Oppbevares i originalemballasjen, kjølig og tørt på et godt ventilert sted. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon og lokalt avsug på kritiske punkter. Unngå støvutvikling. Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon.

#### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Oppbevares utilgjengelig for barn.  
Oppbevares/lagres kun i originalbeholderen. Oppbevares tørt.

#### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Vannbehandlingsmiddel

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Ukeklor Multifunksjon 200 g tabletter

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

DNEL/DMEL

| Navn på produkt/stoff<br>(CAS Nr./EF Nr.)                                          | Type | Eksponering                      | Verdi             | Populasjon   | Effekter        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| symclosen; triklorisocyanursyre; triklor-1,3,5-triazintrion<br>(87-90-1/201-782-8) | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Innånding | 8,04 mg/m³        | Medarbeidere | Systematis<br>k |
| symclosen; triklorisocyanursyre; triklor-1,3,5-triazintrion<br>(87-90-1/201-782-8) | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Dermal    | 2,28 mg/kg kv/dag | Medarbeidere | Systematis<br>k |
| symclosen; triklorisocyanursyre; triklor-1,3,5-triazintrion<br>(87-90-1/201-782-8) | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Innånding | 1,98 mg/m³        | Forbrukere   | Systematis<br>k |
| symclosen; triklorisocyanursyre; triklor-1,3,5-triazintrion<br>(87-90-1/201-782-8) | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Dermal    | 1,14 mg/kg kv/dag | Forbrukere   | Systematis<br>k |
| symclosen; triklorisocyanursyre; triklor-1,3,5-triazintrion<br>(87-90-1/201-782-8) | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Oral      | 1,14 mg/kg kv/dag | Forbrukere   | Systematis<br>k |
| copper sulphate pentahydrate<br>(7758-99-8/231-847-6)                              | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Innånding | 1 mg/m³           | Medarbeidere | Systematis<br>k |
| copper sulphate pentahydrate<br>(7758-99-8/231-847-6)                              | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Innånding | 1 mg/m³           | Medarbeidere | Lokal           |
| copper sulphate pentahydrate<br>(7758-99-8/231-847-6)                              | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Dermal    | 137 mg/kg kv/dag  | Medarbeidere | Systematis<br>k |
| copper sulphate pentahydrate<br>(7758-99-8/231-847-6)                              | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Oral      | 41 µg/kg kv/dag   | Forbrukere   | Systematis<br>k |
| copper sulphate pentahydrate<br>(7758-99-8/231-847-6)                              | DNEL | Akutt (kort sikt)<br>Oral        | 82 µg/kg kv/dag   | Forbrukere   | Systematis<br>k |

PNEC/PEC

| Navn på produkt/stoff<br>(CAS Nr./EF Nr.)                                          | Type | Del av miljøet       | Verdi                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------------------------------|
| symclosen; triklorisocyanursyre; triklor-1,3,5-triazintrion<br>(87-90-1/201-782-8) | PNEC | Saltvann             | 1,52 mg/l                    |
| symclosen; triklorisocyanursyre; triklor-1,3,5-triazintrion<br>(87-90-1/201-782-8) | PNEC | Sediment (ferskvann) | 7,56 mg/kg<br>sediment<br>dw |
| symclosen; triklorisocyanursyre; triklor-1,3,5-triazintrion<br>(87-90-1/201-782-8) | PNEC | Sediment (saltvann)  | 756 µg/kg<br>sediment<br>dw  |

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Ukeklor Multifunksjon 200 g tabletter

| Navn på produkt/stoff<br>(CAS Nr./EF Nr.)                                          | Type | Del av miljøet       | Verdi                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------------------------|
| symclosen; triklorisocyanursyre; triklor-1,3,5-triazintrion<br>(87-90-1/201-782-8) | PNEC | Jord                 | 0,756<br>mg/kg<br>tørrvekt for<br>jord |
| copper sulphate pentahydrate<br>(7758-99-8/231-847-6)                              | PNEC | Ferskvann            | 7,8 µg/l                               |
| copper sulphate pentahydrate<br>(7758-99-8/231-847-6)                              | PNEC | Saltvann             | 5,2 µg/l                               |
| copper sulphate pentahydrate<br>(7758-99-8/231-847-6)                              | PNEC | Renseanlegg          | 230 µg/l                               |
| copper sulphate pentahydrate<br>(7758-99-8/231-847-6)                              | PNEC | Sediment (ferskvann) | 87 mg/kg<br>sediment<br>dw             |
| copper sulphate pentahydrate<br>(7758-99-8/231-847-6)                              | PNEC | Sediment (saltvann)  | 676 mg/kg<br>sediment<br>dw            |
| copper sulphate pentahydrate<br>(7758-99-8/231-847-6)                              | PNEC | Jord                 | 65 mg/kg<br>tørrvekt for<br>jord       |

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Ikke spise, drikke, røyke, snuse på arbeidsplassen. Skittent tøy må vaskes for de igjen kan brukes. Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Tettsittende vernebrille

Håndbeskyttelse

Benytt vernehansker. Anbefalt materiale: NBR (Nitrilgummi) Neopren Butylkautsjuk (butylgummi) Ta hensyn til hanskeparametrene gitt av produsent, bør man være oppmerksom ved bruk av produktet om hanskene fortsatt beholder sine beskyttende egenskaper. Arbeidshanskens motstand mot kjemiske midler bør kontrolleres før bruk, da det kan være uforutsigbart.

Annet hudvern

Bruk vernehansker/verneklær.

Åndedrettsvern

Ved korttidig eller liten belastning åndedrettsfilterapparat; ved intensiv eller lengre utsetting: bruk omluft-uavhengig åndedrettsbeskyttelsesapparat.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Ukeklor Multifunksjon 200 g tabletter

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Fast

Farge

hvit

Lukt

Klor

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

Ingen data tilgjengelig

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

Ingen data tilgjengelig

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Løselighet

Løselig i vann

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet

Ingen data tilgjengelig

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig



I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Ukeklor Multifunksjon 200 g tabletter

9.2 Andre opplysninger  
Tabletter

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen ytterligere, relevante informasjoner tilgjengelige.

10.2 Kjemisk stabilitet

Beskytt mot overoppheting, sollys og frysing.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Holdes unna oksidasjonsmidler, sterkt sure eller alkaliske produkter. Unngå kontakt med : Alkalier , syrer , Aminer , Reduksjonsmidler . ## missing phrase ## (L07.00521620)

10.4 Forhold som skal unngås

Ingen data tilgjengelig

10.5 Uforenlige materialer

Ingen data tilgjengelig

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Hydrogenklorid (HCl)  
Klor  
Nitrogenoksider (NOx)

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

Farlig ved svelging.

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr.                                                | Dosebeskrivelse | Verdi / Dose | Eksponeringsvei | Testdyr |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|
| symclosen;<br>triklorisocyanursyre;<br>triklor-1,3,5-triazintrion<br>87-90-1 / 201-782-8 | LD50:           | 406 mg/kg    | oral            | Rotte   |
| copper sulphate<br>pentahydrate<br>7758-99-8 / 231-847-6                                 | LD50:           | 481 mg/kg    | oral            | Rotte   |

Hudetsing/hudirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Ukeklor Multifunksjon 200 g tabletter

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Genotoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet ved gjentatt dose

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2 Opplysninger om andre farer

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Toksisitet

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Akvatisk

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Akutt toksisitet for fisk

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr.                          | Måletype | Verdi / Resultat | Art                     |
|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|
| symclosen;<br>triklorisocyanursyre; triklor-<br>1,3,5-triazintrion | LC50:    | 0,3 mg/l         | Danio rerio (zebrafisk) |

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Ukeklor Multifunksjon 200 g tabletter

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr. | Måletype | Verdi / Resultat | Art |
|-------------------------------------------|----------|------------------|-----|
| 87-90-1 / 201-782-8                       |          |                  |     |

Akutt toksisitet for alger

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr.                                                 | Måletype | Verdi / Resultat | Art                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------------|
| symclosen;<br>triklorisocyanursyre; triklor-<br>1,3,5-triazintrion<br>87-90-1 / 201-782-8 | EC50     | 0,5 mg/l         | Selenastrum capricornutum |

Akutt giftig for krepsdyr

| Produktets/stoffets<br>navn<br>CAS- / EF-nr.                                             | Måletype | Verdi / Resultat | Art                               | Metode/retningslinjer |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| symclosen;<br>triklorisocyanursyre;<br>triklor-1,3,5-triazintrion<br>87-90-1 / 201-782-8 | EC50     | 0,2 mg/l         | Daphnia magna (stor<br>vannloppe) | ASTM E645-85          |

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelig

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data tilgjengelig

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen data tilgjengelig

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen andre bivirkninger

Produktet er vannløselig og kan synke ned i grunnvannssystemer. Innføring i miljøet bør unngås.

Annet

Ingen data tilgjengelig

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Ukeklor Multifunksjon 200 g tabletter

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Innhold/holder kastes i godkjent problem-avfallsbehandlingsanlegg. Må ikke blandes med husholdningsavfall. Må ikke tømmes i avløp.

Emballasje

Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

| Avfallskode | Avfallsbeskrivelse                              |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 16 03 03*   | Uorganisk avfall som inneholder farlige stoffer |

Vær oppmerksom på - en stjerne (\*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

3077

14.2 FN-forsendelsesnavn


ADR / RID / ADN riktig forsendelsesnavn

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (TRICHLOROISOCYANURIC ACID)

14.3 Transportfareklasse(r)

Merke

ADR/RID/ADN



ADR- / RID-klasse

9

ADR- / RID-klassifiseringskode

M7

ADR- / RID-fareidentifikasjonsnummer

90

ADN-klasse

9

ADN-klassifiseringskode

M7

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

**Ukeklor Multifunksjon 200 g tabletter****14.4 Emballasjegruppe**

ADR / RID / ADN: III

**14.5 Miljøfarer****Miljøfarer****## missing phrase ## (100.00051390)****14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk****Spesielle forholdsregler for brukeren**

Tunnelbegrensningskode -

Transportkategori 3

**14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke relevant

**Annet**

Ikke relevant

**AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk****15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****EU-forskrifter**

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Klassifisering av blandinger og anvendt vurderingsmetode i henhold til forordning (EG) Nr. 1272/2008

[CLP]

Forordning (EU) nr. 528/2012 om biocider

**Nasjonale forskrifter**

Ingen data tilgjengelig

**15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

Ingen data tilgjengelig

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

**Ukeklor Multifunksjon 200 g tabletter****AVSNITT 16. Andre opplysninger****Setningsbetydning**

Ox. Sol. 2 - Oksiderende stoff, fare kategori 2

Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4

Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2

STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - irritasjon av luftveiene

Aquatic Acute 1 - Farlig for vannmiljøet - Akutt fare kategori 1

Aquatic Chronic 1 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk farekategori 1

Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1

H272 Kan forsterke brann; oksiderende.

H302 Farlig ved svelging.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H400 Meget giftig for liv i vann.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH031 Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.