

Skokrem, brun**AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1 Produktidentifikator****Handelsnavn**

Skokrem, brun

Artikkelnr.

36-4002

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**Produkttype**

Skokrem

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**Leverandør**

BILTEMA NORGE AS

Adresse

Industrivegen 17
NO-2069 Jessheim
Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon**2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) nr 1272/2008.

2.2 Merkingselementer**Ytterligere faresetninger**

EUH208 Inneholder Rosin. Kan gi en allergisk reaksjon.

Forebyggende setningerP101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Skokrem, brun

2.3 Andre farer

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
2-butoksyetanol	111-76-2 203-905-0 - 603-014-00-0	5 - 10%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 3 - inhalation	H302, H315, H319, H331 - -	inhalation: ATE = 3 mg/L (Vapours); oral: ATE=1 200 mg/kg bw
kolofonium	8050-09-7 232-475-7 - 650-015-00-7	0 - <1%	Skin Sens. 1	H317 - -	-
ammoniakk, vannfri	7664-41-7 231-635-3 - 007-001-00-5	0 - <1%	Flam. Gas 2, Skin Corr. 1B, Acute Tox. 3 - inhala- tion, Aquatic Acute 1, Press. Gas	H221, H314, H331, H400 - -	U

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag. Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen som er til stede.

Innånding

VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

Hudkontakt

Vask av med varmt vann og såpe.

Øyekontakt

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Skokrem, brun

Svelging

Skyll munnen grundig med vann. IKKE framkall brekning. Kontakt Giftinformasjonen eller lege dersom du føler deg syk.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**Øyekontakt**

Kan forårsake midlertidig øyeirritasjon.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler**Egnede brannslukkingmidler**

Bruk brannslukningsmidler som er egnet for lokale forhold og omgivelsene.

Ueguede slokkingsmidler

Ikke bruk en sterk vannstråle da den kan spre seg og utvide brannen.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Produktet er ikke brannfarlig. Ved opphetning og i tilfelle av brann dannes det giftige gasser. , karbonoksider

5.3 Råd til brannmannskaper**Spesielt verneutstyr for brannpersonell**

Bruk alltid fullt brannvernustyr. Pustevernapparat som er uavhengig av luften omkring (isoleringsapparat) Samle sammen slukkevannet for seg selv. Det må ikke i avløpet.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8). Sørg for god ventilasjon.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Tørk opp med absorberende material (f.eks. klut, skinn).

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8

Avhending: se avsnitt 13

Skokrem, brun

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding av produktet. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk personlig verneutstyr.

Generell hygiene

Ikke spise, drikke, røyke, snuse på arbeidsplassen. Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. .

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares bare i originalemballasjen. Emballasjen skal holdes tett lukket. Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se avsnitt 1.2 for spesifikke bruksområder.

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Eksponerings- grense ppm / mg/m³	Eksponerings- grense kort tid ppm / mg/m³	Kilde	Merknad	År
2-butoksyetanol	111-76-2 203-905-0	10 / 50 /	- / - /	-	-	-
Ammonia	7664-41-7 231-635-3	15 / 11 /	50 / 36 /	-	-	-

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
2-butoksyetanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	98 mg/m³	Medarbeidere	Systemat-isk
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	3,2 mg/kg	Forbrukere	Systemat-isk
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	49 mg/m³	Forbrukere	Systemat-isk
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	38 mg/kg	Forbrukere	Systemat-isk
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	75 mg/kg	Medarbeidere	Systemat-isk

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Skokrem, brun

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksposering	Verdi	Populasjon	Effekter
Rosin (8050-09-7/232-475-7)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	10 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
Rosin (8050-09-7/232-475-7)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	2131 mg/kg	Medarbeidere	Systematisk
Rosin (8050-09-7/232-475-7)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	1065 mg/kg	Forbrukere	Systematisk
Rosin (8050-09-7/232-475-7)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	1065 mg/kg	Forbrukere	Systematisk

PNEC/PEC

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
2-butoksyetanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Renseanlegg	463 mg/l
2-butoksyetanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Sediment (ferskvann)	34,6 mg/kg sediment tørrvekt
2-butoksyetanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Sediment (saltvann)	3,46 mg/kg sediment tørrvekt
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Ferskvann	88 mg/l
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Saltvann	88 mg/l
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Intermittent frigivning	91 mg/l
Rosin (8050-09-7/232-475-7)	PNEC	Ferskvann	0,002 mg/l
Rosin (8050-09-7/232-475-7)	PNEC	Saltvann	0 mg/l
Rosin (8050-09-7/232-475-7)	PNEC	Renseanlegg	1000 mg/l
Rosin (8050-09-7/232-475-7)	PNEC	Sediment (ferskvann)	0,007 mg/l
Rosin (8050-09-7/232-475-7)	PNEC	Sediment (saltvann)	0,001 mg/l

8.2 Eksposeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Sørg for god ventilasjon.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Dersom det er fare for plasking, bruk: Tettsittende vernebrille

Skokrem, brun**Håndbeskyttelse**

Ved langvarig eller gjentatt kontakt, bruk vernehansker.

Annet hudvern

Ingen særlige forholdsregler er nødvendig.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper****Fysisk tilstand**

Pasta

Farge

Ingen data tilgjengelig

Lukt

duftstoff

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

Ingen data tilgjengelig

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

7-10 (20°C)

Kinematisk viskositet

320000-400000 mPa s (20°C)

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Skokrem, brun**Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann**

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet

Ingen data tilgjengelig

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent.

10.4 Forhold som skal unngås

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

10.5 Uforenlige materialer

Ingen data tilgjengelig

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige spaltningsprodukt kjent.

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger**11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akutt giftighet**

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skokrem, brun

Produktets/stof- fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Eksponerings- varighet	Testdyr
2-butoxyethanol 111-76-2 / 203-905-0	LD50	1200 mg/kg	oral	-	-
Rosin 8050-09-7 / 232-475-7	LD50	>2000 mg/kg	oral	-	Rotte
Rosin 8050-09-7 / 232-475-7	LD50	>2500 mg/kg	dermal	-	-
Rosin 8050-09-7 / 232-475-7	LC50	1,5 mg/l	Innånding	4 h	Rotte

Hudetsing/hudirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

Produktet inneholder stoffer som kan utløse en allergisk reaksjon hos ekstra sensitive personer.

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet ved gjentatt dose

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skokrem, brun

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Blandingen inneholder ikke stoff(er) inkludert i listen etablert i henhold til artikkel 59(1) i REACH for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller er ikke identifisert som å ha hormonforstyrrende egenskaper i samsvar med kriteriene fastsatt i kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605 ved en konsentrasjon lik eller større enn 0,1 %

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Ekspone­ringens varighet	Art
2-butoksyetanol 111-76-2 / 203-905-0	LC50	1474 mg/L	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)
Rosin 8050-09-7 / 232-475-7	EC50	400 mg/l	72 h	Danio rerio

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Ekspone­ringens varighet	Art
2-butoksyetanol 111-76-2 / 203-905-0	EC50	911 mg/L	72 h	Pseudokirchneriella sub-capitata
Rosin 8050-09-7 / 232-475-7	EC50	400 mg/l	72 h	Desmodesmus sub-spicatus

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Ekspone­ringens varighet	Art
2-butoksyetanol 111-76-2 / 203-905-0	EC50	1550 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vannloppe)
Rosin 8050-09-7 / 232-475-7	EC50	>100 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vannloppe)

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Skokrem, brun

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Varighet	Nedbrytning
2-butoksyetanol 111-76-2 / 203-905-0	28 d	92%

12.3 Bioakkumuleringsevne

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	LogKow / LogPow
2-butoksyetanol 111-76-2 / 203-905-0	0.81 (25 °C, pH = 7)

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Dette produktet inneholder ingen stoffer som anses å være et PBT- eller vPvB-stoff.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målor-ganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

Annet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Innhold/beholder leveres til et godkjent problem-avfallsbehandlingsanlegg. Kast i henhold til lokale for-skrifter.

Emballasje

Forurenset emballasje er ikke farlig avfall, men håndteres i samsvar med nasjonale og lokale for-skrifter. Renset emballasje leveres til lokal emballasjeggjenvinning.

Annet

Avhendes i henhold til myndighetenes forskrifter.

Skokrem, brun**AVSNITT 14. Transportopplysninger****14.1 FN-nummer eller ID-nummer**

Ikke relevant

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Annet

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk**15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****Nasjonale forskrifter**

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitteisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

Skokrem, brun**AVSNITT 16. Andre opplysninger****Forkortelser**

ADN - Europeiske bestemmelser vedrørende internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier.
ADR - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei og terreng.
CAS - Chemical Abstracts Service
DNEL - Fastslått nivå uten observerte virkninger
EC50 - Konsentrasjonen av et stoff som påvirker 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt
IATA - International Air Transport Association. STOT: Spesifikk målorgantoksisitet
IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code
IMO - International Maritime Organization
LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon
LD50 - Dødelig dose for 50 % av testpopulasjonen (dødelig median dose).
LL/EL/IL - dødelig belastning/effektiv belastning/hemmende belastning
PBT - Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
PNEC - Formodet konsentrasjon uten observerte virkninger
STOT - Spesifikk målorgantoksisitet
vPvB - veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

Setningsbetydning

Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4
Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2
Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2
Acute Tox. 3 - inhalation - Akutt toksisitet, innånding, farekategori 3
Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, fare kategori 1
Flam. Gas 2 - Brennbare gasser, fare Kategori 2
Skin Corr. 1B - Etsende for huden, farekategori 1B
Aquatic Acute 1 - Farlig for vannmiljøet - Akutt fare kategori 1
Press. Gas - Gasser under trykk
H221 Brannfarlig gass.
H302 Farlig ved svelging.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H331 Giftig ved innånding.
H400 Meget giftig for liv i vann.
EUH208 Inneholder Rosin. Kan gi en allergisk reaksjon.