

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gressklipperolje SAE 30**AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1 Produktidentifikator****Handelsnavn**

Gressklipperolje SAE 30

Artikkelnr.

36-887, 36-888

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**Bruk**

Motorolje

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**Leverandør**

BILTEMA NORGE AS

Gateadresse

Industrivegen 17

NO-2069 Jessheim

Norge

Telefon

+47 32 84 91 10

E-post

kundservice@biltema.com

Nettsted

www.biltema.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon**2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Ytterligere faresetninger**

EUH210

2.2 Merkingselementer**Ytterligere faresetninger**

EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gressklipperolje SAE 30

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

2.3 Andre farer

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII. Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
destillater (petroleum), solventraffinerte tunge parafin	64741-88-4 265-090-8 01-2119488706-23 649-454-00-7	≥35 - <75%	-	- - -	-
restoljer (petroleum), solventavvoksede	64742-62-7 265-166-0 01-2119480472-38 649-471-00-X	≥10 - <25%	-	- - -	-
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin	64742-54-7 265-157-1 01-2119484627-25 -	≥1 - <10%	-	- - -	-

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.
DMSO<3% (IP 346)

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Kontakt lege ved ubehag.

Innånding

Hvis pustet inn, fjern personen til frisk luft. Kontakt lege ved ubehag.

Hudkontakt

Vask av med varmt vann og såpe. Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko. Rådfør deg med lege ved langvarig hudirritasjon.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gressklipperolje SAE 30

Øyekontakt

I tilfelle preparatet kommer i øyne, fjern kontaktlinsen og skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann, også under øyenlokkene, i minst 15 minutter. Hvis øyeirritasjonen vedvarer skal en gå til spesialist.

Svelging

Ved bevisstløshet og eksisterende åndedrett legges personen i stabilt sideleie og få tak i legehjelp. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. Ingen kjente symptomer så langt. Fremkall IKKE brekninger.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen data tilgjengelig

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatiske behandling. Svelging av produktet kan føre til aspirasjon med kjemisk lungebetennelse som resultat.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede brannslukningsmidler

skum, karbondioksid, tørrpulver eller vanntåke

Ueguede slokkingsmidler

Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ved brann kan oppstå: brennbare gasser

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.

Annet

Samle sammen slukkevannet for seg selv. Det må ikke i avløpet.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Observer faren for å skli i tilfelle lekkasje / søl. Bruk personlig verneutstyr. Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Må holdes fjernt fra varmekilder (f.eks. varme overflater) gnister eller åpen ild. Ved innvirkninger av gasser, støv og aerosoler er åndevern å benytte. Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig. Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gressklipperolje SAE 30

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Tørk opp med absorberende material (f.eks. klut, skinn). Rengjør grundig skitne flasker.

Innhold/holder kastes i godkjent problem-avfallsbehandlingsanlegg.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Sikker håndtering: se avsnitt 7 Personlig verneutstyr: se avsnitt 8

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Håndteres i samsvar med god yrkeshygiene og sikkerhetspraksis. Brannklasse B

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares tørt. Oppbevares i lukket beholder. Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fôrstoffer. Hold unna direkte sollys.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Motorolje

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Ingen data tilgjengelig

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

De vanlige forholdsreglene som brukes for kjemiske produkter bør imidlertid overholdes.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Vernebriller med sideskjold som retter seg etter EN166

Håndbeskyttelse

Neopren

Annet hudvern

Bruk verneklær.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern er normalt ikke nødvendig. Unngå innånding av damp. Følg alltid gjeldende prosedyrer for håndtering av produktet.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gressklipperolje SAE 30

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væske

Farge

gulaktig brun

Lukt

Karakteristisk

Luktterskel

ubestemt

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

ubestemt

Brennbarhet

ubestemt

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

ubestemt

Flammepunkt

244 °C

Metode

ASTM D 92

Selvantennelsestemperatur

ubestemt

Dekomponeringstemperatur

ubestemt

pH

ubestemt

Kinematisk viskositet86,8 mm²/s @ 40°C**Metode**

ASTM D 445

Viskositet, dynamisk

ubestemt

Løselighet

ubestemt

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gressklipperolje SAE 30**Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann**

ubestemt

Damptrykk

ubestemt

Tetthet og/eller relativ tetthet890,3 kg/m³ @ 15°C**Metode**

ASTM D 4052

Relativ damptetthet

ubestemt

Fordampningshastighet

ubestemt

9.2 Andre opplysninger

Flytepunkt/stivnepunkt : ≤ -37°C

ASTM D 97-66

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Ingen farlige reaksjoner kjent.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Oksidasjonsmiddel

10.4 Forhold som skal unngås

Ingen farlige reaksjoner kjent.

10.5 Uforenlige materialer

Sterke syrer og oksyderende midler

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen data tilgjengelig

Annet

Se avsnitt 2 sikkerhetsdatabladets.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gressklipperolje SAE 30

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivels e	Verdi / Dose	Eksponeringsv ei	Eksponeringen s varighet	Testdyr	Metode/retning slinjer
Destillater (petroleum), solventraffinerte tunge parafin 64741-88-4 / 265-090-8	LD50	>5000 mg/kg	svelging	-	Kanin	OECD 402
Destillater (petroleum), solventraffinerte tunge parafin 64741-88-4 / 265-090-8	LD50	> 5000 mg/kg	oral	-	Rotte	OECD 401
Restoljer (petroleum), solventavvoksede 64742-62-7 / 265-166-0	LC50	>5,53 mg/l	Innånding (støv/tåke)	4h	Rotte	OECD 403
Restoljer (petroleum), solventavvoksede 64742-62-7 / 265-166-0	LC50	> 5,53 mg/l	Innånding	4h	Rotte	OECD 403

Hudetsing/hudirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Resultat	Art	Metode/retningslinjer
Restoljer (petroleum), solventavvoksede 64742-62-7 / 265-166-0	Ikke irriterende.	Kanin	OECD 405

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gressklipperolje SAE 30

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Resultat	Art	Metode/retningslinjer
Restoljer (petroleum), solventavvoksede 64742-62-7 / 265-166-0	ikke sensibiliserende.	Marsvin	OECD 406

- Skader på arvestoffet i kjønnsceller**
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Genotoksisitet**
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Kreftframkallende egenskap**
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Toksisitet ved gjentatt dose**
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Reproduksjonstoksisitet**
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- STOT – enkelteksponering**
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- STOT – gjentatt eksponering**
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Aspirasjonsfare**
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

- 11.2 Opplysninger om andre farer
- Hormonforstyrrende egenskaper**
Dette stoffet har ingen endokrine egenskaper overfor ikke-målorganismer.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

- 12.1 Giftighet
- Akutt toksisitet for fisk**

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet	Art	Metode/retningslinjer
Destillater (petroleum), solventraffinerte tunge parafin 64741-88-4 / 265-	LL50	> 100 mg/l	96h	Pimephales promelas (storhodet ørekyte)	OECD 203

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gressklipperolje SAE 30

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Ekspone­rings varighet	Art	Metode/retningslinjer
090-8					
Destillater (petroleum), solventraffinerte tunge parafin 64741-88-4 / 265-090-8	NOEL	>= 100 mg/l	96 h	Pimephales promelas (storhodet ørekyte)	OECD 203
Restoljer (petroleum), solventavvoksede 64742-62-7 / 265-166-0	LL50	> 100 mg/l	96 h	Pimephales promelas (storhodet ørekyte)	OECD 203

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Ekspone­rings varighet	Art	Metode/retningslinjer
Restoljer (petroleum), solventavvoksede 64742-62-7 / 265-166-0	NOEL	>= 100 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201
Destillater (petroleum), solventraffinerte tunge parafin 64741-88-4 / 265-090-8	NOEL	>= 100 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Ekspone­rings varighet	Art	Metode/retningslinjer
Restoljer (petroleum), solventavvoksede 64742-62-7 / 265-166-0	EC50	> 10000 mg/l	48h	Daphnia magna (stor vannloppe)	OECD 202
Restoljer (petroleum), solventavvoksede 64742-62-7 / 265-166-0	NOEL	10 mg/l	21d	Daphnia magna (stor vannloppe)	OECD 211

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gressklipperolje SAE 30

Produktets/stoffet s navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponerings varighet	Art	Metode/retningslin- jer
Destillater (petroleum), solventraffinerte tunge parafin 64741-88-4 / 265- 090-8	EL50	>10000 mg/l	48h	Daphnia magna (stor vannloppe)	OECD 202
Destillater (petroleum), solventraffinerte tunge parafin 64741-88-4 / 265- 090-8	NOEL	>1000 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vannloppe)	OECD 202
Destillater (petroleum), solventraffinerte tunge parafin 64741-88-4 / 265- 090-8	NOEL	10 mg/l	21 d	Daphnia magna (stor vannloppe)	OECD 211

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Vedholdenhet og nedbrytbarhet

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Resultat
Destillater (petroleum), solventraffinerte tunge parafin 64741-88-4 / 265-090-8	Tungt biologisk nedbrytbar.

Nedbryting/omdannelse

Tungt biologisk nedbrytbar.

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Dette produktet inneholder ingen stoffer som anses å være et PBT- eller vPvB-stoff.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen andre bivirkninger

La ikke produktet komme ukontrollert ut i miljøet.

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gressklipperolje SAE 30

Annet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Elimineres overensstemmende med de lokale myndigheters bestemmelser.

Emballasje

Tomme beholdere kan, etter rensing, fylles med jordmasse når dette er i overensstemmelse med lokale forskrifter. Behandle produktrester og urensset emballasje som farlig avfall.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
13 02 05*	Mineralbaserte ikke-klorerte motor-, gir- og smøreoljer
15 01 10*	Emballasje som inneholder rester av eller forurenset av farlige stoffer

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

Annet

Avhendes i henhold til myndighetenes forskrifter. Avfallskategorien er veiledende og avhenger av hvordan avfallet ble til. Emballasje med restinnhold av produktet skal deponeres på samme måte som produktet.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Gressklipperolje SAE 30

Annet

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrifter

ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Klassifisering av blandinger og anvendt vurderingsmetode i henhold til forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nasjonale forskrifter

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig