

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Avfettning BIO PURE

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Avfettning BIO PURE

Artikel-nr.

36-1711, 36-1712

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produkttyp

Rengöringsmedel Avfettningsmedel

Relevanta identifierade användningar

SU21 Konsumentanvändningar: Privathushåll / allmänheten / konsumenter PC35 Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter) PROC10 - Applicering med roller eller strykning PROC11 Icke-industriell sprejning ERC8d - Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmiddel i öppna system

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

BILTEMA SWEDEN AB

Gatuadress
Arenavägen 17
SE-433 33 Partille
Sverige

Telefon
+46 77 520 00 00

E-Post
kundservice@biltema.com

Hemsida
www.biltema.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen: 010-456 6700

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produkten är inte klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Avfettning BIO PURE

2.2 Märkningsuppgifter

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

2.3 Andra faror

Ingen tillgänglig data

Övrigt

Märkning av innehållet enligt förordning (EG) nr 648/2004 :
nonjoniska tensider , anjoniska tensider , parfym <5%

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
C9-11 Alkoholetoxilat	68439-46-3 614-482-0 - -	<1%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
2,2',2"-nitrilotriethanol	102-71-6 203-049-8 - -	<1%	-	- - -	-
Kvartärt C12-14 alkylmetylaminetoxylat metylklorid	1554325-20-0 - -	<0.6%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2	H302, H315, H318 - -	-
Natriummetasilikat Pentahydrat	10213-79-3 600-279-4 01-2119449811- 37-0003 -	<0.3%	Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, STOT SE 3	H290, H314, H318, H335 - -	-
Komplex parfymblandning	- - - -	<0.1%	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2	H315, H317, H411 - -	-

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Avfettning BIO PURE

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Inandning

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

Hudkontakt

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Vid obehag, kontakta läkare.

Kontakt med ögonen

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta läkare.

Förtäring

Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar. Vid obehag, kontakta läkare. Framkalla INTE kräkning. Om du exponerats: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen tillgänglig data

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma.

Olämpliga släckmedel

Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Produkten är inte brandfarlig.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Avfettning BIO PURE

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp av större mängd till avlopp. Vid utsläpp i skyddat vatten, kontakta omedelbart räddningstjänsten, tel 112.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Mindre spill kan torkas upp med trasa eller liknande Tag upp spill genom at använda icke-brännbart absorberande material (t ex sand jord, iatoméjord, vermikulit). Samla upp och förvara i sluten behållare. Spola sedan utspillsplatsen med mycket vatten.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Personligt skydd: se avsnitt 8 Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Förutsätter en bra grundstandard för arbetshygien. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras i väl tillsluten originalförpackning. Förvaras på väl ventilerad plats. Undvik frost. Skyddas mot direkt solljus.

7.3 Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2 för specifika användningsområden.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

Beståndsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågräns- värde ppm / mg/m³	Korttidsvärde ppm / mg/m³	Källa	Anmärkning	År
2,2',2"-nitrilotriethanol	102-71-6 203-049-8	0,8 5	1,6 10	AFS 2018:1	H,V	2011

DNEL/DMEL

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
2,2',2"-nitrilotriethanol (102-71-6/203-049-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	6,3 mg/kg	Arbetstagare	Systemisk
2,2',2"-nitrilotriethanol	DNEL	Kronisk (lång sikt)	5 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Avfettning BIO PURE

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
(102-71-6/203-049-8)		Inandning			
2,2',2"-nitrilotriethanol (102-71-6/203-049-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	5 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
2,2',2"-nitrilotriethanol (102-71-6/203-049-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	13 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
2,2',2"-nitrilotriethanol (102-71-6/203-049-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	3,1 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
2,2',2"-nitrilotriethanol (102-71-6/203-049-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	1,25 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
2,2',2"-nitrilotriethanol (102-71-6/203-049-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	1,25 mg/m³	Konsumenter	Lokal
Disodium dioxido(oxo)silane pentahydrate (10213-79-3/229-912-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	1,55 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
Disodium dioxido(oxo)silane pentahydrate (10213-79-3/229-912-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	0,64 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
Disodium dioxido(oxo)silane pentahydrate (10213-79-3/229-912-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	0,74 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
Disodium dioxido(oxo)silane pentahydrate (10213-79-3/229-912-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	1,49 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
Disodium dioxido(oxo)silane pentahydrate (10213-79-3/229-912-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	6,22 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk

PNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
2,2',2"-nitrilotriethanol (102-71-6/203-049-8)	PNEC	Sötvatten	0,32 mg/l
2,2',2"-nitrilotriethanol (102-71-6/203-049-8)	PNEC	Sediment (sötvatten)	1,7 mg/kg
2,2',2"-nitrilotriethanol (102-71-6/203-049-8)	PNEC	Havsvatten	0,032 mg/l
2,2',2"-nitrilotriethanol (102-71-6/203-049-8)	PNEC	Sediment (havsvatten)	0,17 mg/kg
2,2',2"-nitrilotriethanol (102-71-6/203-049-8)	PNEC	Mark	0,151 mg/kg
Disodium dioxido(oxo)silane pentahydrate (10213-79-3/229-912-9)	PNEC	Sötvatten	7,5 mg/l
Disodium dioxido(oxo)silane pentahydrate (10213-79-3/229-912-9)	PNEC	Havsvatten	1 mg/l
Disodium dioxido(oxo)silane pentahydrate	PNEC	Vatten	7,5 mg/l

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Avfettning BIO PURE

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
(10213-79-3/229-912-9)			
Disodium dioxido(oxo)silane pentahydrate (10213-79-3/229-912-9)	PNEC	Reningsverk	1000 mg/l

8.2 Begränsning av exponeringen

Ögon / ansiktsskydd

Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen.

Handskar

Använd skyddshandskar vid upprepad eller långvarig hudkontakt.

Andra hudskydd

Behövs inte under normala omständigheter.

Andningsskydd

Andningsskydd behövs inte under normala användningsförhållanden.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Vätska

Färg

färglös

Lukt

parfym

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

100 °C

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

Flampunkt

Ingen tillgänglig data

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Avfettning BIO PURE

Självantändningstemperatur

Ingen tillgänglig data

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

11

Kinematisk viskositet

Ingen tillgänglig data

Löslighet

Ingen tillgänglig data

Vattenlöslighet

vattenlöslig

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

Ingen tillgänglig data

Densitet och / eller relativ densitet

1

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inga kända reaktivitetsrisker relaterade till denna produkt

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, användnings- och temperaturförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända farliga reaktioner.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Inga kända

10.5 Oförenliga material

Inga kända

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Avfettning BIO PURE

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga kända

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Toxikologiska undersökningsdata finns enbart för ingående ämnen, inte för beredningen.

Akut toxicitet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Test djur	Anmärkning
2,2',2''- nitrilotriethanol 102-71-6 / 203-049- 8	LD50	6400 mg/kg	oral	Råtta	-
2,2',2''- nitrilotriethanol 102-71-6 / 203-049- 8	LD50	>2000 mg/kg	Dermal	Råtta	-
Kvartärt C12-14 alkylmetylaminetoxylat metylklorid 1554325-20-0	LD50	>300-2000 mg/kg	Oral	Råtta	-
Natriummetasilikat pentahydrat 10213-79-3 / 229- 912-9	LD50	> 5000 mg/kg	Dermal	Råtta	-
Natriummetasilikat pentahydrat 10213-79-3 / 229- 912-9	LD50	1152-1349 mg/kg	oral	Råtta	-
Natriummetasilikat pentahydrat 10213-79-3 / 229- 912-9	LC50	> 2,06 mg/m³	Inandning	Råtta	-
Natriummetasilikat pentahydrat 10213-79-3 / 229- 912-9	NOEL	227 mg/kg bw	oral	-	-
Komplex parfymblandning -	LD50	>2000 mg/kg	Oral	-	Beräkningsmetod.
C9-11 Alkoholetoxilat 68439-46-3	LD50	>2000 mg/kg	oral	Råtta	-

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Avfettning BIO PURE

Frätande/irriterande på huden

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Genotoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet vid upprepad dosering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet vid inandning

Ångorna verkar förlöande och kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående.

Toxicitet vid hudkontakt

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Toxicitet vid ögonkontakt

Kan orsaka tillfällig ögonirritation.

Toxicitet vid förtäring

Irritation , Illamående

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Avfettning BIO PURE

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

 Toxicitet

De ekotoxikologiska egenskaperna av denna blandning är bestämd genom de ekotoxikologiska egenskaperna av de enstaka komponenterna (se avsnitt 3). Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig.

 Akut toxicitet för fisk

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje
C9-11 Alkoholetoxilat 68439-46-3	LC50	> 1 - 10 mg/L	96h	Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring)	OECD 203
2,2',2"- nitritotriethanol 102-71-6 / 203-049- 8	LC50	450 -7900 mg/l	96h	-	-
Kvartärt C12-14 alkylmetylaminetoxylat metylklorid 1554325-20-0	LC50	> 10 - 100 g/l	96h	-	-
Natriummetasilikat pentahydrat 10213-79-3 / 229- 912-9	LC50	210 mg/l	96h	Brachydanio rerio.	-

 Akut toxicitet för alger

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
C9-11 Alkoholetoxilat 68439-46-3	-	> 1 - 10 mg/L	72h	Skeletonema costatum
2,2',2"-nitritotriethanol 102-71-6 / 203-049-8	IC50	216 mg/l	72h	-
Kvartärt C12-14 alkylmetylaminetoxylat metylklorid 1554325-20-0	-	> 1 - 10 mg/L	72 h	-
Natriummetasilikat pentahydrat 10213-79-3 / 229-912-9	EC50	207 mg/l	72h	Scenedesmus subspicatus

 Akut toxicitet för kräftdjur

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Avfettning BIO PURE

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
C9-11 Alkoholetoxilat 68439-46-3	EC50	> 1 - 10 mg/L	48h	Daphnia magna (stor hinnkräfta)
2,2',2"-nitrilotriethanol 102-71-6 / 203-049-8	EC50	>2500 mg/l	48h	Daphnia magna (stor hinnkräfta)
Kvartärt C12-14 alkylmetylaminetoxylat metylklorid 1554325-20-0	EC50	> 1 - 10 mg/L	48h	Daphnia magna (stor hinnkräfta)
Natriummetasilikat pentahydrat 10213-79-3 / 229-912-9	EC50	1700 mg/l	48h	Daphnia magna (stor hinnkräfta)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Beredningen förväntas inte vara bioackumulerande.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Varaktighet	Resultat	Nedbrytbarhet	Metod / riktlinje
2,2',2"-nitrilotriethanol 102-71-6 / 203-049-8	28d	De tensider som ingår i denna blandning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.	97%	OECD 301A

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Biokoncentrationsfakt or (BCF)	Resultat	Art	Metod / riktlinje
2,2',2"-nitrilotriethanol 102-71-6 / 203-049-8	0,4	Beredningen förväntas inte vara bioackumulerande.	Cyprinus carpio (Karp)	OECD 305C

12.4 Rörligheten i jord

Rörlighet

2,2',2"-nitrilotriethanol - ytspänning : 48 mN/m (25°C)

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnet i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Avfettning BIO PURE

12.6. Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

Övrigt

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Återanvänd eller återvinn om möjligt. Stora mängder lämnas för destruktion, små mängder spolas till avlopp med stora mängder vatten.

Emballage

Tömda och rengjorda förpackningar kan lämnas för återvinning eller bränning och sorteras som plast. Icke farligt avfall enligt direktiv 2008/98/EG (ramdirektivet om avfall).

Avfallskod	Beskrivning
15 01 02	Plastförpackningar
20 01 30	Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29

Observera - en asterisk (*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

Övrigt

Kassera i enlighet med myndigheternas föreskrifter. Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

Ej tillämplig

14.2 Officiell transportbenämning

Ej tillämplig

14.3 Faroklass för transport

Ej tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Avfettning BIO PURE**14.5 Miljöfaror**

Ej tillämplig

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Ej tillämplig

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

Övrigt

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter**

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Förordning (EG) nr 648/2004 (förordningen om tvätt- och rengöringsmedel)

Nationella föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2012:3)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare med senare ändringar, senast AFS 2018:7.

MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

SFS Avfallsförordning (2020:614)

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).

AFS 2005:18 Härdplaster (only epoxy)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Avfettning BIO PURE**AVSNITT 16: Annan information****Betydelse av fraser**

Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2

Met. Corr. 1 - korrosivt för metaller, kategori 1

Skin Corr. 1B - Frätande på huden, kategori 1B

Eye Dam. 1 - Allvarlig ögonskada, kategori 1

STOT SE 3 - Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, kategori 3

Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4

Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2

Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, kategori 1

Aquatic Chronic 2 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2

H290 Kan vara korrosivt för metaller.

H302 Skadligt vid förtäring.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarlig ögonskada

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.