

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

# Oljeläckagetätning

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

**Handelsnamn**

Oljeläckagetätning

**Artikel-nr.**

34-006

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Ingen tillgänglig data

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

**Leverantör**

BILTEMA SWEDEN AB

Gatuadress

Arenavägen 17

SE-433 33 Partille

Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen: 010-456 6700

**Tillgänglig utanför kontorstid**

Ja

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**Klassificering**

Fara vid aspiration, kategori 1

**Faroangivelser**

H304

**Kompletterande faroangivelser**

EUH066

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

**Oljeläckagetätning**

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram



Signalord

Fara

Faroangivelser

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Kompletterande faroangivelser

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelser

- P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
- P301 + P330 + P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P331 Framkalla INTE kräkning.
- P405 Förvaras inlåst.
- P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Tilläggsinformation

Innehåller Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2 % aromater

2.3 Andra faror

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**

3.2 Blandningar

| Kemiskt namn                                                        | CAS-nr<br>EG-nr<br>REACH-nr<br>Index-nr | Konc.     | Klassificering | H-fras<br>M-faktor akut<br>M-faktor kronisk | Anmärkning |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------|------------|
| KOLVÄTEN, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, < 2% AROMATISKA | -<br>918-481-9<br>01-2119457273-39<br>- | 20 - <40% | Asp. Tox. 1    | H304, EUH066<br>-<br>-                      | -          |

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Oljeläckagetätning

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

##### Inandning

Sörj för frisk luft.

##### Hudkontakt

Tvätta med mycket tvål och vatten. Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Vid obehag, kontakta läkare.

##### Kontakt med ögonen

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

##### Förtäring

Iaktta aspirationsrisken vid kräkningar. Skölj munnen omedelbart efteråt och drick rikligt 1 glas vatten. Framkalla kräkningar när offret är vid medvetande. Om du exponerats: Kontakta läkare.

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen tillgänglig data

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symptomatisk behandling.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

##### Lämpliga brandsläckningsmedel

Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen.

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

#### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

##### Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Vid brand: Använd inbyggd andningsapparat.

#### Övrigt

Använd vattenstråle för att skydda personal och kyla ned hotade behållare. Håll ned gaser/ångor/dimma med vattenstråle. Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

**Oljeläckagetätning**

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**

**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Sörj för god ventilation. Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd personlig skyddsutrustning.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Upptaget material behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Säker hantering: se avsnitt 7 Personligt skydd: se avsnitt 8 Bortskaffande: se avsnitt 13

**AVSNITT 7: Hantering och lagring**

**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

**Förebyggande åtgärder för hantering**

Vid öppen hantering skall anordningar med lokal utsugning användas. Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förvaras i låst utrymme. Lagras på ett ställe där bara auktoriserade personer har tillträde. Tillhandahåll tillräcklig ventilation och punktutsugning vid kritiska ställen.

**7.3 Specifik slutanvändning**

Ingen tillgänglig data

**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**

**8.1 Kontrollparametrar**

**Nationella hygieniska gränsvärden**

| Beståndsdel                                                         | CAS-nr<br>EG-nr | Nivågränsvärde<br>ppm / mg/m³ | Korttidsvärde<br>ppm / mg/m³ | Källa | Anmärkning | År   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------|------------|------|
| KOLVÄTEN, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, < 2% AROMATISKA | -<br>918-481-9  | 50<br>300                     | 100<br>600                   | -     | H, V       | 2018 |

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Oljeläckagetätning

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Lämpliga tekniska kontroller

Vid öppen hantering skall anordningar med lokal utsugning användas. Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma. Ta av nedstänkta, genomdränkta kläder omedelbart. Upprätta en plan för hudskydd och följ den. Före raster och efter arbetet skall ansiktet och händerna tvättas och ta en dusch vid behov. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

#### Ögon / ansiktsskydd

Använd ögonskydd/ansiktsskydd.

#### Handskar

Vid hantering av kemiska ämnen skall skyddshandskar med CE-märke med fyrsiffrigt kontrollnummer användas. Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet väljs arbetsplatsspecifikt beroende på koncentrationen och mängden av farliga ämnen. För särskilda användningsområden är det tillrådligt att kontrollera de ovannämnda skyddshandskarnas kemikaliebeständighet i samråd med leverantören.

#### Andra hudskydd

Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt.

#### Andningsskydd

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

#### Fysiskt tillstånd

Vätska

#### Färg

ljusgul

#### Lukt

Ingen tillgänglig data

#### Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

#### Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Ingen tillgänglig data

#### Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

#### Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

#### Flampunkt

72 °C

#### Metod

ISO 3679

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Oljeläckagetätning

**Självantändningstemperatur**

Ingen tillgänglig data

**Sönderdelningstemperatur**

Ingen tillgänglig data

**pH**

Ingen tillgänglig data

**Kinematisk viskositet**9 mm<sup>2</sup>/s**Metod**

DIN EN ISO 3104

**Löslighet**

Ingen tillgänglig data

**Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten**

Ingen tillgänglig data

**Ångtryck**

&lt; 0,1 hPa

**Metod**

DIN EN ISO 13016-1

**Densitet och / eller relativ densitet**0,86 g/cm<sup>3</sup>**Metod**

DIN 12185

**Relativ ångdensitet**

Ingen tillgänglig data

**VOC %**

24 %

**Partikelegenskaper**

Ingen tillgänglig data

**9.2 Annan information**

Ingen tillgänglig data

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

**10.1 Reaktivitet**

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Oljeläckagetätning

- 10.3 Risken för farliga reaktioner  
Inga kända farliga reaktioner.
- 10.4 Förhållanden som skall undvikas  
Inga kända
- 10.5 Oförenliga material  
Ingen information tillgänglig.
- 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter  
Inga kända farliga nedbrytningsprodukter.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

**Akut toxicitet**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

| Produkt /<br>ämnesnamn<br>CAS / EG num.                                                         | Dosbeskrivning | Värde / Dos | Exponeringsväg | Exponeringens<br>varaktighet | Test djur |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|------------------------------|-----------|
| KOLVÄTEN, C10-<br>C13, N-ALKANER,<br>ISOALKANER,<br>CYKLISKA, < 2%<br>AROMATISKA<br>/ 918-481-9 | LD50           | >5000 mg/kg | oral           | -                            | Råtta     |
| KOLVÄTEN, C10-<br>C13, N-ALKANER,<br>ISOALKANER,<br>CYKLISKA, < 2%<br>AROMATISKA<br>/ 918-481-9 | LD50           | >5000 mg/kg | Dermal         | -                            | Kanin     |
| KOLVÄTEN, C10-<br>C13, N-ALKANER,<br>ISOALKANER,<br>CYKLISKA, < 2%<br>AROMATISKA<br>/ 918-481-9 | LC50           | > 5 mg/l    | Inandning      | 4h                           | Råtta     |

**Frätande/irriterande på huden**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Luftvägs-/hudsensibilisering**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Oljeläckagetätning

**Mutagenicitet i könsceller**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Cancerogenicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Toxicitet vid upprepad dosering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Reproduktionstoxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**STOT-enstaka exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**STOT-upprepad exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Fara vid aspiration**

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.  
( Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2 % aromater )

11.2. Information om andra faror

**Hormonstörande egenskaper**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

**Akut toxicitet för fisk**

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num.                                               | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens varaktighet |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------------|
| KOLVÄTEN, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, < 2% AROMATISKA<br>/ 918-481-9 | LC50     | >1000 mg/l       | 96h                       |

**Akut toxicitet för alger**

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num.                                | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens varaktighet | Art                             |
|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------------|---------------------------------|
| KOLVÄTEN, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, < 2% AROMATISKA | ErC50    | >1000 mg/l       | 72h                       | Pseudokirchneriella subcapitata |

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

**Oljeläckagetätning**

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num. | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens varaktighet | Art |
|--------------------------------------|----------|------------------|---------------------------|-----|
| ISKA<br>/ 918-481-9                  |          |                  |                           |     |

**Akut toxicitet för kräftdjur**

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num.                                               | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens varaktighet |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------------|
| KOLVÄTEN, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, < 2% AROMATISKA<br>/ 918-481-9 | EC50     | >1000 mg/l       | 48h                       |

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

Ingen tillgänglig data

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

Ingen tillgänglig data

**12.4 Rörlighet i jord**

Ingen tillgänglig data

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

**Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

**12.6. Hormonstörande egenskaper**

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

**12.7. Andra skadliga effekter**

**Andra skadliga effekter**

Undvik utsläpp till miljön.

**Övrigt**

Ingen tillgänglig data

**AVSNITT 13: Avfallshantering**

**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

**Avfallshantering**

Innehållet/behållaren lämnas till samlingsställe för farligt avfall. Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.

**Emballage**

Kontaminerade förpackningar skall hanteras på samma sätt som själva ämnet.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Oljeläckagetätning

### AVSNITT 14: Transportinformation

**14.1 UN-nummer eller id-nummer**

Ej tillämplig

**14.2 Officiell transportbenämning**

Ej tillämplig

**14.3 Faroklass för transport**

Ej tillämplig

**14.4 Förpackningsgrupp**

Ej tillämplig

**14.5 Miljöfaror**

Ej tillämplig

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Ej tillämplig

**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

Ej tillämplig

**Övrigt**

Ej tillämplig

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter**

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

**Nationella föreskrifter**

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2012:3)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare med senare ändringar, senast AFS 2018:7.

MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

SFS Avfallsförordning (2020:614)

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).

AFS 2005:18 Härdplaster (only epoxy)

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Nej

## Oljeläckagetätning

### AVSNITT 16: Annan information

#### **Förkortningar**

vPvB - Mycket långlivat och mycket bioackumulerande  
SCBA - Buren andningsapparat (Self-Contained Breathing Apparatus)  
LoW - Avfallsförteckning (List of Wastes)  
IMDG - Internationella koden för sjötransport av farligt gods  
CMR - Ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska  
REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.  
DNEL - Härledd nolleffektnivå  
RID - Bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods  
ATE - Uppskattad akut toxicitet (Acute Toxicity Estimate)  
CLP - Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen)  
PBT - Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne  
C&L - Klassificering och märkning (Classification and Labelling)  
ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten  
CSR - Kemikaliesäkerhetsrapport (Chemical Safety Report)  
Kow - Fördelningskoefficient oktanol-vatten  
ADN - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar  
OEL - Yrkeshygieniskt gränsvärde (Occupational Exposure Limit)  
GHS - Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)  
LC50 - Letal halt för 50 % av en testpopulation  
STOT - Specifik organtoxicitet  
UFI - Unik formuleringsidentifierare  
ADR - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg  
IATA - Internationella lufttransportorganisationen (International Air Transport Association)  
PNEC - Förutsedd nolleffektkoncentration  
SVHC - Ämne som inger mycket stora betänkligheter  
LD50 - Letaldos för 50 % av en testpopulation (medianletaldos)

#### **Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor**

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)  
Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

#### **Betydelse av fraser**

Asp. Tox. 1 - Fara vid aspiration, kategori 1  
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.  
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.