

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Superlim Gel

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Superlim Gel

Artikel-nr.

36-2365, 36-2375

UFI-kod

92WU-GJCW-V00W-K437

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produkttyp

Superlim

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

BILTEMA SWEDEN AB

Adress

Arenavägen 17
SE-433 33 Partille
Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112

Tillgänglig utanför kontorstid

Nej

Giftcentral/Extra nödnummer

112 - Giftinformationscentralen (begär Giftinformation)

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Superlim Gel

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering

Hudirritation, kategori 2

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3 - luftvägsirritation

Ögonirritation, kategori 2

Faroangivelser

H315, H319, H335

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram



Signalord

Varning

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Kompletterande faroangivelser

EUH202 Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.

EUH208 Innehåller 1,4-dihydroxybenzene; hydroquinone; quino. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas dimma/ångor/spray.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.

P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till miljöstation.

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

2.3 Andra faror

Ingen tillgänglig data

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Superlim Gel

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
etyl-2-cyanakrylat	7085-85-0 230-391-5 - 607-236-00-9	80 - 90%	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - resp. tract irrit.	H315, H319, H335 - -	STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %;
1,4-dihydroxibensen; hydrokinon; kinol	123-31-9 204-617-8 - 604-005-00-4	0 - 0,5%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Sens. 1, Eye Dam. 1, Muta. 2, Carc. 2, Aquatic Acute 1	H302, H317, H318, H341, H351, H400 M-acut=10 -	-

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/....

Inandning

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/....

Hudkontakt

Skölj huden med vatten eller duscha. Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Vid hudirritation: Uppsök läkarvård.

Kontakt med ögonen

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj omedelbart med vatten under flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Förtäring

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Hudkontakt

Irritation

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Superlim Gel

Kontakt med ögonen

Irritation

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

Vid brand: skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan frigöras: Giftig gas

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Använd tryckluftsmask och skyddskläder.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Sörj för god ventilation. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp till avlopp, mark eller vattendrag.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tag upp spill genom att använda icke-brännbart absorberande material (t ex sand jord, iatoméjord, vermikulit). Samla in i förslutna och lämpliga behållare för senare bortskaffning.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Personligt skydd: se avsnitt 8

Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Bör om möjligt användas utomhus eller på väl ventilerad plats. Inandas inte dimma/ångor/sprej. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd personlig skyddsutrustning.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Superlim Gel

Hygien

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna grundligt efter användning.

Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats. Förvaras inlåst.

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1 Kontrollparametrar**Nationella hygieniska gränsvärden

Beståndsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågräns- värde ppm / mg/m ³	Korttidsvärde ppm / mg/m ³	Källa	Anmärkning	År
ethyl 2-cyanoacrylate	7085-85-0 230-391-5	2 10	4 10	-	-	2018

DNEL/DMEL

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
etyl-2-cyanakrylat (7085-85-0/230-391-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	9,25 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
etyl-2-cyanakrylat (7085-85-0/230-391-5)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	9,25 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
etyl-2-cyanakrylat (7085-85-0/230-391-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	9,25 mg/m ³	Arbetstagare	Lokal
etyl-2-cyanakrylat (7085-85-0/230-391-5)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	9,25 mg/m ³	Arbetstagare	Lokal
etyl-2-cyanakrylat (7085-85-0/230-391-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	9,25 mg/m ³	Konsumenter	Systemisk
etyl-2-cyanakrylat (7085-85-0/230-391-5)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	9,25 mg/m ³	Konsumenter	Systemisk
etyl-2-cyanakrylat (7085-85-0/230-391-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	9,25 mg/m ³	Konsumenter	Lokal
etyl-2-cyanakrylat (7085-85-0/230-391-5)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	9,25 mg/m ³	Konsumenter	Lokal
1,4-dihydroxibensen; hydrokinon; kinol (123-31-9/204-617-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	2,1 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
1,4-dihydroxibensen; hydrokinon; kinol	DNEL	Kronisk (lång sikt)	3,33 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Superlim Gel

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
(123-31-9/204-617-8)		Dermal			
1,4-dihydroxibensen; hydrokinon; kinol (123-31-9/204-617-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	1,05 mg/m ³	Konsumenter	Systemisk
1,4-dihydroxibensen; hydrokinon; kinol (123-31-9/204-617-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	1,66 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
1,4-dihydroxibensen; hydrokinon; kinol (123-31-9/204-617-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	600 µg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk

PNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
1,4-dihydroxibensen; hydrokinon; kinol (123-31-9/204-617-8)	PNEC	Sötvatten	570 ng/L
1,4-dihydroxibensen; hydrokinon; kinol (123-31-9/204-617-8)	PNEC	Intermittent releases (freshwater)	1,34 µg/l
1,4-dihydroxibensen; hydrokinon; kinol (123-31-9/204-617-8)	PNEC	Havsvatten	57 ng/L
1,4-dihydroxibensen; hydrokinon; kinol (123-31-9/204-617-8)	PNEC	Reningsverk	710 µg/l
1,4-dihydroxibensen; hydrokinon; kinol (123-31-9/204-617-8)	PNEC	Sediment (sötvatten)	4,9 µg/kg sediment torrvikt
1,4-dihydroxibensen; hydrokinon; kinol (123-31-9/204-617-8)	PNEC	Sediment (havsvatten)	490 ng/kg dwt
1,4-dihydroxibensen; hydrokinon; kinol (123-31-9/204-617-8)	PNEC	Mark	640 ng/kg dwt

8.2 Begränsning av exponeringen**Ögon / ansiktsskydd**

Använd skyddsglasögon enligt EN 166.

Handskar

Använd lämpliga handskar som testats enligt EN 374. NBR (Nitrilgummi)

Andra hudskydd

Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt.

Andningsskydd

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Begränsning av miljöexponeringen

Utsläpp i miljön skall undvikas.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Superlim Gel

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Vätska

Färg

färglös

Lukt

Karaktäristisk

Smältpunkt / fryspunkt

inte tillämplig

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

> 200 °C

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

Flampunkt

80 - 93,4 °C

Självantändningstemperatur

485 °C

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

Ingen tillgänglig data

Kinematisk viskositet10000 mm²/s**Viskositet, dynamisk**

1200 - 1800 Cp

Löslighet

Ingen tillgänglig data

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

< 0.2 mm Hg @ 50°C

Densitet och / eller relativ densitet

3

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Superlim Gel**Relativ densitet**

1,05 - 1,07

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

VOC %

< 2 %

Partikelegenskaper

Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Stabil under normala förhållanden för lagring och hantering.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden för lagring och hantering.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Inga kända

10.5 Oförenliga material

Ingen tillgänglig data

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Stabil under normala förhållanden för lagring och hantering.

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008****Akut toxicitet**

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Test djur
ethyl 2-cyanoacrylate 7085-85-0	LD50	> 5000 mg/kg body-weight	oral	-
ethyl 2-cyanoacrylate	LD50	> 2000 mg/kg body-	Dermal	Kanin

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Superlim Gel

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Test djur
7085-85-0		weight		

Frätande/irriterande på huden

Hudirritation, Kategori 2

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarlig ögonirritation.

STOT-enstaka exponering

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet

ej Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Vatten

Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig.

Mark

Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen tillgänglig data

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen tillgänglig data

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen tillgänglig data

12.6. Hormonstörande egenskaper

Ingen tillgänglig data

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Superlim Gel**12.7. Andra skadliga effekter**

Ingen tillgänglig data

Övrigt

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Avfallshantering**

Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.

AVSNITT 14: Transportinformation**14.1 UN-nummer eller id-nummer**

Ej tillämplig

14.2 Officiell transportbenämning

Ej tillämplig

14.3 Faroklass för transport

Ej tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämplig

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

Övrigt

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter**

Säkerhetsinformation enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), artikel 32 Blandningen är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Superlim Gel

Nationella föreskrifter

Ingen tillgänglig data

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 16: Annan information**Betydelse av fraser**

Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2

STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Specifik organototoxicitet – enstaka exponering, kategori 3 - luftvägsirritation

Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2

Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4

Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, kategori 1

Eye Dam. 1 - Allvarlig ögonskada, kategori 1

Muta. 2 - Mutagenitet i könsceller, kategori 2

Carc. 2 - Cancerogenitet, kategori 2

Aquatic Acute 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1

H302 Skadligt vid förtäring.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.

H351 Misstänks kunna orsaka cancer.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

EUH202 Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.

EUH208 Innehåller 1,4-dihydroxybenzene; hydroquinone; quino. Kan orsaka en allergisk reaktion.