

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Gräsklipparolja SAE 30**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1 Produktbeteckning****Handelsnamn**

Gräsklipparolja SAE 30

Artikel-nr.

36-887, 36-888

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**Relevanta identifierade användningar**

Motorolja

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**Leverantör**

BILTEMA SWEDEN AB

Gatuadress

Arenavägen 17

SE-433 33 Partille

Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen: 010-456 6700

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

AVSNITT 2: Farliga egenskaper**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Kompletterande faroangivelser**

EUH210

2.2 Märkningsuppgifter**Kompletterande faroangivelser**

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekquirera.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Gräsklipparolja SAE 30

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

2.3 Andra faror

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/VPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII. Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga paraffiniska	64741-88-4 265-090-8 01-2119488706-23 649-454-00-7	≥35 - <75%	-	- - -	-
återstodsoljor (petroleum), lösningsmedelsavvaxade	64742-62-7 265-166-0 01-2119480472-38 649-471-00-X	≥10 - <25%	-	- - -	-
Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska	64742-54-7 265-157-1 01-2119484627-25 -	≥1 - <10%	-	- - -	-

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.
DMSO<3% (IP 346)

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid obehag, kontakta läkare.

Inandning

Om det har andats in, flytta personen till frisk luft. Vid obehag, kontakta läkare.

Hudkontakt

Tvätta med varmt vatten och tvål. Ta av förorenade kläder och skor omedelbart. Vid långvarig hudirritation, uppsök läkare.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Gräsklipparolja SAE 30

Kontakt med ögonen

Vid ögonkontakt, ta av kontaktlinser och skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Om ögonirritation består, kontakta en specialist.

Förtäring

Om personen är medvetslös men andas normalt, lägg denne i framstupa sidoläge och kontakta läkare. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Visa Säkerhetsdatablad. Framkalla INTE kräkning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen tillgänglig data

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symptomatisk behandling. Förtäring av produkten kan leda till aspiration med kemisk lunginflammation som följd.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma

Olämpliga släckmedel

Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan frigöras: brandfarliga gaser

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Vid brand, använd en tryckluftsapparat oberoende av omgivningen, som andningsskydd.

Övrigt

Samla kontaminerat släckvatten separat. Detta får inte släppas ut i avlopp

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Observera halkrisk vid läckage/spill. Använd personlig skyddsutrustning. Sörj för tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från värmekällor (t.ex. heta ytor), gnistor och öppen eld. Vid exponering för ångor/damm/aerosoler skall andningsskydd användas. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt. Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Gräsklipparolja SAE 30

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, fiberduk). Förorenade ytor rengörs noggrant. Innehållet/behållaren lämnas till samlingsställe för farligt avfall.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Säker hantering: se avsnitt 7 Personligt skydd: se avsnitt 8

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Hantera i enlighet med god arbetshygien och säkerhetspraxis. Brandklass B

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare. Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel. Förvara åtskilt från direkt solljus.

7.3 Specifik slutanvändning

Motorolja

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

Beståndsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågräns- värde ppm / mg/m³	Korttidsvärde ppm / mg/m³	Källa	Anmärkning	År
destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga paraffiniska	64741-88-4 265-090-8	- 350	- 500	-	-	2018
Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska	64742-54-7 265-157-1	- 350	- 500	-	-	2018

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

De vanliga försiktighetsåtgärderna som används för kemiska produkter bör dock respekteras.

Ögon / ansiktsskydd

Skyddsglasögon med sideskydd i överensstämmelse med EN166

Handskar

Neopren

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Gräsklipparolja SAE 30

Andra hudskydd

Använd skyddskläder.

Andningsskydd

Andningsskydd behövs normalt inte.

Undvik att andas in ångor. Andningsskydd skall användas när halten luftföroreningar överstiger hygieniskt gränsvärde.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Vätska

Färg

gulbrun

Lukt

Karaktéristisk

Lukttröskel

ej bestämd

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

ej bestämd

Brandfarlighet

ej bestämd

Nedre och övre explosionsgräns

ej bestämd

Flampunkt

244 °C

Metod

ASTM D 92

Självantändningstemperatur

ej bestämd

Sönderdelningstemperatur

ej bestämd

pH

ej bestämd

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Gräsklipparolja SAE 30**Kinematisk viskositet**86,8 mm²/s @ 40°C**Metod**

ASTM D 445

Viskositet, dynamisk

ej bestämd

Löslighet

ej bestämd

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

ej bestämd

Ångtryck

ej bestämd

Densitet och / eller relativ densitet890,3 kg/m³ @ 15°C**Metod**

ASTM D 4052

Relativ ångdensitet

ej bestämd

Avdunsthastighet

ej bestämd

9.2 Annan information

Flyttemperatur : ≤ -37°C

ASTM D 97-66

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Inga kända farliga reaktioner.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden för lagring och hantering.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Oxidationsmedel

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Inga kända farliga reaktioner.

10.5 Oförenliga material

Starka syror och oxiderande ämnen

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Gräsklipparolja SAE 30

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen tillgänglig data

Övrigt

Se avsnitt 2 av säkerhetsdatabladet.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsvä g	Exponeringens varaktighet	Test djur	Metod / riktlinje
Destillat (petroleum), lösningsmedelsr affinerade tunga paraffiniska 64741-88-4 / 265-090-8	LD50	>5000 mg/kg	oral	-	Kanin	OECD 402
Destillat (petroleum), lösningsmedelsr affinerade tunga paraffiniska 64741-88-4 / 265-090-8	LD50	> 5000 mg/kg	oral	-	Råtta	OECD 401
Återstodsoljor (petroleum), lösningsmedelsa vvaxade 64742-62-7 / 265-166-0	LC50	>5,53 mg/l	Inandning (damm/dimma)	4h	Råtta	OECD 403
Återstodsoljor (petroleum), lösningsmedelsa vvaxade 64742-62-7 / 265-166-0	LC50	> 5,53 mg/l	Inandning	4h	Råtta	OECD 403

Frätande/irriterande på huden

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Gräsklipparolja SAE 30

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Resultat	Art	Metod / riktlinje
Återstodsolja (petroleum), lösningsmedelsavvaxade 64742-62-7 / 265-166-0	Inte irriterande.	Kanin	OECD 405

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Resultat	Art	Metod / riktlinje
Återstodsolja (petroleum), lösningsmedelsavvaxade 64742-62-7 / 265-166-0	ej sensibiliserande.	Marsvin	OECD 406

Mutagenicitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Genotoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet vid upprepad dosering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Ämnet har inte hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akut toxicitet för fisk

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Gräsklipparolja SAE 30

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje
Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffi nerade tunga paraffiniska 64741-88-4 / 265- 090-8	LL50	> 100 mg/l	96h	Pimephales promelas (knölskallelöja)	OECD 203
Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffi nerade tunga paraffiniska 64741-88-4 / 265- 090-8	NOEL	>= 100 mg/l	96 h	Pimephales promelas (knölskallelöja)	OECD 203
Återstodsoljor (petroleum), lösningsmedelsavva xade 64742-62-7 / 265- 166-0	LL50	> 100 mg/l	96 h	Pimephales promelas (knölskallelöja)	OECD 203

Akut toxicitet för alger

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje
Återstodsoljor (petroleum), lösningsmedelsavva xade 64742-62-7 / 265- 166-0	NOEL	>= 100 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201
Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffi nerade tunga paraffiniska 64741-88-4 / 265- 090-8	NOEL	>= 100 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201

Akut toxicitet för kräftdjur

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Gräsklipparolja SAE 30

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje
Återstodsolja (petroleum), lösningsmedelsavva xade 64742-62-7 / 265- 166-0	EC50	> 10000 mg/l	48h	Daphnia magna (stor hinnkräfta)	OECD 202
Återstodsolja (petroleum), lösningsmedelsavva xade 64742-62-7 / 265- 166-0	NOEL	10 mg/l	21d	Daphnia magna (stor hinnkräfta)	OECD 211
Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffi nerade tunga paraffiniska 64741-88-4 / 265- 090-8	EL50	>10000 mg/l	48h	Daphnia magna (stor hinnkräfta)	OECD 202
Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffi nerade tunga paraffiniska 64741-88-4 / 265- 090-8	NOEL	>1000 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor hinnkräfta)	OECD 202
Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffi nerade tunga paraffiniska 64741-88-4 / 265- 090-8	NOEL	10 mg/l	21 d	Daphnia magna (stor hinnkräfta)	OECD 211

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Resultat
Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga paraffiniska 64741-88-4 / 265-090-8	Biologiskt svåredbrytbar.

Nedbrytning / Omvandling
Biologiskt svåredbrytbar.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Gräsklipparolja SAE 30

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen tillgänglig data

12.4 Rörligheten i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter

Tillåt inte okontrollerade utsläpp av produkten i miljön.

Övrigt

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Avfallshanteras enligt lokala föreskrifter.

Emballage

Tomma behållare kan efter rengöring kastas på soptipp om lokala bestämmelser så tillåter. Behandla produktrester och icke rengjorda förpackningar som farligt avfall.

Avfallskod	Beskrivning
13 02 05*	Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor
15 01 10*	Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

Observera - en asterisk (*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

Övrigt

Kassera i enlighet med myndigheternas föreskrifter. Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

Ej tillämplig

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Gräsklipparolja SAE 30**14.2 Officiell transportbenämning**

Ej tillämplig

14.3 Faroklass för transport

Ej tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Ej tillämplig

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

Övrigt

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter**

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Nationella föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2012:3)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare med senare ändringar, senast AFS 2018:7.

MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvariga kemikalieolyckor.

SFS Avfallsförordning (2020:614)

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 16: Annan information

Ingen tillgänglig data