

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2.1        |
| Utfärdat:       | 2024-08-21 |
| Ersätter SDB:   | 2022-09-02 |

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Hammarlack

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Hammarlack

Artikel-nr.

36-023, 36-024, 36-025, 36-027, 36-028, 36-029, 36-039, 36-040, 36-041, 36-042

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produkttyp

Färger och lack

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

BILTEMA SWEDEN AB

Adress

Arenavägen 17  
SE-433 33 Partille  
Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen: 010-456 6700

Tillgänglig utanför kontorstid

Nej

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering

Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3  
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3  
Hudsensibilisering, kategori 1, underkategori 1A  
Brandfarliga vätskor, kategori 3

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2.1        |
| Utfärdat:       | 2024-08-21 |
| Ersätter SDB:   | 2022-09-02 |

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Hammarlack

Faroangivelser

H226, H317, H336, H412

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram



Signalord

Varning

Faroangivelser

- H226 Brandfarlig vätska och ånga.
- H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Kompletterande faroangivelser

EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Skyddsangivelser

- P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
- P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261 Undvik att inandas dimma/ångor/spray.
- P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P273 Undvik utsläpp till miljön.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P501.1 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt Nationella föreskrifter.

2.3 Andra faror

Ingen tillgänglig data

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2.1        |
| Utfärdat:       | 2024-08-21 |
| Ersätter SDB:   | 2022-09-02 |

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Hammarlack

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

| Kemiskt namn                                                                                              | CAS-nr<br>EG-nr<br>REACH-nr<br>Index-nr                    | Konc.         | Klassificering                                                            | H-fras<br>M-faktor akut<br>M-faktor kronisk    | Anmärkning |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics                                       | -<br>919-857-5<br>-<br>-                                   | 30 - 60%      | Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, STOT SE 3                                      | H226, H304, H336<br>-<br>-                     | -          |
| 1,3,5-trimethylbenzene; 1-ethyl-4-methylbenzene; prop-1-en-2-ylbenzene; propan-2-ylbenzene; propylbenzene | -<br>918-668-5<br>01-2119455851-35-XXXX<br>-               | 5 - 10%       | Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2, STOT SE 3                   | H226, H304, H335, H336, H411, EUH066<br>-<br>- | -          |
| trizinkbis(ortofosfat) zinkfosfat                                                                         | 7779-90-0<br>231-944-3<br>01-2119485044-40<br>030-011-00-6 | ≥0,1 - <1%    | Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1                                        | H400, H410<br>-<br>-                           | -          |
| Cobalt bis(2-ethylhexanoate)                                                                              | 136-52-7<br>205-250-6<br>-<br>-                            | ≥0,01 - <0,3% | Skin Sens. 1A, Eye Irrit. 2, Repr. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3 | H317, H319, H360F, H400, H412<br>-<br>-        | -          |

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Inandning

VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Hudkontakt

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2.1        |
| Utfärdat:       | 2024-08-21 |
| Ersätter SDB:   | 2022-09-02 |

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Hammarlack

**Kontakt med ögonen**

Vid ögonkontakt, plocka ur kontaktlinser om det kan göras enkelt, och skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL.

**Förtäring**

Framkalla INTE kräkning. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person eller en person med kramper. I händelse av kräkningar, håll huvudet lågt så att kräk inte kommer ner i lungorna. Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Behandla symptomatiskt.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**

**5.1 Släckmedel**

**Lämpliga brandsläckningsmedel**

Lämpliga släckmedel Skum Sand Pulver

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Farliga sönderdelningsprodukter kan bildas vid termisk nedbrytning.

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

**Speciell skyddsutrustning för brandpersonal**

Använd tryckluftsmask och skyddskläder.

**Övrigt**

**Åtgärder vid brand**

Kyl behållare/tankar genom vattenbesprutning.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**

**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Sörj för god hygien. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Förhindra utsläpp till avlopp, mark eller vattendrag.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

Tag upp spill genom att använda icke-brännbart absorberande material (t ex sand jord, iatoméjord, vermikulit). Tag upp mekaniskt och lämna till destruktion i lämpliga behållare.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2.1        |
| Utfärdat:       | 2024-08-21 |
| Ersätter SDB:   | 2022-09-02 |

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Hammarlack

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Avsnitt 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd Avsnitt 13: Avfallshantering

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Sörj för god ventilation. Undvik inandning av ånga/dimma.

Hygien

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna före raster och efter arbetet

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats.

7.3 Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2 för specifika användningsområden.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

DNEL/DMEL

| Produkt / Ämnesnamn<br>(CAS-nr/EG-nr)                      | Typ  | Exponering                       | Värde            | Population   | Effekter  |
|------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|------------------|--------------|-----------|
| trizinkbis(ortofosfat) zinkfosfat<br>(7779-90-0/231-944-3) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 5 mg/m³          | Arbetstagare | Systemisk |
| trizinkbis(ortofosfat) zinkfosfat<br>(7779-90-0/231-944-3) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 83 mg/kg kv/dag  | Arbetstagare | Systemisk |
| trizinkbis(ortofosfat) zinkfosfat<br>(7779-90-0/231-944-3) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 2,5 mg/m³        | Konsumenter  | Systemisk |
| trizinkbis(ortofosfat) zinkfosfat<br>(7779-90-0/231-944-3) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 83 mg/kg kv/dag  | Konsumenter  | Systemisk |
| trizinkbis(ortofosfat) zinkfosfat<br>(7779-90-0/231-944-3) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Oral      | 830 µg/kg kv/dag | Konsumenter  | Systemisk |

PNEC/PEC

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2.1        |
| Utfärdat:       | 2024-08-21 |
| Ersätter SDB:   | 2022-09-02 |

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Hammarlack

| Produkt / Ämnesnamn<br>(CAS-nr/EG-nr)                      | Typ  | Del av miljön         | Värde                                      |
|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--------------------------------------------|
| trizinkbis(ortofosfat) zinkfosfat<br>(7779-90-0/231-944-3) | PNEC | Sötvatten             | 20,6 µg/l                                  |
| trizinkbis(ortofosfat) zinkfosfat<br>(7779-90-0/231-944-3) | PNEC | Havsvatten            | 6,1 µg/l                                   |
| trizinkbis(ortofosfat) zinkfosfat<br>(7779-90-0/231-944-3) | PNEC | Reningsverk           | 100 µg/l                                   |
| trizinkbis(ortofosfat) zinkfosfat<br>(7779-90-0/231-944-3) | PNEC | Sediment (sötvatten)  | 117,8<br>mg/kg sedi-<br>ment tor-<br>rvikt |
| trizinkbis(ortofosfat) zinkfosfat<br>(7779-90-0/231-944-3) | PNEC | Sediment (havsvatten) | 56,5 mg/kg<br>sediment<br>torrvikt         |

8.2 Begränsning av exponeringen

Ögon / ansiktsskydd

Använd skyddsglasögon enligt EN 166.

Handskar

Använd lämpliga handskar som testats enligt EN 374.

Andningsskydd

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd. Använd kombinationsfilter. (A2/P2)

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Vätska

Färg

olika

Lukt

Karaktäristisk

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

140 °C

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2.1        |
| Utfärdat:       | 2024-08-21 |
| Ersätter SDB:   | 2022-09-02 |

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Hammarlack

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

0,7 - 7 %

Flampunkt

38 °C

Självantändningstemperatur

Ingen tillgänglig data

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

Ingen tillgänglig data

Kinematisk viskositet

Ingen tillgänglig data

Löslighet

Löslig i vatten

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

Ingen tillgänglig data

Densitet och / eller relativ densitet

0,92 - 0,94

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

Partikelegenskaper

Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Brännbart

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2.1        |
| Utfärdat:       | 2024-08-21 |
| Ersätter SDB:   | 2022-09-02 |

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Hammarlack

10.3 Risken för farliga reaktioner

Stabil under normala förhållanden för lagring och hantering.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Undvik värme, flammor och andra antändningskällor.

10.5 Oförenliga material

Syror Oxiderande ämnen

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid termisk nedbrytning bildas:.. Kolmonoxid Koldioxid

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

STOT-enstaka exponering

Ångor kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet

Produkten kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljö.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen tillgänglig data

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen tillgänglig data

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data



|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2.1        |
| Utfärdat:       | 2024-08-21 |
| Ersätter SDB:   | 2022-09-02 |

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Hammarlack

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen tillgänglig data

12.6. Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

Övrigt

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.

| Avfallskod | Beskrivning                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 15 01 10*  | Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen |

Observera - en asterisk (\*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

1263

14.2 Officiell transportbenämning

ADR/RID/ADN officiell transportbenämning

FÄRG (inklusive färg, lack, emaljlack, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och flytande lackgrund) eller FÄRGRELATERAT MATERIAL (inklusive färgförtunning och -lösningsmedel)

14.3 Faroklass för transport

Etikett

ADR/RID/ADN



3

ADR / RID Klass

3

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2.1        |
| Utfärdat:       | 2024-08-21 |
| Ersätter SDB:   | 2022-09-02 |

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Hammarlack

ADR / RID Klass Kod

F1

ADR / RID farlighetsnummer

30

ADN Klass

3

ADN Klass Kod

F1

14.4 Förpackningsgrupp

ADR/RID/ADN: III

14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda försiktighetsåtgärder

Tunnelrestriktionskod D/E

Transportkategori 3

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

Övrigt

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Blandningen är klassificerad som inte farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

Nationella föreskrifter

Ingen tillgänglig data

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 16: Annan information

Ändringar i förhållande till tidigare revision

Art.no.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2.1        |
| Utfärdat:       | 2024-08-21 |
| Ersätter SDB:   | 2022-09-02 |

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Hammarlack

**Betydelse av fraser**

- Aquatic Chronic 3 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3
- STOT SE 3 - Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3
- Skin Sens. 1A - Hudsensibilisering, kategori 1, underkategori 1A
- Flam. Liq. 3 - Brandfarliga vätskor, kategori 3
- Asp. Tox. 1 - Fara vid aspiration, kategori 1
- Aquatic Chronic 2 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2
- Aquatic Acute 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1
- Aquatic Chronic 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 1
- Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2
- Repr. 1B - Reproduktionstoxicitet, kategori 1B
- H226 Brandfarlig vätska och ånga.
- H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H360F Kan skada fertiliteten.
- H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.