

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Toalettblock, OCEAN

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Toalettblock, OCEAN

Artikel-nr.

36-0105

UFI-kod

Y200-U0CW-500A-QVXF

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

Tillsats för rengöring

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

BILTEMA SWEDEN AB

Gatuadress

Arenavägen 17

SE-433 33 Partille

Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen: 010-456 6700

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**Klassificering**

Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3

Allvarlig ögonskada, kategori 1

Hudirritation, kategori 2

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Toalettblock, OCEAN**Faroangivelser**

H315, H318, H412

Kompletterande faroangivelser

EUH208

2.2 Märkningsuppgifter**Faroangivelser**

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Kompletterande faroangivelser

EUH208 Innehåller 4-tert-butylcyklohexylacetat, Hexyl Cinnamal. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

Tilläggsinformation

Innehåller Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter

2.3 Andra faror

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Toalettblock, OCEAN

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter	68411-30-3 270-115-0 01-2119489428-22-XXXX -	25 - <50%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3	H302, H315, H318, H412 - -	Acute Tox. 4, H302: C > 65 %
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter	85586-07-8 287-809-4 01-2119489463-28-XXXX -	2,5 - <5%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3	H302, H315, H318, H412 - -	% (w/w) >=20: Eye Dam. 1 - H318 10<= % (w/w) <20: Eye Irrit. 2 - H319
Dinatriumkarbonat, förening med väteperoxid (2:3)	15630-89-4 239-707-6 01-2119457268-30-XXXX -	1 - <2,5%	Ox. Sol. 2, Acute Tox. 4 - oral, Eye Dam. 1	H272, H302, H318 - -	% (w/w) >=25: Eye Dam. 1 - H318 7,5<= % (w/w) <25: Eye Irrit. 2 - H319
4-tert-butylcyklohexylacetat	32210-23-4 250-954-9 01-2119976286-24-XXXX -	0,1 - <0,5%	Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 2	H317, H411 - -	-
Hexyl cinnam-aldehyd (Hexyl Cinnamal)	101-86-0 202-983-3 - -	0,1 - <0,5%	Skin Sens. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2	H317, H400, H411 - -	-
Difenyleter	101-84-8 202-981-2 01-2119472545-33-XXXX -	0 - <0,01%	Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2	H319, H400, H411 M-acut=1 M-chro=1	-
Toluen	108-88-3 203-625-9 01-2119471310-51-XXXX 601-021-00-3	0 - <0,01%	Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, Repr. 2, STOT RE 2, Aquatic Chronic 3, STOT SE 3	H225, H304, H315, H336, H361d, H373, H412 - -	-

Produkt baserad på

Blandning bestående av anjoniska och nonjoniska ytaktiva ämnen

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Toalettblock, OCEAN

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person eller en person med krampor.

Inandning

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid andningssvårigheter eller andningsstillestånd skall konstgjord andning ges. Uppsök akut läkarvård omedelbart.

Hudkontakt

Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Intorkad produkt får inte avlägsnas från huden med våld eller genom användning av lösningsmedel. Vid hudirritation rådfråga läkare.

Kontakt med ögonen

Vid ögonkontakt, plocka ur kontaktlinser om det kan göras enkelt, och skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Kontakta genast läkare.

Förtäring

Framkalla ej kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen. Låt den skadade inte utan tillsyn. Skölj munnen ordentligt med vatten. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Akuta och fördröjda effekter anges i avsnitt 2 och 11.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

Produkten är ej brandfarlig under normala förhållanden vid lagring, hantering och användning, men produkten innehåller brandfarliga ämnen. Vid inflammation till följd av felaktig hantering, förvaring eller användning använd helst polyvalenta pulversläckare (ABC-pulver), i enlighet med förordningen om brandskyddssystem.

Olämpliga släckmedel

Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga sönderdelningsprodukter kan bildas vid termisk nedbrytning. Giftiga ångor kan frigöras.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Toalettblock, OCEAN

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Beroende på brandens storlek kan det vara nödvändigt att använda fullständiga skyddskläder och fristående andningsapparat (SCBA). Minsta nödutrustning och utrustning bör finnas tillgängliga (brandfiltar, bärbar första hjälpen-kit,...) i enlighet med Direktiv 89/654/EG.

Övrigt

Avlägsna alla antändningskällor. Behållare i närheten av brand bör flyttas omedelbart eller kylas med vatten. Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Sopa upp och skyffla produkten eller samla in på annat sätt och placera den i behållare för återanvändning (föredraget) eller kassering

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra läckage och förhindra förorening av mark/vatten på grund av läckage. Samla upp spill. Samla in i förslutna och lämpliga behållare för senare bortskaffning. Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej kan begränsas.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Sopa upp och skyffla produkten eller samla in på annat sätt och placera den i behållare för återanvändning (föredraget) eller kassering. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

AVSNITT 13: Avfallshantering Avsnitt 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats. Täta läckor om det är möjligt utan risk. Sopa upp och skyffla produkten eller samla in på annat sätt och placera den i behållare för återanvändning (föredraget) eller kassering

Hygien

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Undvik kontakt med huden och ögonen. Tvätta händerna grundligt efter användning.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Toalettblock, OCEAN

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

tekniska åtgärder och lagringsvillkor :

Minsta temperatur: 5 °C
Maximal temperatur: 25 °C
Maxtid: 48 månader

Förvaras åtskilt från värmekällor (t.ex. heta ytor), gnistor och öppen eld. Håll denna produkt avskild från matvaror och utom räckhåll för barn och husdjur.

7.3 Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2 för specifika användningsområden.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

Beståndsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågräns- värde ppm / mg/m³	Korttidsvärde ppm / mg/m³	Källa	Anmärkning	År
Difenyleter	101-84-8	1	2	AFS 2018:1	-	2018
	202-981-2	7	14			
Toluen	108-88-3	50	100	AFS 2018:1	B,H	2015
	203-625-9	192	384			

DNEL/DMEL

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter (68411-30-3/270-115-0)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	170 mg/kg	Arbetstagare	Systemisk
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter (68411-30-3/270-115-0)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	12 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter (68411-30-3/270-115-0)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	12 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter (68411-30-3/270-115-0)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	0,85 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter (68411-30-3/270-115-0)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	85 mg/kg	Konsumenter	Systemisk

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Toalettblock, OCEAN

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter (68411-30-3/270-115-0)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	3 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter (68411-30-3/270-115-0)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	3 mg/m³	Konsumenter	Lokal
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter (85586-07-8/287-809-4)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	4060 mg/kg	Arbetstagare	Systemisk
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter (85586-07-8/287-809-4)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	285 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter (85586-07-8/287-809-4)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	24 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter (85586-07-8/287-809-4)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	2440 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter (85586-07-8/287-809-4)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	85 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
Dinatriumkarbonat, förening med väteper-oxid (2:3) (15630-89-4/239-707-6)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	5 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
Difenyleter (101-84-8/202-981-2)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	58,3 mg/kg	Arbetstagare	Systemisk
Difenyleter (101-84-8/202-981-2)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	245,8 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
Difenyleter (101-84-8/202-981-2)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	9,68 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
Toluen (108-88-3/203-625-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	384 mg/kg	Arbetstagare	Systemisk
Toluen (108-88-3/203-625-9)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	384 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
Toluen (108-88-3/203-625-9)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	384 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
Toluen (108-88-3/203-625-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	192 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
Toluen (108-88-3/203-625-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	192 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
Toluen (108-88-3/203-625-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	8,13 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
Toluen (108-88-3/203-625-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	226 mg/kg	Konsumenter	Systemisk

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Toalettblock, OCEAN

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
Toluen (108-88-3/203-625-9)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	226 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
Toluen (108-88-3/203-625-9)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	226 mg/m³	Konsumenter	Lokal
Toluen (108-88-3/203-625-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	56,5 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
Toluen (108-88-3/203-625-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	56,5 mg/m³	Konsumenter	Lokal

PNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
4-tert-butylcyklohexylacetat (32210-23-4/250-954-9)	PNEC	Reningsverk	12,2 mg/l
4-tert-butylcyklohexylacetat (32210-23-4/250-954-9)	PNEC	Mark	0,42 mg/kg
4-tert-butylcyklohexylacetat (32210-23-4/250-954-9)	PNEC	användning/frisättning	0,053 mg/l
4-tert-butylcyklohexylacetat (32210-23-4/250-954-9)	PNEC	Oral (sekundär förgiftning)	66,67 g/kg dwt
4-tert-butylcyklohexylacetat (32210-23-4/250-954-9)	PNEC	Sötvatten	0,0053 mg/l
4-tert-butylcyklohexylacetat (32210-23-4/250-954-9)	PNEC	Havsvatten	0,00053 mg/l
4-tert-butylcyklohexylacetat (32210-23-4/250-954-9)	PNEC	Sediment (sötvatten)	2,01 mg/kg
4-tert-butylcyklohexylacetat (32210-23-4/250-954-9)	PNEC	Sediment (havsvatten)	0,21 mg/kg
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter (68411-30-3/270-115-0)	PNEC	Reningsverk	3,43 mg/l
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter (68411-30-3/270-115-0)	PNEC	Mark	35 mg/kg
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter (68411-30-3/270-115-0)	PNEC	användning/frisättning	0,0167 mg/l
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter (68411-30-3/270-115-0)	PNEC	Sötvatten	0,268 mg/l
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter (68411-30-3/270-115-0)	PNEC	Havsvatten	0,0268 mg/l
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter (68411-30-3/270-115-0)	PNEC	Sediment (sötvatten)	8,1 mg/kg

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Toalettblock, OCEAN

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter (68411-30-3/270-115-0)	PNEC	Sediment (havsvatten)	8,1 mg/kg
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter (85586-07-8/287-809-4)	PNEC	Reningsverk	1084 mg/l
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter (85586-07-8/287-809-4)	PNEC	Mark	0,654 mg/kg
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter (85586-07-8/287-809-4)	PNEC	användning/frisättning	0,036 mg/l
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter (85586-07-8/287-809-4)	PNEC	Sötvatten	0,102 mg/l
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter (85586-07-8/287-809-4)	PNEC	Havsvatten	0,01 mg/l
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter (85586-07-8/287-809-4)	PNEC	Sediment (sötvatten)	3,58 mg/kg
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter (85586-07-8/287-809-4)	PNEC	Sediment (havsvatten)	0,358 mg/kg
Dinatriumkarbonat, förening med väteperoxid (2:3) (15630-89-4/239-707-6)	PNEC	Reningsverk	16,24 mg/l
Dinatriumkarbonat, förening med väteperoxid (2:3) (15630-89-4/239-707-6)	PNEC	användning/frisättning	0,035 mg/l
Dinatriumkarbonat, förening med väteperoxid (2:3) (15630-89-4/239-707-6)	PNEC	Sötvatten	0,035 mg/l
Dinatriumkarbonat, förening med väteperoxid (2:3) (15630-89-4/239-707-6)	PNEC	Havsvatten	0,035 mg/l
Difenyleter (101-84-8/202-981-2)	PNEC	Reningsverk	10 mg/l
Difenyleter (101-84-8/202-981-2)	PNEC	Mark	0,0681 mg/kg
Difenyleter (101-84-8/202-981-2)	PNEC	användning/frisättning	0,017 mg/l
Difenyleter (101-84-8/202-981-2)	PNEC	Sötvatten	0,0017 mg/l
Difenyleter (101-84-8/202-981-2)	PNEC	Havsvatten	0,00017 mg/l
Difenyleter (101-84-8/202-981-2)	PNEC	Sediment (sötvatten)	0,345 mg/kg
Difenyleter (101-84-8/202-981-2)	PNEC	Sediment (havsvatten)	0,0345 mg/kg
Toluen (108-88-3/203-625-9)	PNEC	Reningsverk	13,61 mg/l
Toluen (108-88-3/203-625-9)	PNEC	Mark	2,89 mg/kg

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Toalettblock, OCEAN

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
Toluen (108-88-3/203-625-9)	PNEC	Intermittent frisättning (Sötvatten)	0,68 mg/l
Toluen (108-88-3/203-625-9)	PNEC	Sötvatten	0,68 mg/l
Toluen (108-88-3/203-625-9)	PNEC	Havsvatten	0,68 mg/l
Toluen (108-88-3/203-625-9)	PNEC	Sediment (sötvatten)	16,39 mg/kg
Toluen (108-88-3/203-625-9)	PNEC	Sediment (havsvatten)	16,39 mg/kg

8.2 Begränsning av exponeringen**Lämpliga tekniska kontroller**

Nöddusch och möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen.

Installerad nödduschar (ANSI Z358-1, ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011)

Ögonspolningsstationer (DIN 12 899, ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011)

Ögon / ansiktsskydd

Skyddsglasögon med sidoskydd (EN 166:2001, EN ISO 4007:2018)

Handskar

Använd skyddshandskar som uppfyller normen EN374 (EN 420:2003+A1:2009 and EN ISO 374-1:2016)

Andra hudskydd

Endast för professionellt bruk. Rengör regelbundet enligt tillverkarens instruktioner.

Kemikaliebeständiga och brandsäkra engångsskyddskläder med antistatiska egenskaper.

Vid hantering av kemiska ämnen måste CE-märkt skyddsklädsel med fyrsiffrigt kontrollnummer användas. (EN 1149-1,2,3; EN 13034:2005+A1:2009; EN ISO 13982-1:2004/A1:2010; EN ISO 6529:2013; EN ISO 6530:2005; EN ISO 13688:2013; EN 464:1994)

Använd antistatiska skor och kläder. (EN ISO 20347:2012, EN ISO 20345:2012, EN 13832-1:2007)

Andningsskydd

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd. Undvik att givna hygieniska gränsvärden överstigs.

Begränsning av miljöexponeringen

Förhindra läckage och förhindra förorening av mark/vatten på grund av läckage.

Övrigt

Tvätta händerna grundligt efter användning. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Toalettblock, OCEAN

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Fast

Färg

Ingen tillgänglig data

Lukt

Ingen tillgänglig data

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Ingen tillgänglig data

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

Flampunkt

Ingen tillgänglig data

Självantändningstemperatur

225 °C

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

Ingen tillgänglig data

Kinematisk viskositet

Ingen tillgänglig data

Löslighet

Ingen tillgänglig data

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

Ingen tillgänglig data

Densitet och / eller relativ densitet1509,2 kg/m³**Metod**

[20 °C]

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Toalettblock, OCEAN**Relativ densitet**

1,509

Metod

[20 °C]

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

Partikelegenskaper

Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna. Se avsnitt 7 av säkerhetsdatabladet.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, användnings- och temperaturförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända farliga reaktioner.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Undvik höga temperaturer och direkt solljus.

10.5 Oförenliga material

Hanteras försiktigt - undvik stötar, friktion, slag. Undvik kontakt med oxiderande ämnen och kontakt med starka syror. Alkalier / Starka baser.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukterFarliga sönderdelningsprodukter kan bildas vid termisk nedbrytning. Flyktiga organiska föreningar , Koldioxid (CO₂) , Kolmonoxid (CO)**AVSNITT 11: Toxikologisk information****11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008**

Upplysningen är grundad på data från komponenterna och på toxikologin för liknande produkter.

Akut toxicitet

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Toalettblock, OCEAN

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur
Svavelsyra, mono- C12-14-alkylestrar, natriumsalter 85586-07-8 / 287- 809-4	LD50	1800 mg/kg	oral	-	Råtta
Svavelsyra, mono- C12-14-alkylestrar, natriumsalter 85586-07-8 / 287- 809-4	LD50	>2000 mg/kg	dermal	-	-
Svavelsyra, mono- C12-14-alkylestrar, natriumsalter 85586-07-8 / 287- 809-4	LC50	>5 mg/L	Inandning	4 h	-
Dinatriumkarbonat, förening med väte- peroxid (2:3) 15630-89-4 / 239- 707-6	LD50	1034 mg/kg	oral	-	Råtta
Dinatriumkarbonat, förening med väte- peroxid (2:3) 15630-89-4 / 239- 707-6	LD50	>2000 mg/kg	dermal	-	-
Dinatriumkarbonat, förening med väte- peroxid (2:3) 15630-89-4 / 239- 707-6	LC50	>5 mg/L	Inandning	4 h	-
4-tert-butylcyklo- hexylacetat 32210-23-4 / 250- 954-9	LD50	3370 mg/kg	oral	-	-
4-tert-butylcyklo- hexylacetat 32210-23-4 / 250- 954-9	LD50	>2000 mg/kg	dermal	-	-
4-tert-butylcyklo- hexylacetat 32210-23-4 / 250- 954-9	LC50	>20 mg/L	Inandning	-	-
Difenyleter 101-84-8 / 202-981- 2	LD50	3450 mg/kg	oral	-	Råtta
Difenyleter 101-84-8 / 202-981-	LD50	5100 mg/kg	dermal	-	Kanin

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Toalettblock, OCEAN

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur
2					
Difenyleter 101-84-8 / 202-981-2	LC50	>5 mg/L	Inandning	-	-
Toluen 108-88-3 / 203-625-9	LD50	5580 mg/kg	oral	-	Råtta
Toluen 108-88-3 / 203-625-9	LD50	12 124 mg/kg	Dermal	-	Råtta
Toluen 108-88-3 / 203-625-9	LC50	28.1 mg/l	Inandning	4 h	Råtta
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter 68411-30-3 / 270-115-0	LD50	>2000 mg/kg	dermal	-	-
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter 68411-30-3 / 270-115-0	LC50	>5 mg/L	Inandning	4 h	-
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter 68411-30-3 / 270-115-0	LD50	1080 mg/kg	oral	-	Råtta
Hexyl cinnam-alde- hyd (Hexyl Cin- namal) 101-86-0 / 202-983-3	LD50	3100 mg/kg	oral	-	Råtta
Hexyl cinnam-alde- hyd (Hexyl Cin- namal) 101-86-0 / 202-983-3	LD50	3000 mg/kg	dermal	-	Kanin
Hexyl cinnam-alde- hyd (Hexyl Cin- namal) 101-86-0 / 202-983-3	LC50	>20 mg/L	Inandning	-	-

Frätande/irriterande på huden
Irriterar huden.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Toalettblock, OCEAN

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarliga ögonskador.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenicitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet vid hudkontakt

Producerar hudinflammation.

Toxicitet vid ögonkontakt

Ger allvarliga ögonskador efter kontakt.

Toxicitet vid förtäring

Intag av en betydande dos kan orsaka irritation i halsen, buksmärtor, illamående och kräkningar.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akut toxicitet för fisk

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
Hexyl cinnam-aldehyd (Hexyl Cinnamal) 101-86-0 / 202-983-3	LC50	0.1 - 1 mg/L	96 h	-

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Toalettblock, OCEAN

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter 85586-07-8 / 287-809-4	LC50	3.6 mg/L	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring)
Dinatriumkarbonat, förening med väteperoxid (2:3) 15630-89-4 / 239-707-6	LC50	70.7 mg/L	96 h	Pimephales promelas (knölskallelöja)
4-tert-butylcyklohexylacetat 32210-23-4 / 250-954-9	LC50	1 - 10 mg/L	96 h	-
Difenyleter 101-84-8 / 202-981-2	LC50	0.1 - 1 mg/L	96 h	-
Toluen 108-88-3 / 203-625-9	LC50	13 mg/l	96 h	Carassius auratus
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter 68411-30-3 / 270-115-0	LC50	1.67 mg/L	96 h	Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre)

Akut toxicitet för alger

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter 85586-07-8 / 287-809-4	EC50	12 mg/L	72 h	Desmodesmus subspicatus
4-tert-butylcyklohexylacetat 32210-23-4 / 250-954-9	EC50	1 - 10 mg/L	-	-
Difenyleter 101-84-8 / 202-981-2	EC50	0.1 - 1 mg/L	-	-
Toluen 108-88-3 / 203-625-9	EC50	125 mg/L	48 h	Scenedesmus subspicatus
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter 68411-30-3 / 270-115-0	EC50	29 mg/L	72 h	Selenastrum capricornutum
Hexyl cinnam-aldehyd (Hexyl Cinnamal) 101-86-0 / 202-983-3	EC50	0.1 - 1 mg/L	-	-

Akut toxicitet för kräftdjur

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Toalettblock, OCEAN

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter 68411-30-3 / 270-115-0	EC50	2.9 mg/L	48 h	Daphnia magna (stor hinnkräfta)
Hexyl cinnam-aldehyd (Hexyl Cinnamal) 101-86-0 / 202-983-3	EC50	0.1 - 1 mg/L	-	-
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter 85586-07-8 / 287-809-4	EC50	4.7 mg/L	48 h	Daphnia magna (stor hinnkräfta)
Dinatriumkarbonat, förening med väteperoxid (2:3) 15630-89-4 / 239-707-6	EC50	4.9 mg/L	48 h	daphnia pulex (hinnkräfta)
4-tert-butylcyklohexylacetat 32210-23-4 / 250-954-9	EC50	1 - 10 mg/L	-	-
Difenyleter 101-84-8 / 202-981-2	EC50	0.1 - 1 mg/L	48 h	-
Toluen 108-88-3 / 203-625-9	EC50	11.5 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor hinnkräfta)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Varaktighet	Resultat	Nedbrytbarhet
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter 85586-07-8 / 287-809-4	28 d	Koncentration 15 mg/L	98 %
Difenyleter 101-84-8 / 202-981-2	14 d	Koncentration 100 mg/L	6 %
Toluen 108-88-3 / 203-625-9	14 d	Koncentration 100 mg/L	100 %
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter 68411-30-3 / 270-115-0	29 d	Koncentration 34.3 mg/L	89 %

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Toalettblock, OCEAN

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	LogKow / LogPow	Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Resultat
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter 85586-07-8 / 287-809-4	0.78	2	Bioackumuleringsförmåga : liten
Difenyleter 101-84-8 / 202-981-2	4.21	594	Bioackumuleringsförmåga : hög
Toluen 108-88-3 / 203-625-9	2.73	13	Bioackumuleringsförmåga : liten
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter 68411-30-3 / 270-115-0	3.32	2	Bioackumuleringsförmåga : liten
Hexyl cinnam-aldehyd (Hexyl Cinnamal) 101-86-0 / 202-983-3	-	17	Bioackumuleringsförmåga : liten

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	KOC	Rörlighet	Anmärkning
Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter 85586-07-8 / 287-809-4	350	Måttlig	ytspänning 2,99E-2 N/m (23 °C)
Difenyleter 101-84-8 / 202-981-2	1950	Låg	ytspänning 1,753E-2 N/m (258,4 °C)
Toluen 108-88-3 / 203-625-9	178	Måttlig	ytspänning 2,793E-2 N/m (25 °C) Konstanten i Henrys lag 672,8 Pa·m³/mo

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

Övrigt

Ingen tillgänglig data

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Toalettblock, OCEAN

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Produktavfall och begagnade behållare skall bortskaffas enligt lokala föreskrifter. Avfallshantering enligt direktiv 2008/98/EG, som täcker avfall och farligt avfall. Tillåt inte okontrollerade utsläpp av produkten i miljön.

HP14 Ekotoxisk, HP6 Akut Toxicitet, HP4 Irriterande — hudirritation och ögonskador

Emballage

Behandla produktrester och icke rengjorda förpackningar som farligt avfall.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

Ej tillämplig

14.2 Officiell transportbenämning

Ej tillämplig

14.3 Faroklass för transport

Ej tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämplig

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

Övrigt

Ej tillämplig

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Toalettblock, OCEAN**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter**

EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Förordning (EG) nr 648/2004 (förordningen om tvätt- och rengöringsmedel)

anjoniska tensider $\geq 30\%$ syrebaserade blekmedel $< 5\%$

parfym

Nationella föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2012:3)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare med senare ändringar, senast AFS 2018:7.

MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

SFS Avfallsförordning (2020:614)

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts för blandningen.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Toalettblock, OCEAN**AVSNITT 16: Annan information****Betydelse av fraser**

Aquatic Chronic 3 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3
Eye Dam. 1 - Allvarlig ögonskada, kategori 1
Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2
Skin Sens. 1B - Hudsensibilisering, kategori 1, underkategori 1B
Aquatic Chronic 2 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2
Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4
Ox. Sol. 2 - Oxiderande fasta ämnen, kategori 2
Aquatic Acute 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1
Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2
Flam. Liq. 2 - Brandfarliga vätskor, kategori 2
Asp. Tox. 1 - Fara vid aspiration, kategori 1
Repr. 2 - Reproduktionstoxicitet, kategori 2
STOT RE 2 - Specifik organotxicitet – upprepade exponering, kategori 2
STOT SE 3 - Specifik organotxicitet – enstaka exponering, kategori 3
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande.
H302 Skadligt vid förtäring.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H361d Misstänks kunna skada det födda barnet.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH208 Innehåller 4-tert-butylcyklohexylacetat, Hexyl Cinnamal. Kan orsaka en allergisk reaktion.