

Versionsnummer:	1.0
Utfärdat:	2023-03-10

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bilshampo

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Bilshampo

Artikel-nr.

37-833

UFI-kod

ED3R-J40R-S10R-F35H

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produkttyp

Produkter för rengöring och vård av fordon (alla typer)

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

BILTEMA SWEDEN AB

Gatuadress

Arenavägen 17

SE-433 33 Partille

Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen: 010-456 6700

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering

Allvarlig ögonskada, kategori 1

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bilschampo

Faroangivelser

H318

Kompletterande faroangivelser

EUH208

2.2 MärkningsuppgifterMärkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008**Faropiktogram****Signalord**

Fara

Faroangivelser

H318 Orsakar allvarlig ögonskada

Kompletterande faroangivelser

EUH208 Innehåller 5-chloro-2-metyl-2H-isothiazol-3-one, mixture with 2-metyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare

P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd anläggning för avfallshantering.

Tilläggsinformation

5<15% anjoniska tensider <5% fosfater , parfym , (etylendioxi)dimetanol , reaktionsmassa av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)

Innehåller :

Natriumlauretsulfat

Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter

tetrakaliumpyrofosfat

2.3 Andra faror

Ingen tillgänglig data

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bilschampo

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
Natriumlauretsulfat	68585-34-2 500-223-8 01-2119488639-16-0020 -	0 - <10%	Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1	H315, H318 - -	-
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter	68411-30-3 270-115-0 01-2119489428-22 -	0 - <2%	Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3	H315, H318, H412 - -	Acute Tox. 4, H302: C > 65 %
Tetrakaliumpyrofosfat	7320-34-5 230-785-7 - -	0 - <1%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid olycka eller illamående kontakta läkare omedelbart (visa bruksanvisning eller säkerhetsdatablad om möjligt). Om personen är medvetslös men andas normalt, lägg denne i framstupa sidoläge och kontakta läkare. I händelse av kräkningar, håll huvudet lågt så att kräk inte kommer ner i lungorna. Vid andningssvårigheter eller andningsstillestånd skall konstgjord andning ges.

Inandning

Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

Hudkontakt

Tvätta med mycket tvål och vatten. Ta av nedstänkta, genomdränkta kläder. Tvätta nedsmutsade kläder före återanvändning.

Kontakt med ögonen

Vid ögonkontakt, plocka ur kontaktlinser om det kan göras enkelt, och skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Vid ögonreningar uppsök en ögonläkare.

Förtäring

Framkalla INTE kräkning. Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bilshampo

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning

Inandning av ångor kan orsaka frätskador på andningssystemet.

Kontakt med ögonen

Orsakar allvarliga ögonskador.

Förtäring

Förtäring orsakar frätskador i övre matsmältningskanal och andningsvägar.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma.

Olämpliga släckmedel

Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid termisk nedbrytning bildas: Kolmonoxid, Koldioxid.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Använd tryckluftsmask och skyddskläder.

Brandmän måste använda standardskyddsutrustning inklusive flamskyddsrock, hjälm med ansiktsskärm, handskar, gummistövlar och i slutna utrymmen, SCBA.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Denna produkt får inte användas vid otillräcklig ventilation. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp till avlopp, mark eller vattendrag.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tag upp spill genom att använda icke-brännbart absorberande material (t.ex. sand, jord, iatomjord, vermikulit). Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej kan begränsas.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bilshampoo

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Avsnitt 7: Hantering och lagring
Personligt skydd: se avsnitt 8
AVSNITT 13: Avfallshantering

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Denna produkt får inte användas vid otillräcklig ventilation. Undvik att andas in ångor. Undvik kontakt med huden och ögonen.

Hygien

Tvätta händerna före raster och efter arbetet Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats.

7.3 Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2 för specifika användningsområden.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

DNEL/DMEL

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
Natriumlauretsulfat (68585-34-2/500-223-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	2750 mg/kg	Arbetstagare	Systemisk
Tetrakaliumpyrofosfat (7320-34-5/230-785-7)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	44,08 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
Tetrakaliumpyrofosfat (7320-34-5/230-785-7)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	10,87 mg/m³	Konsumenter	Systemisk

PNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
Natriumlauretsulfat (68585-34-2/500-223-8)	PNEC	Sötvatten	0,24 mg/l
Tetrakaliumpyrofosfat	PNEC	Sötvatten	0,05 mg/l

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bilschampo

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
(7320-34-5/230-785-7)			
Tetrakaliumpyrofosfat (7320-34-5/230-785-7)	PNEC	Havsvatten	0,005 mg/l
Tetrakaliumpyrofosfat (7320-34-5/230-785-7)	PNEC	Reningsverk	50 mg/l
Tetrakaliumpyrofosfat (7320-34-5/230-785-7)	PNEC	Intermittent frisättning (Sötvatten)	0,5 mg/l

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Sörj för tillräcklig ventilation.

Ögon / ansiktsskydd

Ögonskydd bör användas vid risk för direktkontakt eller stänk.

Handskar

Använd skyddshandskar. Följande bör beaktas vid val av arbetshandskmaterial: kompatibilitet, försämring, misslyckande och permeabilitet.

Andningsskydd

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd. Andningsmask med filter mot organiska ångor.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Vätska

Färg

gul

Lukt

se produktspecifikation

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Ingen tillgänglig data

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

Versionsnummer:	1.0
Utfärdat:	2023-03-10

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bilshampo

Flampunkt

Ingen tillgänglig data

Självantändningstemperatur

Ingen tillgänglig data

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

8 - 9

Kinematisk viskositet

Ingen tillgänglig data

Löslighet

vattenlöslig

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

Ingen tillgänglig data

Densitet och / eller relativ densitet

1,03 - 1,04 g/cm³

Metod

@20°C

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända farliga reaktioner.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Undvik värme, flammor och andra antändningskällor.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bilshampoo

10.5 Oförenliga material

Undvik kontakt med oxiderande ämnen och kontakt med starka syror.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid termisk nedbrytning bildas: Kolmonoxid , Koldioxid .

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Test djur
Natriumlauretsulfat 68585-34-2 / 500-223-8	LD50	>2000 mg/kg	oral	Råtta
Natriumlauretsulfat 68585-34-2 / 500-223-8	LD50	>2000 mg/kg	dermal	Råtta
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natrium-salter 68411-30-3 / 270-115-0	LD50	438 mg/kg	oral	Råtta
Tetrakaliumpyrofosfat 7320-34-5 / 230-785-7	LD50	>2000 mg/kg	oral	Mus
Tetrakaliumpyrofosfat 7320-34-5 / 230-785-7	LD50	>2000 mg/kg	dermal	Kanin

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarliga ögonskador.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akut toxicitet för fisk

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bilschampo

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
Natriumlauretsulfat 68585-34-2 / 500-223-8	LC50	7.1 mg/l	96 h	-
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter 68411-30-3 / 270-115-0	LC50	4.1 mg/kg	96 h	-
Tetrakaliumpyrofosfat 7320-34-5 / 230-785-7	LC0	750 mg/l	48 h	Leuciscus idus (gol-dorfe)
Tetrakaliumpyrofosfat 7320-34-5 / 230-785-7	LC50	>100 mg/l	96 h	-

Akut toxicitet för alger

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet
Natriumlauretsulfat 68585-34-2 / 500-223-8	LC50	27.7 mg/l	72 h
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter 68411-30-3 / 270-115-0	LC50	9.1 mg/kg	72 h
Tetrakaliumpyrofosfat 7320-34-5 / 230-785-7	EC50	>100 mg/l	72 h

Akut toxicitet för kräftdjur

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet
Natriumlauretsulfat 68585-34-2 / 500-223-8	EC50	7.4 mg/l	48 h
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter 68411-30-3 / 270-115-0	EC50	4.1 mg/kg	48 h
Tetrakaliumpyrofosfat 7320-34-5 / 230-785-7	EC50	>100 mg/l	48 h

Kronisk toxicitet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
Natriumlauretsulfat 68585-34-2 / 500-223-8	NOAEC	0.1 mg/l	28 d	Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring)

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bilschampo

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Ämnet är biologiskt nedbrytbart. Osannolikt att bestå.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Varaktighet	Resultat
Natriumlauretsulfat 68585-34-2 / 500-223-8	28 d	>60 %
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter 68411-30-3 / 270-115-0	28 d	>60 %

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen tillgänglig data

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Detta ämne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

Övrigt

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Töm inte avfall i avloppet. Tömda och rengjorda förpackningar kan lämnas för återvinning eller bränning och sorteras som plast.

Avfallskod	Beskrivning
20 01 29*	Rengöringsmedel som innehåller farliga sulfider
15 01 10*	Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen
15 01 02	Plastförpackningar

Observera - en asterisk (*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bilschampo

AVSNITT 14: Transportinformation
14.1 UN-nummer eller id-nummer Ej tillämplig
14.2 Officiell transportbenämning Ej tillämplig
14.3 Faroklass för transport Ej tillämplig
14.4 Förpackningsgrupp Ej tillämplig
14.5 Miljöfaror Ej tillämplig
14.6 Särskilda skyddsåtgärder Ej tillämplig
14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument Ej tillämplig
Övrigt Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö <u>EU-föreskrifter</u> Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Blandningen är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]. Förordning om tvätt- och rengöringsmedel (648/2004/EG) <u>Nationella föreskrifter</u> Ingen tillgänglig data
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning Nej

Versionsnummer:	1.0
Utfärdat:	2023-03-10

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bilshampo

AVSNITT 16: Annan information

- Betydelse av fraser***
- Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2
 - Eye Dam. 1 - Allvarlig ögonskada, kategori 1
 - Aquatic Chronic 3 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3
 - Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2
 - H315 Irriterar huden.
 - H318 Orsakar allvarlig ögonskada
 - H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
 - H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.