

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

# Silikon transparent

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

**Handelsnamn**

Silikon transparent

**Artikel-nr.**

36-2378

**UFI-kod**

UFI: W5DM-50XC-K00F-C3WM

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Relevanta identifierade användningar**

Tätningssmedel

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

**Leverantör**

BILTEMA SWEDEN AB

Gatuadress

Arenavägen 17

SE-433 33 Partille

Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112, SOS alarm

**Tillgänglig utanför kontorstid**

Nej

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**Klassificering**

Hudirritation, kategori 2

Ögonirritation, kategori 2

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Silikon transparent

**Faroangivelser**

H315, H319

**Kompletterande faroangivelser**

EUH208

**2.2 Märkningsuppgifter**Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008**Faropiktogram****Signalord**

Varning

**Faroangivelser**

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

**Kompletterande faroangivelser**

EUH208 Innehåller 4,5-dichloro-2-octyl- 2H-isothiazol-3-one. Kan orsaka en allergisk reaktion.

**Skyddsangivelser**

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd anläggning för avfallshantering.

**2.3 Andra faror**

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Silikon transparent

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

| Kemiskt namn                                           | CAS-nr<br>EG-nr<br>REACH-nr<br>Index-nr      | Konc.           | Klassificering                                                                                                                                   | H-fras<br>M-faktor akut<br>M-faktor kronisk                                           | Anmärkning                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methylsilanetriyl triacetate                           | 4253-34-3<br>224-221-9<br>-<br>-             | 0 - ≤1%         | Acute Tox. 4 -<br>oral, Skin Corr.<br>1C                                                                                                         | H302, H314<br>-<br>-                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                   |
| PTA - Propyltriacetoxysilane                           | 17865-07-5<br>241-816-9<br>-<br>-            | 0 - ≤1%         | Skin Corr. 1B                                                                                                                                    | H314<br>-<br>-                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                   |
| 4,5-dichloro-2-octyl- 2H-<br>isothiazol-3-one; [DCOIT] | 64359-81-5<br>264-843-8<br>-<br>613-335-00-8 | 0,0025 - 0,025% | Acute Tox. 4 -<br>oral, Skin Corr. 1,<br>Skin Sens. 1A,<br>Eye Dam. 1,<br>Acute Tox. 2 -<br>inhalation,<br>Aquatic Acute 1,<br>Aquatic Chronic 1 | H302, H314,<br>H317, H318,<br>H330, H400,<br>H410, EUH071<br>M-acut=100<br>M-chro=100 | Inhalation: ATE =<br>0.16 mg/L<br>(dusts/mists);<br>Oral: ATE = 567<br>mg/kg; Skin Irrit.<br>2; H315: 0,025 %<br>= C < 5 %; Eye<br>Irrit. 2; H319:<br>0,025 % = C < 3<br>%; Skin Sens. 1A;<br>H317: C = 0,0015<br>% |

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Kontakta omedelbart läkare.

Inandning

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/....

Hudkontakt

Skölj med mycket vatten. Ta av förorenade kläder. Om irritation utvecklas, sök läkarvård.

Kontakt med ögonen

Vid ögonkontakt, ta av kontaktlinser och skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Kontakta läkare om irritation kvarstår.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Silikon transparent

**Förtäring**

Kontakta omedelbart läkare.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda****Hudkontakt**

Irritation

**Kontakt med ögonen**

Orsakar ögonirritation.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Behandla symptomatiskt.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

**5.1 Släckmedel****Lämpliga brandsläckningsmedel**

skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma

**Olämpliga släckmedel**

Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden.

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Vid brand kan hälsoskadliga gaser (kolmonoxid och koldioxid) bildas.

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal****Speciell skyddsutrustning för brandpersonal**

Använd tryckluftsmask och skyddskläder.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Ventilera området. Undvik kontakt med huden och ögonen.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Undvik utsläpp till mark, vatten eller avlopp

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

Samla upp spill.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

AVSNITT 7: Hantering och lagring

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

AVSNITT 13: Avfallshantering

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Silikon transparent

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

#### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

##### Förebyggande åtgärder för hantering

Använd endast utomhus eller i välventilerat utrymme. Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

##### Hygien

Ät, drick eller rök ej under hantering av produkten. Tvätta händerna efter hantering. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

#### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras i originalemballaget, svalt och torrt i välventilerat utrymme. Förvaras svalt.

#### 7.3 Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2 för specifika användningsområden.

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1 Kontrollparametrar

Ingen tillgänglig data

#### 8.2 Begränsning av exponeringen

##### Lämpliga tekniska kontroller

Sörj för god ventilation.

##### Ögon / ansiktsskydd

Använd skyddsglasögon enligt EN 166.

##### Handskar

Använd skyddshandskar som uppfyller normen EN374 .

##### Andra hudskydd

Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt.

##### Andningsskydd

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

##### Begränsning av miljöexponeringen

Undvik utsläpp till miljön.

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

##### Fysiskt tillstånd

Pasta

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Silikon transparent

**Färg**

transparent

**Lukt**

Aceton

**Smältpunkt / fryspunkt**

Ingen tillgänglig data

**Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall**

Ingen tillgänglig data

**Brandfarlighet**

Ingen tillgänglig data

**Nedre och övre explosionsgräns**

Ingen tillgänglig data

**Flampunkt**

Ingen tillgänglig data

**Självantändningstemperatur**

Ingen tillgänglig data

**Sönderdelningstemperatur**

Ingen tillgänglig data

**pH**

Ingen tillgänglig data

**Kinematisk viskositet**

Ingen tillgänglig data

**Löslighet**

Ingen tillgänglig data

**Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten**

Ingen tillgänglig data

**Ångtryck**

Ingen tillgänglig data

**Densitet och / eller relativ densitet**0,99 - 1,05 g/cm<sup>3</sup>**Relativ ångdensitet**

Ingen tillgänglig data

**9.2 Annan information**

Ingen tillgänglig data

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Silikon transparent

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Stabil under normala förhållanden för lagring och hantering.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Ingen tillgänglig data

10.5 Oförenliga material

Ingen tillgänglig data

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

| Produkt /<br>ämnesnamn<br>CAS / EG num.                          | Dosbeskrivning | Värde / Dos   | Exponeringsvä<br>g | Exponeringens<br>varaktighet | Test djur       | Metod / riktlinje     |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Methylsilanetriyl<br>triacetate<br>4253-34-3 / 224-<br>221-9     | NOAEL          | 50 mg/kg      | Oral               | 90 d                         | Råtta           | OECD Guideline<br>422 |
| PTA -<br>Propyltriacetoxys<br>ilane<br>17865-07-5 /<br>241-816-9 | LOAEL          | >775,48 mg/kg | -                  | -                            | Råtta, kvinnlig | -                     |
| PTA -<br>Propyltriacetoxys<br>ilane<br>17865-07-5 /<br>241-816-9 | NOAEL          | >2500 mg/kg   | -                  | -                            | Råtta, kvinnlig | -                     |
| PTA -<br>Propyltriacetoxys<br>ilane<br>17865-07-5 /              | NOAEL          | >3632,48      | Oral               | 90 d                         | Råtta, manlig   | -                     |

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Silikon transparent

| Produkt /<br>ämnesnamn<br>CAS / EG num. | Dosbeskrivning | Värde / Dos | Exponeringsvä<br>g | Exponeringens<br>varaktighet | Test djur | Metod / riktlinje |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|--------------------|------------------------------|-----------|-------------------|
| 241-816-9                               |                |             |                    |                              |           |                   |

**Frätande/irriterande på huden**  
Irriterar huden.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation**  
Orsakar allvarlig ögonirritation.

**Luftvägs-/hudsensibilisering**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Mutagenicitet i könsceller**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Cancerogenicitet**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Reproduktionstoxicitet**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**STOT-enstaka exponering**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**STOT-upprepad exponering**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Fara vid aspiration**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror  
**Hormonstörande egenskaper**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet  
**Toxicitet**  
Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig.

**Akut toxicitet för fisk**

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num. | Värdetyp | Värde / Resultat | Art         |
|--------------------------------------|----------|------------------|-------------|
| Methylsilanetriyl triacetate         | LC50     | >500 mg/l        | Danio rerio |

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Silikon transparent

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num. | Värdetyp | Värde / Resultat | Art |
|--------------------------------------|----------|------------------|-----|
| 4253-34-3 / 224-221-9                |          |                  |     |

Akut toxicitet för alger

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num.                   | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens<br>varaktighet | Art                             |
|--------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Methylsilanetriyl triacetate<br>4253-34-3 / 224-221-9  | EC50     | >500 mg/l        | 72 h                         | Pseudokirchneriella subcapitata |
| PTA - Propyltriacetoxysilane<br>17865-07-5 / 241-816-9 | EC50     | 24,41 mg/l       | 72 h                         | Pseudokirchneriella subcapitata |

Akut toxicitet för kräftdjur

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num.                   | Värdetyp | Värde / Resultat | Art                             |
|--------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| Methylsilanetriyl triacetate<br>4253-34-3 / 224-221-9  | EC50     | >500 mg/l        | Daphnia magna (stor hinnkräfta) |
| PTA - Propyltriacetoxysilane<br>17865-07-5 / 241-816-9 | EC50     | 65 mg/l          | Daphnia magna (stor hinnkräfta) |
| PTA - Propyltriacetoxysilane<br>17865-07-5 / 241-816-9 | EC50     | 89,59 mg/l       | -                               |

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen tillgänglig data

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen tillgänglig data

12.4 Rörligheten i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Ingen tillgänglig data

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

Övrigt

Ingen tillgänglig data

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

**Silikon transparent****AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Avfallshantering**

Lämna innehållet/behållaren till avfallshantering på behörig återvinningscentral.

**AVSNITT 14: Transportinformation****14.1 UN-nummer**

Ej tillämplig

**14.2 Officiell transportbenämning**

Ej tillämplig

**14.3 Faroklass för transport**

Ej tillämplig

**14.4 Förpackningsgrupp**

Ej tillämplig

**14.5 Miljöfaror**

Ej tillämplig

**14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder**

Ej tillämplig

**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

Ej tillämplig

**Övrigt**

Ej tillämplig

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter**

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ämnen är klassificerad som inte farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

**Nationella föreskrifter**

Ingen tillgänglig data

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Nej

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

**Silikon transparent****AVSNITT 16: Annan information****Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor**

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)  
Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

**Betydelse av fraser**

Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4  
Skin Corr. 1C - Frätande på huden, kategori 1C  
Skin Corr. 1B - Frätande på huden, kategori 1B  
Skin Corr. 1 - Frätande på huden, kategori 1  
Skin Sens. 1A - Hudsensibilisering, kategori 1, underkategori 1A  
Eye Dam. 1 - Allvarlig ögonskada, kategori 1  
Acute Tox. 2 - inhalation - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 2  
Aquatic Acute 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1  
Aquatic Chronic 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 1  
H302 Skadligt vid förtäring.  
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.  
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
H318 Orsakar allvarlig ögonskada  
H330 Dödligt vid inandning.  
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.  
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
EUH071 Frätande på luftvägarna.