

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Glitterpenna

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Glitterpenna

Artikel-nr.

28-0305

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

Konsumentanvändningar

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

BILTEMA SWEDEN AB

Gatuadress

Arenavägen 17

SE-433 33 Partille

Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen: 010-456 6700

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produkten är inte klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008.

2.2 Märkningsuppgifter

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Glitterpenna

2.3 Andra faror

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
VATTEN	7732-18-5 231-791-2 - -	44,51%	-	- - -	-
Glycerol	56-81-5 200-289-5 - -	22%	-	- - -	-
propan-1,2-diol	57-55-6 200-338-0 01-2119456809-23 -	10%	-	- - -	-
aluminiumpulver (silver)	7429-90-5 231-072-3 01-2119529243-45-XXXX -	3,2%	Flam. Sol. 1, Water react. 2	H228, H261 - -	-
Pigment Yellow 65 (gul)	6528-34-3 229-419-9 - -	2,5%	-	- - -	-
Pigment grönt 7 (grön)	1328-53-6 215-524-7 - -	2,3%	-	- - -	-
kimrök (svart)	1333-86-4 215-609-9 01-2119384822-32 -	2%	-	- - -	-
Pigment röd 48 (rosa)	3564-21-4 222-642-2 - -	2%	-	- - -	-
Pigment Röd 48:2 (röd)	7023-61-2 230-303-5 - -	2%	-	- - -	-

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Glitterpenna

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
Pigment Blå 15 (blå)	147-14-8 205-685-1 - -	1,5%	-	- - -	-
Pigment Violet 23 (lila)	6358-30-1 228-767-9 - -	1,5%	-	- - -	-
Pigment Orange 16 (Orange)	6505-28-8 229-388-1 - -	1,5%	-	- - -	-
Pigment Yellow 14 (Guld)	5468-75-7 226-789-3 - -	1,5%	-	- - -	-
Trietanolamin	102-71-6 203-049-8 01-2119486482-31 -	1,2%	-	- - -	-
aluminiumpulver (stabiliserat)	7429-90-5 231-072-3 01-2119529243-45-XXXX -	1,2%	Flam. Sol. 1, Water react. 2	H228, H261 - -	T
Oljesyra	112-80-1 204-007-1 - -	0,8%	-	- - -	-
Pigment Orange 13 (guld)	3520-72-7 222-530-3 - -	0,2%	-	- - -	-
2,2-dibrom-2-cyanoacetamid	10222-01-2 233-539-7 - 607-747-00-7	0,09%	Acute Tox. 3 - oral, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Dam. 1, Acute Tox. 2 - inhala- tion, STOT RE 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H301, H315, H317, H318, H330, H373, H400, H410 M-acut=1 M-chro=1	Inhalation: ATE = 0.24 mg/L (dusts/mists) Oral: ATE = 118 mg/kg bw

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.
Pigmenten tillhör färgen markerat inom parantesen för pennorna.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Glitterpenna

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid obehag, kontakta läkare.

Hudkontakt

Inga särskilda åtgärder behövs Sök läkarhjälp vid obehag.

Kontakt med ögonen

Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Vid bestående ögonirritation: Uppsök läkarvård.

Förtäring

Skölj munnen.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen tillgänglig data

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

Vattenspraystråle , Torrsläckningspulver , Skum , Koldioxid

Olämpliga släckmedel

Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Ingen tillgänglig data

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Brandmän måste använda standardskyddsutrustning inklusive flamskyddsrock, hjälm med ansiktsskärm, handskar, gummistövlar och i slutna utrymmen, SCBA.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Användning av andningsskydd Sörj för tillräcklig ventilation. Undvik att andas in ångor.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Glitterpenna

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Vid spill som medför risk för miljöskada, kontakta ansvarig myndighet.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Förorenat material ska deponeras som avfall enligt avsnitt 13.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Säker hantering: se avsnitt 7 Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Inga särskilda åtgärder behövs. Vanliga åtgärder av förebyggande brandskydd.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

7.3 Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2 för specifika användningsområden.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

Beståndsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågränsvärde ppm / mg/m³	Korttidsvärde ppm / mg/m³	Källa	Anmärkning	År
Trietanolamin	102-71-6 203-049-8	0,8 5	1,6 10	AFS 2018:1	H,V	2011
kimrök (svart)	1333-86-4 215-609-9	- 3	- -	-	-	-

DNEL/DMEL

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
aluminiumpulver (stabiliserat) (7429-90-5/231-072-3)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	3,72 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Glitterpenna

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
aluminiumpulver (stabiliserat) (7429-90-5/231-072-3)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	3,72 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
aluminiumpulver (stabiliserat) (7429-90-5/231-072-3)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	3,95 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
Glycerol (56-81-5/200-289-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	56 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
Glycerol (56-81-5/200-289-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	33 mg/m³	Konsumenter	Lokal
Glycerol (56-81-5/200-289-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	229 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Lokal
kimrök (svart) (1333-86-4/215-609-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	1 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
kimrök (svart) (1333-86-4/215-609-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	0,06 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
kimrök (svart) (1333-86-4/215-609-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	2 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
kimrök (svart) (1333-86-4/215-609-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	1,75 mg/m³	Konsumenter	Lokal

PNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
Glycerol (56-81-5/-)	PNEC	Sötvatten	885 µg/l
Glycerol (56-81-5/-)	PNEC	Intermittent frisättning (Sötvatten)	8,85 mg/l
Glycerol (56-81-5/-)	PNEC	Havsvatten	88,5 µg/l
Glycerol (56-81-5/-)	PNEC	Reningsverk	1 g/l
Glycerol (56-81-5/-)	PNEC	Sediment (sötvatten)	3,3 µg/kg sediment torrvikt
Glycerol (56-81-5/-)	PNEC	Sediment (havsvatten)	330 µg/kg sediment torrvikt
aluminiumpulver (stabiliserat) (7429-90-5/231-072-3)	PNEC	Reningsverk	20 mg/l
kimrök (svart) (1333-86-4/215-609-9)	PNEC	Sötvatten	50 mg/l
kimrök (svart)	PNEC	Havsvatten	5 mg/l

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Glitterpenna

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
(1333-86-4/215-609-9)			

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Förutsätter en bra grundstandard för arbetshygien. Tvätta händerna före raster och efter arbetet

Ögon / ansiktsskydd

Krävs inte vid normal användning.

Handskar

Krävs inte vid normal användning.

Andra hudskydd

Krävs inte vid normal användning.

Andningsskydd

Krävs inte vid normal användning.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Vätska

Färg

olika

Lukt

luktfri

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

100 °C

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

Flampunkt

191 °C

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Glitterpenna

Självantändningstemperatur
400 °C

Sönderdelningstemperatur
4 - 8 °C

pH
Ingen tillgänglig data

Kinematisk viskositet
Ingen tillgänglig data

Löslighet
Ingen tillgänglig data

Vattenlöslighet
vattenlös

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten
Ingen tillgänglig data

Ångtryck
Ingen tillgänglig data

Densitet och / eller relativ densitet
Ingen tillgänglig data

Relativ ångdensitet
Ingen tillgänglig data

Partikelegenskaper
Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information
Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet**
Det här materialet anses vara icke-reaktivt under normala användningsförhållanden.
- 10.2 Kemisk stabilitet**
Stabil under normala förhållanden för lagring och hantering.
- 10.3 Risken för farliga reaktioner**
Inga kända farliga reaktioner.
- 10.4 Förhållanden som skall undvikas**
Undvik höga temperaturer och direkt solljus.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Glitterpenna

10.5 Oförenliga material

Oxidationsmedel , Syra

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Sönderfaller inte vid rekommenderad användning och lagring.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Test djur
kimrök (svart) 1333-86-4 / 215-609-9	LD50	>15400mg/kg	oral	Råtta
kimrök (svart) 1333-86-4 / 215-609-9	LD50	>3000mg/kg	Dermal	Kanin
Glycerol 56-81-5 / 200-289-5	LD50	12600 mg/kg	oral	Råtta
Glycerol 56-81-5 / 200-289-5	LD50	4090 mg/kg	oral	Mus
Glycerol 56-81-5 / 200-289-5	LD50	27000 mg/kg	oral	Kanin
Glycerol 56-81-5 / 200-289-5	LD50	>10000 mg/kg	Dermal	Kanin

Frätande/irriterande på huden

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenicitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet vid upprepad dosering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Glitterpenna

STOT-enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akut toxicitet för fisk

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet
aluminiumpulver (stabiliserat) 7429-90-5 / 231-072-3	LC50	10 - 19,3 mg/L	72h
Glycerol 56-81-5 / 200-289-5	LC50	54 g/l	4d
kimrök (svart) 1333-86-4 / 215-609-9	NOEC	1 -10 mg/l	4d
kimrök (svart) 1333-86-4 / 215-609-9	LC50	1-10 mg/l	4d

Akut toxicitet för alger

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet
aluminiumpulver (stabiliserat) 7429-90-5 / 231-072-3	EC50	8.643 - 15.966 mg/l	7d
aluminiumpulver (stabiliserat) 7429-90-5 / 231-072-3	NOEC	45.7 mg/l	4d
kimrök (svart) 1333-86-4 / 215-609-9	EC50	10 g/l	72h
kimrök (svart) 1333-86-4 / 215-609-9	NOEC	10 g/l	72h
Pigment Red 81:2 75627-12-2	EC50	350 µg/L	72h
Pigment Red 81:2	NOEC	350 µg/L	72h

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Glitterpenna

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet
75627-12-2			

Akut toxicitet för kräddjur

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet
aluminiumpulver (stabiliserat) 7429-90-5 / 231-072-3	EC50	1.5-2.56 mg/l	48h
aluminiumpulver (stabiliserat) 7429-90-5 / 231-072-3	LC50	22-30.6 mg/l	4d
aluminiumpulver (stabiliserat) 7429-90-5 / 231-072-3	NOEC	22.6 mg/l	4d
Glycerol 56-81-5 / 200-289-5	EC50	10 g/L	24h
kimrök (svart) 1333-86-4 / 215-609-9	EC50	5.6 mg/l	24h
kimrök (svart) 1333-86-4 / 215-609-9	NOEEC	3.2 mg/l	24h
Pigment Red 81:2 75627-12-2	EC50	67 µg/L	48h

Mikro-/makroorganismstoxicitet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
kimrök (svart) 1333-86-4 / 215-609-9	EC50	800-1000 mg/l	3h	Toxicitet för mikroorganismer

Kronisk toxicitet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet
aluminiumpulver (stabiliserat) 7429-90-5 / 231-072-3	NOEC	4,7 - 23,1 mg/L	28d

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Resultat
Glycerol	Biologiskt nedbrytbar.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Glitterpenna

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Resultat
56-81-5	
Pigment Red 81:2 75627-12-2	Biologiskt svårnedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	LogKow / LogPow
Glycerol 56-81-5	-1.75
Pigment Red 81:2 75627-12-2	4.1

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Rörlighet
Glycerol 56-81-5	Konstanten i Henrys lag = 0,001

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

Övrigt

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Små mängder kan deponeras tillsammans med hushållsavfall. Stora mängder lämnas för destruktion, små mängder spolas till avlopp med stora mängder vatten. Kassera i enlighet med lokala föreskrifter.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Glitterpenna

Övrigt
Kassera i enlighet med myndigheternas föreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

- 14.1 UN-nummer eller id-nummer
Ej tillämplig
- 14.2 Officiell transportbenämning
Ej tillämplig
- 14.3 Faroklass för transport
Ej tillämplig
- 14.4 Förpackningsgrupp
Ej tillämplig
- 14.5 Miljöfaror
Ej tillämplig
- 14.6 Särskilda skyddsåtgärder
Ej tillämplig
- 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument
Ej tillämplig
- Övrigt
Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter
Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Blandningen är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]. Förordning (EG) nr 648/2004 (förordningen om tvätt- och rengöringsmedel)

Nationella föreskrifter
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2012:3)
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare med senare ändringar, senast AFS 2018:7.
MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
SFS Avfallsförordning (2020:614)
Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).
AFS 2005:18 Hårdplaster (only epoxy)

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Glitterpenna

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

AVSNITT 16: Annan information

Förkortningar

vPvB - Mycket långlivat och mycket bioackumulerande
SCBA - Buren andningsapparat (Self-Contained Breathing Apparatus)
LoW - Avfallsförteckning (List of Wastes)
IMDG - Internationella koden för sjötransport av farligt gods
CMR - Ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska
REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.
DNEL - Härledd nolleffektnivå
RID - Bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods
ATE - Uppskattad akut toxicitet (Acute Toxicity Estimate)
CLP - Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen)
PBT - Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne
C&L - Klassificering och märkning (Classification and Labelling)
ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten
CSR - Kemikaliesäkerhetsrapport (Chemical Safety Report)
Kow - Fördelningskoefficient oktanol-vatten
ADN - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar
OEL - Yrkeshygieniskt gränsvärde (Occupational Exposure Limit)
GHS - Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)
LC50 - Letal halt för 50 % av en testpopulation
STOT - Specifik organtoxicitet
UFI - Unik formuleringsidentifierare
ADR - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
IATA - Internationella lufttransportorganisationen (International Air Transport Association)
PNEC - Förutsedd nolleffektkoncentration
SVHC - Ämne som inger mycket stora betänkligheter
LD50 - Letaldos för 50 % av en testpopulation (medianletaldos)

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Glitterpenna

Betydelse av fraser

Flam. Sol. 1 - Brandfarliga fasta ämnen, kategori 1

Water react. 2 - Ämnen och blandningar som i kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser, kategori 2

Acute Tox. 3 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 3

Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2

Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, kategori 1

Eye Dam. 1 - Allvarlig ögonskada, kategori 1

Acute Tox. 2 - inhalation - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 2

STOT RE 2 - Specifik organtoxicitet – upprepad exponering, kategori 2

Aquatic Acute 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1

Aquatic Chronic 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 1

H228 Brandfarligt fast ämne.

H261 Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.

H301 Giftigt vid förtäring.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador

H330 Dödligt vid inandning.

H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.