

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-01-10
Ersätter SDB:	2021-10-15

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Silikonborttagning

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Silikonborttagning

Artikel-nr.

36-4839

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produkttyp

PC35 - Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter)

Relevanta identifierade användningar

Professionell användning

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

BILTEMA SWEDEN AB

Adress

Arenavägen 17
SE-433 33 Partille
Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

SOS: 112, Giftinformationscentralen: 010-456 6700

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering

Ögonirritation, kategori 2

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-01-10
Ersätter SDB:	2021-10-15

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Silikonborttagning

Faroangivelser

H319

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram



Faroangivelser

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

- P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P264 Tvätta händer grundligt efter användning.
P280.3 Använd ögonskydd.
P280.4 Använd ansiktsskydd.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd anläggning för avfallshantering.

2.3 Andra faror

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
Kolväten, C11-C14, n-alkaner, iso-alkaner, cyklisk, <2% aromatisk	- 926-141-6 01-2119456620-43 -	≥75 - <100%	Asp. Tox. 1	H304 - -	-
Alkoholer, C9-11, etoxylat	68439-46-3 614-482-0 - -	≥1 - <2,5%	Eye Dam. 1	H318 - -	-

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-01-10
Ersätter SDB:	2021-10-15

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Silikonborttagning

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Ta av förorenade kläder och skor.

Inandning

Flytta personen till frisk luft. Om tecken/symptom består, sök läkarvård.

Hudkontakt

Skölj med vatten. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller använd erkänd hudrengöringsmedel. Om symptom kvarstår, kontakta läkare.

Kontakt med ögonen

Skölj ögonen med vatten i minst 15 minuter. Sök läkarvård om ögonirritation utvecklas och kvarstår.

Förtäring

Om symptom kvarstår, kontakta läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen tillgänglig data

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

vattenspray, pulver eller koldioxid

Vid större brand och stora mängder: Utrym området och bekämpa branden från avstånd p g a explosionsrisken. Alkoholbeständigt skum

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Ingen tillgänglig data

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

I händelse av brand och/eller explosion andas inte in rök. Inandas inte gas. Heltäckande flamsäker skyddsdräkt

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Ordna med tillräcklig luftväxling och/eller utsug i arbetslokaler.

Evakuera personal till säkra platser. Använd lämplig skyddsutrustning.

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-01-10
Ersätter SDB:	2021-10-15

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Silikonborttagning

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Försök att förhindra att materialet kommer ut i avlopp och vattendrag.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

absorption i inerta material (t ex sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån)

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

- Se avsnitt 13 avfallshantering
- Se avsnitt 8 Personlig skyddsutrustning
- Se avsnitt 7 och 8 Särskilda försiktighetsåtgärder

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen. Förvara på torr, sval plats. För att behålla produktkvaliteten, lagra ej i värme eller direkt solljus.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara i utrymmen med golv motståndskraftiga mot lösningsmedel. Förvaras endast i originalförpackningen.

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

Bestandsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågräns- värde ppm / mg/m³	Korttidsvärde ppm / mg/m³	Källa	Anmärkning	År
Kolväten, C11-C14, n-alkaner, iso-alkaner, cyklisk, <2% aromatisk	- 926-141-6	50 300	100 600	AFS 2018:1	H, V	2018

8.2 Begränsning av exponeringen

Handskar

Nitrilgummi eller PVA
Handsktjocklek : > 0,1 Skyddshandskar som uppfyller kraven i EN 374. Byt handskar vid tecken på skada.

Andra hudskydd

Skyddskläder

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-01-10
Ersätter SDB:	2021-10-15

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Silikonborttagning

Andningsskydd

Andningsskydd behövs normalt inte.

Övrigt

Tvätta händerna före intag av föda, dryck eller före rökning. Ät, drick eller rök ej under hantering av produkten. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Vätska

Färg

färglös

Lukt

karaktéristisk

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

189 °C

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

0,6 - 14 %

Flampunkt

75 °C

Självantändningstemperatur

Ingen tillgänglig data

Sönderdelningstemperatur

207 °C

pH

(7,5-9) 50 mg/l

Metod

pH i lösning

Kinematisk viskositet

56,25 mm²/s

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-01-10
Ersätter SDB:	2021-10-15

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Silikonborttagning

Viskositet, dynamisk

45 mPa · s

Löslighet

olöslig

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

0,1 hPa

Densitet och / eller relativ densitet

0,8 g/cm³

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

VOC %

12,27 %

Partikelegenskaper

Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen information tillgänglig.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Nej

10.5 Oförenliga material

Nej

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Nej

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-01-10
Ersätter SDB:	2021-10-15

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Silikonborttagning

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Produkt / ämnetsnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Test djur	Metod / riktlinje
Kolväten, C11-C14, n-alkaner, iso- alkaner, cyklisk, <2% aromatisk / 926-141-6	LD50	> 5000 mg/kg	oral	Råtta	OECD 401
Kolväten, C11-C14, n-alkaner, iso- alkaner, cyklisk, <2% aromatisk / 926-141-6	LD50	> 5000 mg/kg	Dermal	Kanin	OECD 402
Kolväten, C11-C14, n-alkaner, iso- alkaner, cyklisk, <2% aromatisk / 926-141-6	LC50	> 5000 mg/m³	inhalativ	Råtta	OECD 403
Alkoholer, C9-11, etoxylat 68439-46-3 / 614- 482-0	LD50	> 2000 mg/kg	Dermal	Råtta	OECD 402
Alkoholer, C9-11, etoxylat 68439-46-3 / 614- 482-0	LC50	> 1.6 mg/l	Inandning	Råtta	OECD 403

Frätande/irriterande på huden

Ej klassificerat

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Ej klassificerat

Luftvägs-/hudsensibilisering

Ej klassificerat

Mutagenicitet i könsceller

Ej klassificerat

Cancerogenicitet

Ej klassificerat

Toxicitet vid upprepad dosering

Ej klassificerat

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-01-10
Ersätter SDB:	2021-10-15

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Silikonborttagning

Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerat

STOT-enstaka exponering

Ej klassificerat

STOT-upprepad exponering

Ej klassificerat

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Exponeringsväg	Värde / Dos	Art	Exponeringstid / Exponeringsfrekvens	Metod / riktlinje
Alkoholer, C9-11, etoxylat 68439-46-3 / 614-482-0	NOAEL	≥ 500 mg/kg	Råtta	90d	OECD 408

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akut toxicitet för fisk

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Art
Alkoholer, C9-11, etoxylat 68439-46-3 / 614-482-0	LC50	5-7 mg/l	Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring)

Akut toxicitet för alger

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
Alkoholer, C9-11, etoxylat 68439-46-3 / 614-482-0	EC50	1,4 mg/l	96h	Pseudokirchneriella subcapitata

Akut toxicitet för kräftdjur

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-01-10
Ersätter SDB:	2021-10-15

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Silikonborttagning

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Art	Metod / riktlinje
Alkoholer, C9-11, etoxylat 68439-46-3 / 614-482-0	EC50	2,5 mg/l	Daphnia magna (stor hinnkräfta)	-
Kolväten, C11-C14, n-alkaner, iso-alkaner, cyklisk, <2% aromatisk / 926-141-6	EC50	> 1000 mg/l	Kräftdjur	OECD 202

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Persistens och nedbrytbarhet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Resultat	Nedbrytbarhet
Alkoholer, C9-11, etoxylat 68439-46-3 / 614-482-0	Biologiskt nedbrytbar.	-
Kolväten, C11-C14, n-alkaner, iso-alkaner, cyklisk, <2% aromatisk / 926-141-6	69 %	Biologisk nedbrytbarhet

12.3 Bioackumuleringsförmåga
Ingen tillgänglig data

12.4 Rörlighet i jord
Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne.

12.6. Hormonstörande egenskaper
Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

12.7. Andra skadliga effekter
Ingen tillgänglig data

Övrigt
Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallshantering
Kassera i enlighet med myndigheternas föreskrifter.

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-01-10
Ersätter SDB:	2021-10-15

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Silikonborttagning

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

Ej tillämplig

14.2 Officiell transportbenämning

Ej tillämplig

14.3 Faroklass för transport

Ej tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämplig

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

Övrigt

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) CLP - Förordning (EG) nr 1272/2008 Förordning om tvätt- och rengöringsmedel (648/2004/EG)

Nationella föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2012:3)
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare med senare ändringar, senast AFS 2018:7.
MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
SFS Avfallsförordning (2020:614)
Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).
AFS 2005:18 Härdplaster (only epoxy)

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-01-10
Ersätter SDB:	2021-10-15

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Silikonborttagning

Övriga bestämmelser, begränsningar och lagliga förordningar

Förordning om tvätt- och rengöringsmedel (648/2004/EG) Tensiderna i den här produkten följer kriterierna för biologisk nedbrytbarhet enligt förordning 648/2004
alifatiska kolväten ≥30%
anjoniska tensider <5%

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 16: Annan information

Förkortningar

ADN - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vatten-
vägar
ADR - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
ATE - Uppskattad akut toxicitet (Acute Toxicity Estimate)
C&L - Klassificering och märkning (Classification and Labelling)
CLP - Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLPförordningen)
CMR - Ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska
CSR - Kemikaliesäkerhetsrapport (Chemical Safety Report)
DNEL - Härledd nolleffektnivå
ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten
GHS - Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (Globally Harmonized
System of Classification and Labelling of Chemicals)
IATA - Internationella lufttransportorganisationen (International Air Transport Association)
IMDG - Internationella koden för sjötransport av farligt gods
Kow - Fördelningskoefficient oktanol-vatten
LC50 - Letal halt för 50 % av en testpopulation
LD50 - Letaldos för 50 % av en testpopulation (medianletaldos)
LoW - Avfallsförteckning (List of Wastes)
OEL - Yrkeshygieniskt gränsvärde (Occupational Exposure Limit)
PBT - Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne
PNEC - Förutsedd nolleffektkoncentration
REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning
av kemikalier.
RID - Bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods
SCBA - Buren andningsapparat (Self-Contained Breathing Apparatus)
STOT - Specifik organotoxicitet
SVHC - Ämne som inger mycket stora betänkligheter
UFI - Unik formuleringsidentifierare
vPvB - Mycket långlivat och mycket bioackumulerande

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2024-01-10
Ersätter SDB:	2021-10-15

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Silikonborttagning

Betydelse av fraser

- Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2
- Asp. Tox. 1 - Fara vid aspiration, kategori 1
- Eye Dam. 1 - Allvarlig ögonskada, kategori 1
- H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.