

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Spolglans

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Spolglans

Artikel-nr.

36-5014

UFI-kod

GE5C-H5JW-P001-PA1R

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

Flytande rengöringsmedel

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

BILTEMA SWEDEN AB

Gatuadress

Arenavägen 17

SE-433 33 Partille

Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112, Giftinformationscentralen: 010-456 6700

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Kompletterande faroangivelser

EUH208

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Spolglans

2.2 Märkningsuppgifter

Kompletterande faroangivelser

EUH208 Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

2.3 Andra faror

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

Hormonstörande egenskaper : Produkten uppfyller inte kriterierna.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
Alkoholer, C12-14, etoxylerad propoxylerad	68439-51-0 - - -	8 - <10%	Aquatic Chronic 3	H412 - -	-
Citronsyra monohydrat	5949-29-1 201-069-1 01-2119457026-42-XXXX -	3 - <5%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
Natrium p-kumensulfonat	15763-76-5 239-854-6 01-2119489411-37-XXXX -	0 - <2,4%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
kalium-4-isopropylbensensulfonat	164524-02-1 629-764-9 01-2119489427-24-XXXX -	0 - <2,4%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Spolglans

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person eller en person med kramper.

Inandning

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid andningssvårigheter eller andningsstillestånd skall konstgjord andning ges. Uppsök akut läkarvård omedelbart.

Hudkontakt

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Vid hudirritation rådfråga läkare.

Kontakt med ögonen

Vid ögonkontakt, plocka ur kontaktlinser om det kan göras enkelt, och skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Kontakta genast läkare.

Förtäring

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL. Visa detta säkerhetsdatablad för den närvarande läkaren.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Akuta och fördröjda effekter anges i avsnitt 2 och 11.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

Produkten är inte brandfarlig. ABC-pulver

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga sönderdelningsprodukter kan bildas vid termisk nedbrytning.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Beroende på brandens storlek kan det vara nödvändigt att använda fullständiga skyddskläder och fristående andningsapparat (SCBA). Minsta nödutrustning och utrustning bör finnas tillgängliga (brand-filtar, bärbar första hjälpen-kit,...) i enlighet med Direktiv 89/654/EG.

Övrigt

Avlägsna alla antändningskällor. Behållare i närheten av brand bör flyttas omedelbart eller kylas med vatten. Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

Spolglans

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Täta läckor om det är möjligt utan risk. Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Utrym området.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra läckage och förhindra förorening av mark/vatten på grund av läckage. Samla in i förslutna och lämpliga behållare för senare bortskaffning. Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej kan begränsas.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tag upp spill genom att använda icke-brännbart absorberande material (t.ex. sand, jord, iatoméjord, vermikulit). Samla upp och förvara i sluten behållare. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

AVSNITT 13: Avfallshantering Avsnitt 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Hygien

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Undvik kontakt med huden och ögonen. Tvätta händerna grundligt efter användning.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras åtskilt från värmekällor (t.ex. heta ytor), gnistor och öppen eld. Håll denna produkt avskild från matvaror och utom räckhåll för barn och husdjur. Behållaren förvaras svalt på väl ventilerad plats. Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.

7.3 Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2 för specifika användningsområden.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Spolglans

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

DNEL/DMEL

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
Natrium p-kumensulfonat (15763-76-5/239-854-6)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	26,9 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
Natrium p-kumensulfonat (15763-76-5/239-854-6)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	136,25 mg/kg	Arbetstagare	Systemisk
Natrium p-kumensulfonat (15763-76-5/239-854-6)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	3,8 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
Natrium p-kumensulfonat (15763-76-5/239-854-6)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	68,1 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
Natrium p-kumensulfonat (15763-76-5/239-854-6)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	6,6 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
kalium-4-isopropylbensensulfonat (164524-02-1/629-764-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	26,9 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
kalium-4-isopropylbensensulfonat (164524-02-1/629-764-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	136,25 mg/kg	Arbetstagare	Systemisk
kalium-4-isopropylbensensulfonat (164524-02-1/629-764-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	3,8 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
kalium-4-isopropylbensensulfonat (164524-02-1/629-764-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	68,1 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
kalium-4-isopropylbensensulfonat (164524-02-1/629-764-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	6,6 mg/m³	Konsumenter	Systemisk

PNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
Citronsyra monohydrat (5949-29-1/201-069-1)	PNEC	Reningsverk	1000 mg/l
Citronsyra monohydrat (5949-29-1/201-069-1)	PNEC	Mark	33,1 mg/kg
Citronsyra monohydrat (5949-29-1/201-069-1)	PNEC	Sötvatten	0,44 mg/l
Citronsyra monohydrat (5949-29-1/201-069-1)	PNEC	Havsvatten	0,044 mg/l
Citronsyra monohydrat (5949-29-1/201-069-1)	PNEC	Sediment (sötvatten)	34,6 mg/kg
Citronsyra monohydrat (5949-29-1/201-069-1)	PNEC	Sediment (havsvatten)	3,46 mg/kg

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Spolglans

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
Natrium p-kumensulfonat (15763-76-5/239-854-6)	PNEC	Reningsverk	100 mg/l
Natrium p-kumensulfonat (15763-76-5/239-854-6)	PNEC	Mark	0,037 mg/kg
Natrium p-kumensulfonat (15763-76-5/239-854-6)	PNEC	användning/frisättning	2,3 mg/l
Natrium p-kumensulfonat (15763-76-5/239-854-6)	PNEC	Sötvatten	0,23 mg/l
Natrium p-kumensulfonat (15763-76-5/239-854-6)	PNEC	Havsvatten	0,023 mg/l
Natrium p-kumensulfonat (15763-76-5/239-854-6)	PNEC	Sediment (sötvatten)	0,862 mg/kg
Natrium p-kumensulfonat (15763-76-5/239-854-6)	PNEC	Sediment (havsvatten)	0,086 mg/kg
kalium-4-isopropylbensensulfonat (164524-02-1/629-764-9)	PNEC	Reningsverk	100 mg/l
kalium-4-isopropylbensensulfonat (164524-02-1/629-764-9)	PNEC	Mark	0,037 mg/kg
kalium-4-isopropylbensensulfonat (164524-02-1/629-764-9)	PNEC	användning/frisättning	2,3 mg/l
kalium-4-isopropylbensensulfonat (164524-02-1/629-764-9)	PNEC	Sötvatten	0,23 mg/l
kalium-4-isopropylbensensulfonat (164524-02-1/629-764-9)	PNEC	Havsvatten	0,023 mg/l
kalium-4-isopropylbensensulfonat (164524-02-1/629-764-9)	PNEC	Sediment (sötvatten)	0,862 mg/kg
kalium-4-isopropylbensensulfonat (164524-02-1/629-764-9)	PNEC	Sediment (havsvatten)	0,0862 mg/kg

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Ha ögonskölj och nöddusch tillgänglig. (ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011) (DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011)

Ögon / ansiktsskydd

Tättslutande skyddsglasögon Använd skyddsglasögon enligt EN 166. (EN 166:2002 EN ISO 4007:2018)

Handskar

Använd skyddshandskar som uppfyller normen EN374 (EN 420:2004+A1:2010 and EN ISO 374-1:2016+A1:2018)
Följande bör beaktas vid val av arbetshandskmateriel: kompatibilitet, försämring, misslyckande och permeabilitet.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Spolglans

Andra hudskydd

Endast för professionellt bruk. Rengör regelbundet enligt tillverkarens instruktioner.

Vid hantering av kemiska ämnen måste CE-märkt skyddsklädsel med fyrsiffrigt kontrollnummer användas.

(EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994)

Använd antistatiska skor och kläder. (EN ISO 20347:2012, EN ISO 20345:2012, EN 13832-1:2007)

Andningsskydd

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd. Undvik att givna hygieniska gränsvärden överstigs.

Begränsning av miljöexponeringen

Förhindra läckage och förhindra förorening av mark/vatten på grund av läckage.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Vätska

Färg

färglös

Lukt

luktfri

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

100 °C

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

Flampunkt

> 60 °C

Självantändningstemperatur

Ingen tillgänglig data

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

Ingen tillgänglig data

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Spolglans

Kinematisk viskositet

Ingen tillgänglig data

Löslighet

Ingen tillgänglig data

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

2350 Pa [20 °C] 12381,01 Pa (12,38 kPa) [50 °C]

Densitet och / eller relativ densitet

1042,5 kg/m³

Metod

[20 °C]

Relativ densitet

1,043

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

VOC %

0 %

Partikelegenskaper

Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna. Se avsnitt 7 av säkerhetsdatabladet.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, användnings- och temperaturförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända farliga reaktioner.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Ingen tillgänglig data

10.5 Oförenliga material

Stark syra
Alkalier / Starka baser.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Spolglans

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter kan bildas vid termisk nedbrytning. Flyktiga organiska föreningar , Kolmonoxid (CO) , Koldioxid (CO2)

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Upplysningen är grundad på data från komponenterna och på toxikologin för liknande produkter.

Akut toxicitet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Test djur
Citronsyra monohydrat 5949-29-1 / 201-069-1	LD50	3000 mg/kg	oral	Råtta
Citronsyra monohydrat 5949-29-1 / 201-069-1	LD50	5500 mg/kg	dermal	Råtta
Natrium p-kumensulf- onat 15763-76-5 / 239-854-6	LD50	7000 mg/kg	oral	Råtta

Frätande/irriterande på huden

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenicitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet vid upprepad dosering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Spolglans

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet

Tillåt inte okontrollerade utsläpp av produkten i miljön.

Akut toxicitet för fisk

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varak- tighet	Art
Citronsyra monohydrat 5949-29-1 / 201-069-1	LC50	1516 mg/L	96 h	Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre)
Natrium p-kumensulf- onat 15763-76-5 / 239-854-6	LC50	1580 mg/L	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring)
Alkoholer, C12-14, etoxylerad propoxylerad 68439-51-0 /	LC50	>10 - 100 mg/L	96 h	-

Akut toxicitet för alger

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varak- tighet	Art
Natrium p-kumensulf- onat 15763-76-5 / 239-854-6	EC50	230 mg/L	96 h	Selenastrum capricornu- tum
Alkoholer, C12-14, etoxylerad propoxylerad 68439-51-0 /	EC50	>10 - 100 mg/L	72 h	-

Akut toxicitet för kräftdjur

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varak- tighet	Art
Citronsyra monohydrat 5949-29-1 / 201-069-1	EC50	120 mg/L	48 h	Daphnia magna (stor hinnkräfta)

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Spolglans

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
Natrium p-kumensulfonat 15763-76-5 / 239-854-6	EC50	1020 mg/L	48 h	Daphnia magna (stor hinnkräfta)
Alkoholer, C12-14, etoxylerad propoxylerad 68439-51-0 /	EC50	>10 - 100 mg/L	48 h	-

Kronisk toxicitet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Art
Natrium p-kumensulfonat 15763-76-5 / 239-854-6	NOEC	30 mg/L	Daphnia magna (stor hinnkräfta)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Varaktighet	Resultat	Nedbrytbarhet
Citronsyra monohydrat 5949-29-1 / 201-069-1	5 d	-	72%
Natrium p-kumensulfonat 15763-76-5 / 239-854-6	28 d	Koncentration 20 mg/L	100%

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	LogKow / LogPow	Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Resultat
Citronsyra monohydrat 5949-29-1 / 201-069-1	-1.64	3	Bioackumuleringsförmåga : liten

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	KOC	Rörlighet
Citronsyra monohydrat 5949-29-1 / 201-069-1	3.1	mycket hög

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Spolglans

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

Övrigt

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Produktavfall och begagnade behållare skall bortskaffas enligt lokala föreskrifter. Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Avfallshantering enligt direktiv 2008/98/EG, som täcker avfall och farligt avfall.

Avfallskod	Beskrivning
20 01 30	Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29

Observera - en asterisk (*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

Övrigt

Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

Ej tillämplig

14.2 Officiell transportbenämning

Ej tillämplig

14.3 Faroklass för transport

Ej tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Spolglans

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämplig

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

Övrigt

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nationella föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2012:3)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare med senare ändringar, senast AFS 2018:7.

MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvariga kemikalieolyckor.

SFS Avfallsförordning (2020:614)

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).

AFS 2005:18 Hårdplaster (only epoxy)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

AVSNITT 16: Annan information

Betydelse av fraser

Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2

Aquatic Chronic 3 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

EUH208 Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.