

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Multibond Rapid

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Multibond Rapid

Artikel-nr.

38-029, 38-030, 38-031

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produkttyp

Tätningemedel

Relevanta identifierade användningar

Konsumentanvändning

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

BILTEMA SWEDEN AB

Adress

Arenavägen 17
SE-433 33 Partille
Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112, Giftinformationscentralen: 010-456 6700

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering

Ögonirritation, kategori 2

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Multibond Rapid

Faroangivelser

H319

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram



Signalord

Varning

Faroangivelser

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kompletterande faroangivelser

EUH208 Innehåller trimethoxyvinylsilane. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH212 Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P264 Tvätta händer och utsatta delar av kroppen grundligt efter användning.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning.

2.3 Andra faror

Ämnet i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII. Blandningen innehåller inte $\geq 0,1$ % av ämnen som har hormonstörande egenskaper enligt förordning (EG) nr 1907/2006, artikel 59.1 eller förordning (EU) 2017/2100 eller förordning (EU) 2018/605.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Multibond Rapid

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
Gamma-Aminopropyltrimetoxisilan	13822-56-5 237-511-5 - -	≥1 - <3%	Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1	H315, H318 - -	-
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacat	52829-07-9 258-207-9 01-2119537297-32-XXXX -	≥0,1 - <1%	Eye Dam. 1, Repr. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2	H318, H361f, H400, H411 - -	-
trimetoxivinylsilan; trimetoxi(vinyl)silan	2768-02-7 220-449-8 01-2119513215-52 014-049-00-0	<1%	Flam. Liq. 3, Skin Sens. 1B, Acute Tox. 4 - inhalation	H226, H317, H332 - -	ATE=16.8 mg/l/4h

Övrig information ämne
För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid olycka eller illamående kontakta läkare omedelbart (visa bruksanvisning eller säkerhetsdatablad om möjligt).

Inandning
VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL.

Hudkontakt
Skölj med mycket vatten. Ta av förorenade kläder. Om irritation utvecklas, sök läkarvård.

Kontakt med ögonen
Vid ögonkontakt, ta av kontaktlinser och skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Kontakta läkare om irritation kvarstår.

Förtäring
Skölj munnen ordentligt med vatten. Vid obehag, kontakta läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen tillgänglig data

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Multibond Rapid

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö. skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma. .

Olämpliga släckmedel

Ingen känd.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Giftiga ångor kan frigöras.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Använd tryckluftsmask och skyddskläder. Släckvatten får inte hamna i avloppet eller vattendrag.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Drabbat område ventileras.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Släpp inte ut i jorden/undergrunden. Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Samla upp spill. Tag upp spill genom at använda icke-brännbart absorberande material (t ex sand jord, iatoméjord, vermikulit). Bortskaffa den fasta återstoden enligt gällande bestämmelser.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

AVSNITT 13: Avfallshantering

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Sörj för god ventilation.

Använd skyddshandskar/skyddskläder.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Multibond Rapid

Hygien

Ät, drick eller rök ej under hantering av produkten. Tvätta händerna efter hantering. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras i originalemballaget, svalt och torrt i välventilerat utrymme. Förpackningen förvaras väl tillsluten.
Förslut alltid behållaren ordentligt efter att produkten har tagits ur. Förvaras oåtkomligt för barn.
Maximilagringstid :1 År

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

DNEL/DMEL

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
3-(trimethoxysilyl)propylamine (13822-56-5/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	8,3 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
3-(trimethoxysilyl)propylamine (13822-56-5/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	58 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
3-(trimethoxysilyl)propylamine (13822-56-5/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	17 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
3-(trimethoxysilyl)propylamine (13822-56-5/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	5 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk

PNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
3-(trimethoxysilyl)propylamine (13822-56-5/-)	PNEC	Sötvatten	0,33 mg/l
3-(trimethoxysilyl)propylamine (13822-56-5/-)	PNEC	Havsvatten	0,033 mg/l
3-(trimethoxysilyl)propylamine (13822-56-5/-)	PNEC	Intermittent frisättning (Sötvatten)	3,3 mg/l
3-(trimethoxysilyl)propylamine (13822-56-5/-)	PNEC	Sediment (sötvatten)	1,2 mg/kg torrvikt
3-(trimethoxysilyl)propylamine (13822-56-5/-)	PNEC	Sediment (havsvatten)	0,12 mg/kg torrvikt

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Multibond Rapid

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
3-(trimethoxysilyl)propylamine (13822-56-5/-)	PNEC	Mark	0,045 mg/kg tor- rvikt
3-(trimethoxysilyl)propylamine (13822-56-5/-)	PNEC	Reningsverk	13 mg/l

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Sörj för god ventilation.

Symboler för personlig skyddsutrustning



Ögon / ansiktsskydd

Använd skyddsglasögon enligt EN 166.

Handskar

Använd skyddshandskar som uppfyller normen EN374 .

Lämpligt material: NBR (Nitrilgummi)

Genombrottsid > 60 min (3)

Handskmaterialets tjocklek : > 0,35 mm

Andra hudskydd

Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt.

Andningsskydd

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Pasta

Färg

se produktspecifikation

Lukt

Karaktéristisk

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Versionsnummer:	1
Utfärdat:	2024-02-28

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Multibond Rapid

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Ingen tillgänglig data

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

Flampunkt

> 100 °C

Självantändningstemperatur

Ingen tillgänglig data

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

Ingen tillgänglig data

Kinematisk viskositet

Ingen tillgänglig data

Löslighet

Ingen tillgänglig data

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

Ingen tillgänglig data

Densitet och / eller relativ densitet

1,685 g/l

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

VOC %

< 1 %

Partikelegenskaper

Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Multibond Rapid

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inga under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden (se avsnitt 7)

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, användnings- och temperaturförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Inga under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden (se avsnitt 7)

10.5 Oförenliga material

Ingen tillgänglig data

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Stabil under normala förhållanden för lagring och hantering.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Produkt / ämnetsnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur
Bis(2,2,6,6-tetra- metyl-4- piperidyl)sebacat 52829-07-9 / 258- 207-9	LD50	3700 mg/kg	oral	14 d	Råtta
Bis(2,2,6,6-tetra- metyl-4- piperidyl)sebacat 52829-07-9 / 258- 207-9	LD50	> 3170 mg/kg	dermal	14d	Råtta
Bis(2,2,6,6-tetra- metyl-4- piperidyl)sebacat 52829-07-9 / 258- 207-9	LC50	>0,5 mg/L	Inandning	7d	Råtta
3- (trimethoxysilyl)pro-	LD50	3030 mg/kg	oral	14 d	Råtta

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Multibond Rapid

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur
pylamine 13822-56-5					
3- (trimethoxysilyl)pro- pylamine 13822-56-5	LD50	11458 mg/kg	dermal	-	Kanin
trimetoxivinylsilan; trimetoxi(vinyl)silan 2768-02-7 / 220- 449-8	LD50	6899 –7120 mg/kg	oral	-	Råtta
trimetoxivinylsilan; trimetoxi(vinyl)silan 2768-02-7 / 220- 449-8	LD50	3158 – 3760 mg/kg	dermal	-	Kanin
trimetoxivinylsilan; trimetoxi(vinyl)silan 2768-02-7 / 220- 449-8	LC50	16,8 mg/l (	Inandning	4 h	Råtta
trimetoxivinylsilan; trimetoxi(vinyl)silan 2768-02-7 / 220- 449-8	LC50	16.8 mg/l	Akut inhalationstox- icitet (ånga)	4 h	Råtta

Frätande/irriterande på huden

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Blandning - Råvara. Ingen risk för sensibilisering. (OECD 406-metoden)

Mutagenicitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Multibond Rapid

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värde / Dos	Art	Metod / riktlinje
trimetoxivinylsilan; trimetoxi(vinyl)silan 2768-02-7 / 220-449-8	250 mg/kg	Råtta	-
trimetoxivinylsilan; trimetoxi(vinyl)silan 2768-02-7 / 220-449-8	1000 mg/kg	Råtta	NOAEL

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet

Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig.

Akut toxicitet för fisk

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
trimetoxivinylsilan; tri- metoxi(vinyl)silan 2768-02-7 / 220-449-8	LC50	191 mg/l	96h	Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring)
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4- piperidyl)sebacat 52829-07-9 / 258-207-9	LC50	4,4 mg/L	96 h	Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre)
3-(trimethoxysilyl)propyl- amine 13822-56-5	LC50	> 934 mg/l	-	Brachydanio rerio

Akut toxicitet för alger

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
trimetoxivinylsilan; tri- metoxi(vinyl)silan 2768-02-7 / 220-449-8	EC50	> 89 mg/l (	72 h	Pseudokirchneriella sub- capitata
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-	EC50	0.7 mg/L	72 h	Pseudokirchneriella sub-

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Multibond Rapid

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varak- tighet	Art
piperidyl)sebacat 52829-07-9 / 258-207-9				capitata
3-(trimethoxysilyl)propyl- amine 13822-56-5	EC50	> 1000 mg/l	-	Desmodesmus sub- spicatus
3-(trimethoxysilyl)propyl- amine 13822-56-5	EC50	603 mg/l	72h	Desmodesmus sub- spicatus

Akut toxicitet för kräftdjur

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varak- tighet	Art
trimetoxivinylsilan; tri- metoxi(vinyl)silan 2768-02-7 / 220-449-8	EC50	169 mg/l	72h	Daphnia magna (stor hinnkräfta)
3-(trimethoxysilyl)propyl- amine 13822-56-5	EC50	331 mg/l	-	Daphnia magna (stor hinnkräfta)

Kronisk toxicitet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Art
trimetoxivinylsilan; trimetoxi(vinyl)silan 2768-02-7 / 220-449-8	NOEC	25 mg/l	Kronisk (långvarig) toxicitet för vattenlevande alger och cyanobakterier
trimetoxivinylsilan; trimetoxi(vinyl)silan 2768-02-7 / 220-449-8	NOEC	25 mg/l	Kronisk (långvarig) toxicitet för vattenlevande alger och cyanobakterier
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4- piperidyl)sebacat 52829-07-9 / 258-207-9	NOEC	0.23 mg/L	Kronisk (långsiktig) toxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur Daphnia magna (stor hinnkräfta)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Nedbrytning / Omvandling

Ämnet uppfyller inte kriterierna för lätt nedbrytbarhet enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Multibond Rapid

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	LogKow / LogPow
3-(trimethoxysilyl)propylamine 13822-56-5	Log Kow < 4, Log Pow):0,2
bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacate 52829-07-9	Log Kow < 4 / Log Pow: 0,35
trimethoxyvinylsilane 2768-02-7	Log Kow < 4 / Log Pow: 1,1

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet

Inga data tillgängliga

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	KOC	Rörlighet
bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacate 52829-07-9	-	hög Rörlighet i jord
trimethoxyvinylsilane 2768-02-7	2,811	Ingen adsorption i mark eller sediment.
3-(trimethoxysilyl)propylamine 13822-56-5	-0,6	-

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter

Undvik utsläpp till miljön.

Övrigt

Ingen tillgänglig data

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Multibond Rapid

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Icke farligt avfall enligt direktiv 2008/98/EG (ramdirektivet om avfall).
Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.
Lämna innehållet/behållaren till avfallshantering på behörig återvinningscentral.
Får ej tömmas i avloppsnätet.
Undvik utsläpp till miljön.

Avfallskod	Beskrivning
08 04 10	Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09
15 01 02	Plastförpackningar

Observera - en asterisk (*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

Övrigt

Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

Ej tillämplig

14.2 Officiell transportbenämning

Ej tillämplig

14.3 Faroklass för transport

Ej tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämplig

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

Övrigt

Ej tillämplig

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Multibond Rapid

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)
Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nationella föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2012:3)
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare med senare ändringar, senast AFS 2018:7.
MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
SFS Avfallsförordning (2020:614)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Nej

AVSNITT 16: Annan information

Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Betydelse av fraser

Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2
Flam. Liq. 3 - Brandfarliga vätskor, kategori 3
Skin Sens. 1B - Hudsensibilisering, kategori 1, underkategori 1B
Acute Tox. 4 - inhalation - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 4
Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2
Eye Dam. 1 - Allvarlig ögonskada, kategori 1
Repr. 2 - Reproduktionstoxicitet, kategori 2
Aquatic Acute 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1
Aquatic Chronic 2 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H361f Misstänks kunna skada fertiliteten.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH208 Innehåller trimethoxyvinylsilane. Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH212 Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.