

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

# Krompolish

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

**Handelsnamn**

Krompolish

**Artikel-nr.**

36-628

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Produktyp**

Bilvårdsprodukter

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

**Leverantör**

BILTEMA SWEDEN AB

Gatuadress

Arenavägen 17

SE-433 33 Partille

Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112, SOS Alarm

**Tillgänglig utanför kontorstid**

Ja

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**Kompletterande faroangivelser**

EUH208

### 2.2 Märkningsuppgifter

**Kompletterande faroangivelser**

EUH208 Innehåller 2-methylisothiazol-3(2H)-one. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

# Krompolish

**Skyddsangivelser**

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.  
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

**2.3 Andra faror**

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**

**3.2 Blandningar**

| Kemiskt namn                                                                                              | CAS-nr<br>EG-nr<br>REACH-nr<br>Index-nr                  | Konc.    | Klassificering                             | H-fras<br>M-faktor akut<br>M-faktor kronisk | Anmärkning |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| destillat (petroleum),<br>vätebehandlade lätta<br>alifatnafta, tunga<br>alifatnafta, tung<br>aromatiserad | 64742-47-8<br>265-149-8<br>-<br>649-422-00-2             | 5 - <10% | Asp. Tox. 1                                | H304<br>-<br>-                              | -          |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-<br>alkanes, isoalkanes, cyclics,<br><2% aromatics                                | -<br>919-857-5<br>-<br>-                                 | 5 - <10% | Flam. Liq. 3, Asp.<br>Tox. 1, STOT SE<br>3 | H226, H304,<br>H336<br>-<br>-               | -          |
| ETYLENGLYKOL                                                                                              | 107-21-1<br>203-473-3<br>-<br>603-027-00-1               | 5 - <10% | Acute Tox. 4 -<br>oral, STOT RE 2          | H302, H373<br>-<br>-                        | -          |
| Vit mineralolja (petroleum)                                                                               | 8042-47-5<br>232-455-8<br>01-2119487078-<br>27-0000<br>- | 3 - 5%   | Asp. Tox. 1                                | H304<br>-<br>-                              | -          |

**Övrig information ämne**

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**

**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

**Inandning**

Sörj för frisk luft. Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Krompolish

**Hudkontakt**

Tvätta med mycket vatten/tvål. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

**Kontakt med ögonen**

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

**Förtäring**

Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Svårighetsgraden hos de symptom som beskrivs varierar beroende på koncentrationen och exponeringstidens längd.

**Inandning**

Ångor kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående.

**Hudkontakt**

Långvariga eller upprepade kontakter med huden gör att de naturliga fetterna avlägsnas och kan orsaka uppkomsten av allergiska kontaktdermatit.

**Kontakt med ögonen**

Kontakt med ögonen kan orsaka tillfälligt obehag.

**Förtäring**

Kan orsaka obehag vid förtäring. Kan orsaka magont eller kräkningar.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Behandla symptomatiskt.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

**5.1 Släckmedel****Lämpliga brandsläckningsmedel**

Lämpliga släckmedel : skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma.

**Olämpliga släckmedel**

Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden.

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Ingen tillgänglig data

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal****Speciell skyddsutrustning för brandpersonal**

Använd tryckluftsmask och skyddskläder.

**Övrigt**

Vid brand: Utrym området.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Krompolish

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Sörj för tillräcklig ventilation. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp till avlopp, mark eller vattendrag.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tag upp spill genom att använda icke-brännbart absorberande material (t ex sand jord, iatoméjord, vermikulit). Samla in i förslutna och lämpliga behållare för senare bortskaffning.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

AVSNITT 13: Avfallshantering

Övrigt

Observera halkrisk vid läckage/spill.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

Hygien

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna grundligt efter användning.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Ingen tillgänglig data

7.3 Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2 för specifika användningsområden.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

| Beståndsdel  | CAS-nr<br>EG-nr       | Nivågränsvärde<br>ppm / mg/m³ | Korttidsvärde<br>ppm / mg/m³ | Källa | Anmärkning | År |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-------|------------|----|
| ETYLENGLYKOL | 107-21-1<br>203-473-3 | 10<br>25                      | 40<br>104                    | -     | H          | -  |

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Krompolish

DNEL/DMEL

| Produkt / Ämnesnamn<br>(CAS-nr/EG-nr) | Typ  | Exponering                       | Värde            | Population   | Effekter  |
|---------------------------------------|------|----------------------------------|------------------|--------------|-----------|
| ETYLENGLYKOL<br>(107-21-1/203-473-3)  | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 106 mg/kg kv/dag | Arbetstagare | Systemisk |
| ETYLENGLYKOL<br>(107-21-1/203-473-3)  | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Inandning    | 35 mg/m³         | Arbetstagare | Systemisk |
| ETYLENGLYKOL<br>(107-21-1/203-473-3)  | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 35 mg/m³         | Arbetstagare | Lokal     |
| ETYLENGLYKOL<br>(107-21-1/203-473-3)  | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Inandning    | 7 mg/m³          | Konsumenter  | Systemisk |
| ETYLENGLYKOL<br>(107-21-1/203-473-3)  | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 7 mg/m³          | Konsumenter  | Lokal     |
| ETYLENGLYKOL<br>(107-21-1/203-473-3)  | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 53 mg/kg kv/dag  | Konsumenter  | Systemisk |

PNEC/PEC

| Produkt / Ämnesnamn<br>(CAS-nr/EG-nr) | Typ  | Del av miljön                   | Värde      |
|---------------------------------------|------|---------------------------------|------------|
| ETYLENGLYKOL<br>(107-21-1/203-473-3)  | PNEC | Sötvatten                       | 10 mg/l    |
| ETYLENGLYKOL<br>(107-21-1/203-473-3)  | PNEC | Sediment (sötvatten)            | 20,9 mg/l  |
| ETYLENGLYKOL<br>(107-21-1/203-473-3)  | PNEC | Havsvatten                      | 1 mg/l     |
| ETYLENGLYKOL<br>(107-21-1/203-473-3)  | PNEC | Sediment (havsvatten)           | 3,7 mg/kg  |
| ETYLENGLYKOL<br>(107-21-1/203-473-3)  | PNEC | Mark                            | 1,53 mg/l  |
| ETYLENGLYKOL<br>(107-21-1/203-473-3)  | PNEC | Mikroorganismer i avloppsrening | 199,5 mg/l |

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Tillhandahåll tillräcklig ventilation och punktutsugning vid kritiska ställen.

Ögon / ansiktsskydd

Ögonskydd bör användas vid risk för direktkontakt eller stänk.

Handskar

Vid långvarig eller upprepad kontakt använd skyddshandskar. Rekommenderat material: NBR (Nitrilgummi)

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Krompolish

Andningsskydd

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Vätska

Färg

beige

Lukt

Karaktäristisk

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

> 100 °C

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

Flampunkt

70 °C

Självantändningstemperatur

Ingen tillgänglig data

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

8,5

Kinematisk viskositet

Ingen tillgänglig data

Löslighet

vattenlöslig

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

Ingen tillgänglig data

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Krompolish

Densitet och / eller relativ densitet

1100 - 1130 g/cm³

Metod

@ 20°C

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Stabil under normala förhållanden för lagring och hantering.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden för lagring och hantering.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Ingen tillgänglig data

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Undvik värme, flammor och andra antändningskällor.

10.5 Oförenliga material

Ingen tillgänglig data

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num. | Dosbeskrivning | Värde / Dos  | Exponeringens<br>varaktighet | Test djur |
|--------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------|-----------|
| ETYLENGLYKOL<br>107-21-1 / 203-473-3 | LD50 Dermal    | > 2000 mg/kg | 24 h                         | kanin     |
| ETYLENGLYKOL<br>107-21-1 / 203-473-3 | LC50 Inandning | > 2.5 mg/L   | 4 h                          | råtta     |
| ETYLENGLYKOL<br>107-21-1 / 203-473-3 | LD50 Oral      | 4700 mg/kg   | 24 h                         | råtta     |

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Krompolish

**Luftvägs-/hudsensibilisering**

Kan orsaka hudsensibilisering för mottagliga personer genom långvarig kontakt med huden.

**Mutagenicitet i könsceller**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Cancerogenicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Fara vid aspiration**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror

**Hormonstörande egenskaper**

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

**Akut toxicitet för fisk**

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num. | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens<br>varaktighet | Art                                  |
|--------------------------------------|----------|------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| ETYLENGLYKOL<br>107-21-1 / 203-473-3 | LC50     | > 18500 mg/L     | 96 h                         | Oncorhynchus mykiss<br>(regnbågslax) |

**Akut toxicitet för alger**

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num. | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens<br>varaktighet | Art                                         |
|--------------------------------------|----------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| ETYLENGLYKOL<br>107-21-1 / 203-473-3 | EC50     | 1 - 7500 mg/L    | 96 h                         | Selenastrum<br>capricornutum (grönalg)      |
| ETYLENGLYKOL<br>107-21-1 / 203-473-3 | LC50     | 72860 mg/l       | 96 h                         | Pimephales promelas<br>(amerikansk elritza) |

**Akut toxicitet för kräftdjur**

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num. | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens<br>varaktighet | Art                            |
|--------------------------------------|----------|------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ETYLENGLYKOL<br>107-21-1 / 203-473-3 | EC50     | > 100 mg/l       | 48 h                         | Daphnia magna<br>(vattenloppa) |
| ETYLENGLYKOL<br>107-21-1 / 203-473-3 | EC50     | > 74000 mg/L     | 24 h                         | Daphnia magna<br>(vattenloppa) |



Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Krompolish

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen tillgänglig data

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen tillgänglig data

12.4 Rörligheten i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnet i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

Övrigt

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

Ej tillämplig

14.2 Officiell transportbenämning

Ej tillämplig

14.3 Faroklass för transport

Ej tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Krompolish

### 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Ej tillämplig

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

### Övrigt

Ej tillämplig

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### EU-föreskrifter

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Blandningen är klassificerad som inte farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

#### Nationella föreskrifter

Yrkeshygieniska gränsvärden

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen tillgänglig data

## AVSNITT 16: Annan information

#### Betydelse av fraser

Asp. Tox. 1 - Fara vid aspiration, kategori 1

Flam. Liq. 3 - Brandfarliga vätskor, kategori 3

STOT SE 3 - Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3

Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4

STOT RE 2 - Specifik organtoxicitet – upprepad exponering, kategori 2

H226 Brandfarlig vätska och ånga

H302 Skadligt vid förtäring.

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering