

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ugns- och grillrengöring

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Ugns- och grillrengöring

Artikel-nr.

36-0128

UFI-kod

TGGU-2EMH-NF0T-E6SS

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

Ugnsrengöringsmedel (pH > 9)

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

BILTEMA SWEDEN AB

Gatuadress

Arenavägen 17

SE-433 33 Partille

Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112, Giftinformationscentralen: 010-456 6700

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering

Allvarlig ögonskada, kategori 1

Frätande på huden, kategori 1

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ugns- och grillrengöring

Faroangivelser

H314, H318

2.2 MärkningsuppgifterMärkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008**Faropiktogram****Signalord**

Fara

Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P260 Inandas inte sprej.

P280.1 Använd skyddshandskar.

P280.3 Använd ögonskydd.

P301 + P330 + P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].

P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare

P405 Förvaras inlåst.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till samlingsställe för farligt eller specialavfall..

Tilläggsinformation

Ämnen som bidrar till klassificeringen : natriumhydroxid; 1-propanaminium, 3-amino-N-(karboximetyl)-N,N-dimetyl-, N-(C12-18(jämna nummer) acyl)-derivat, hydroxider, inre salter

2.3 Andra faror

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ugns- och grillrengöring

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
natriumhydroxid; kaustik soda; natronlut	1310-73-2 215-185-5 - 011-002-00-6	5 - <10%	Skin Corr. 1A	H314 - -	Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %;
Dipropylenglykol metyleter	34590-94-8 252-104-2 01-2119450011-60 -	3 - <5%	-	- - -	-
Propanaminium, 3-amino-N- (karboximetyl)-N, N-dimetyl-, N-(C12-18) acylderivat, hydroxider, inre salter, vatten- lösning	- 931-513-6 01-2119513359-38 -	1 - <3%	Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3	H318, H412 - -	% (w/w) ≥10: Eye Dam. 1 - H318 4≤ % (w/w) <10: Eye Irrit. 2 - H319

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person eller en person med kramper.

Inandning

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid andningssvårigheter eller andningsstillestånd skall konstgjord andning ges. Uppsök akut läkarvård omedelbart.

Hudkontakt

Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Intorkad produkt får inte avlägsnas från huden med våld eller genom användning av lösningsmedel. Vid hudirritation rådfråga läkare.

Kontakt med ögonen

Vid ögonkontakt, plocka ur kontaktlinser om det kan göras enkelt, och skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Kontakta genast läkare.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ugns- och grillrengöring

Förtäring

Framkalla ej kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen. Låt den skadade inte utan tillsyn. Skölj munnen ordentligt med vatten. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Se avsnitt 2.1 (klassificering). AVSNITT 11: Toxikologisk information

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Vid kontakt med ögonen skölj omedelbart med rikligt med rinnande vatten i 10 till 15 minuter med ögonlocken öppna och kontakta ögonläkare. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Konsultera läkare omedelbart (Tjänst för giftinformation).

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

ABC-pulver , alkoholbeständigt skum , Koldioxid (CO₂)

Olämpliga släckmedel

Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga sönderdelningsprodukter kan bildas vid termisk nedbrytning.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Beroende på brandens storlek kan det vara nödvändigt att använda fullständiga skyddskläder och fristående andningsapparat (SCBA). Minsta nödutrustning och utrustning bör finnas tillgängliga (brandfiltar, bärbar första hjälpen-kit,...) i enlighet med Direktiv 89/654/EG.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Utrym området. Förhindra läckage och förhindra förorening av mark/vatten på grund av läckage.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra läckage och förhindra förorening av mark/vatten på grund av läckage. Samla in i förslutna och lämpliga behållare för senare bortskaffning. Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej kan begränsas.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tag upp spill genom att använda icke-brännbart absorberande material (t ex sand jord, iatoméjord, vermikulit). Samla upp och förvara i sluten behållare. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ugns- och grillrengöring

6.4 Hänvisning till andra avsnitt
AVSNITT 13: Avfallshantering Avsnitt 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering
Förebyggande åtgärder för hantering
Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- Hygien
Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Undvik kontakt med huden och ögonen. Tvätta händerna grundligt efter användning.
- 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
tekniska åtgärder och lagringsvillkor :
- Minsta temperatur: 5 °C
Maximal temperatur: 30 °C
Maxtid: 36 månader
- Förvaras åtskilt från värmekällor (t.ex. heta ytor), gnistor och öppen eld. Håll denna produkt avskild från matvaror och utom räckhåll för barn och husdjur. Behållaren förvaras svalt på väl ventilerad plats. Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
- 7.3 Specifik slutanvändning
Avsedd för rengöring av spisar, rökta ugnsglas, bakformar, eldstäder och eldstadsglas samt grillar. Tar bort även de mest envisa brännskadorna, rökta områden och sot. Använd inte på heta ytor, såsom öppen spis eller ugnsglas. Använd inte på alkaliskt känsliga ytor, såsom aluminium, koppar och deras legeringar.
- Övrigt
Använd inte på ytor gjorda av aluminium, koppar och deras legeringar och uppvärmd glas spis.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Nationella hygieniska gränsvärden

Beståndsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågräns- värde ppm / mg/m³	Korttidsvärde ppm / mg/m³	Källa	Anmärkning	År
Dipropylenglykol metyleter	34590-94-8 252-104-2	50 300	75 450	Afs 2018:1	H,V	-

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ugns- och grillrengöring

DNEL/DMEL

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
natriumhydroxid; kaustik soda; natronlut (1310-73-2/215-185-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	1 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
natriumhydroxid; kaustik soda; natronlut (1310-73-2/215-185-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	1 mg/m³	Konsumenter	Lokal
Dipropylenglykol metyleter (34590-94-8/252-104-2)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	308 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
Dipropylenglykol metyleter (34590-94-8/252-104-2)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	283 mg/kg	Arbetstagare	Systemisk
Dipropylenglykol metyleter (34590-94-8/252-104-2)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	37,2 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
Dipropylenglykol metyleter (34590-94-8/252-104-2)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	121 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
Dipropylenglykol metyleter (34590-94-8/252-104-2)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	36 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
Propanaminium, 3-amino-N-(karboxi- metyl)-N, N-dimetyl-, N-(C12-18) acylde- rivat, hydroxider, inre salter, vattenlösning (-/931-513-6)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	12,5 mg/kg	Arbetstagare	Systemisk
Propanaminium, 3-amino-N-(karboxi- metyl)-N, N-dimetyl-, N-(C12-18) acylde- rivat, hydroxider, inre salter, vattenlösning (-/931-513-6)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	44 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
Propanaminium, 3-amino-N-(karboxi- metyl)-N, N-dimetyl-, N-(C12-18) acylde- rivat, hydroxider, inre salter, vattenlösning (-/931-513-6)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	7,5 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
Propanaminium, 3-amino-N-(karboxi- metyl)-N, N-dimetyl-, N-(C12-18) acylde- rivat, hydroxider, inre salter, vattenlösning (-/931-513-6)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	7,5 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
Propanaminium, 3-amino-N-(karboxi- metyl)-N, N-dimetyl-, N-(C12-18) acylde- rivat, hydroxider, inre salter, vattenlösning (-/931-513-6)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	13,04 mg/m³	Konsumenter	Systemisk

PNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
Dipropylenglykol metyleter (34590-94-8/252-104-2)	PNEC	Reningsverk	4168 mg/l

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ugns- och grillrengöring

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
Dipropylenglykol metyleter (34590-94-8/252-104-2)	PNEC	Mark	2,74 mg/kg
Dipropylenglykol metyleter (34590-94-8/252-104-2)	PNEC	användning/frisättning	190 mg/l
Dipropylenglykol metyleter (34590-94-8/252-104-2)	PNEC	Sötvatten	19 mg/l
Dipropylenglykol metyleter (34590-94-8/252-104-2)	PNEC	Havsvatten	1,9 mg/l
Dipropylenglykol metyleter (34590-94-8/252-104-2)	PNEC	Sediment (sötvatten)	70,2 mg/kg
Dipropylenglykol metyleter (34590-94-8/252-104-2)	PNEC	Sediment (havsvatten)	7,02 mg/kg
Propanaminium, 3-amino-N-(karboximetyl)-N, N-dimetyl-, N-(C12-18) acylderivat, hydroxider, inre salter, vattenlös- ning (-/931-513-6)	PNEC	Sötvatten	0,0135 mg/l
Propanaminium, 3-amino-N-(karboximetyl)-N, N-dimetyl-, N-(C12-18) acylderivat, hydroxider, inre salter, vattenlös- ning (-/931-513-6)	PNEC	Havsvatten	0,00135 mg/l
Propanaminium, 3-amino-N-(karboximetyl)-N, N-dimetyl-, N-(C12-18) acylderivat, hydroxider, inre salter, vattenlös- ning (-/931-513-6)	PNEC	Sediment (sötvatten)	11,7 mg/kg
Propanaminium, 3-amino-N-(karboximetyl)-N, N-dimetyl-, N-(C12-18) acylderivat, hydroxider, inre salter, vattenlös- ning (-/931-513-6)	PNEC	Sediment (havsvatten)	1,17 mg/kg
Propanaminium, 3-amino-N-(karboximetyl)-N, N-dimetyl-, N-(C12-18) acylderivat, hydroxider, inre salter, vattenlös- ning (-/931-513-6)	PNEC	Reningsverk	3000 mg/l
Propanaminium, 3-amino-N-(karboximetyl)-N, N-dimetyl-, N-(C12-18) acylderivat, hydroxider, inre salter, vattenlös- ning (-/931-513-6)	PNEC	Mark	0,8 mg/kg

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Nöddusch och möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen.

Ögon / ansiktsskydd

Använd ögonskydd när det finns risk för stänk.

Skyddsglasögon med sidoskydd

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ugns- och grillrengöring

Handskar

Användning av skyddshandskar Rekommenderade handskar NBR (Nitrilgummi)

Genombrottsid 480 min

Handskmaterialets tjocklek 0.11 mm

Andningsskydd

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.

Undvik att givna hygieniska gränsvärden överstigs.

Förhållanden som skall undvikas : aerosol- eller dimbildning

Begränsning av miljöexponeringen

Förhindra läckage och förhindra förorening av mark/vatten på grund av läckage.

Övrigt

Tvätta händerna grundligt efter användning. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Vätska

Färg

färglös

Lukt

Karaktéristisk

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

103 °C

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

Flampunkt

75 °C

Självantändningstemperatur

225 °C

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ugns- och grillrengöring

pH

12 - 14

Kinematisk viskositet

Ingen tillgänglig data

Löslighet

vattenlöslig

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

12298,07 Pa (12,3 kPa) [50 °C]

Densitet och / eller relativ densitet

1,08 - 1,084 g/cm3 [20 °C]

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

VOC %

4,98 %

Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Viktmedelmolekylvikt (Mw) : 147,85 g/mol

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna. Se avsnitt 7 av säkerhetsdatabladet.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända farliga reaktioner.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Blandas ej med: Syror

10.5 Oförenliga material

Stark syra
Oxiderande ämnen

Använd inte på ytor gjorda av aluminium, koppar och deras legeringar och uppvärmd glas spis.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ugns- och grillrengöring

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter kan bildas vid termisk nedbrytning. Flyktiga organiska föreningar , Koldioxid (CO2) , Kolmonoxid (CO)

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Upplysningen är grundad på data från komponenterna och på toxikologin för liknande produkter.

Innehåller glykoler, kan vara skadligt för hälsan, varpå vi rekommenderar att inte andas in dess ångor under en längre tidsperiod.

Akut toxicitet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Test djur
Dipropylenglykol metyleter 34590-94-8 / 252-104-2	LD50	>5000 mg/kg	oral	Råtta
Dipropylenglykol metyleter 34590-94-8 / 252-104-2	LD50	9510 mg/kg	dermal	Kanin
Propanaminium, 3-amino-N-(karboximetyl)-N, N-dimetyl-, N-(C12-18) acylderivat, hydroxider, inre salter, vattenlösning / 931-513-6	LD50	2430 mg/kg	oral	Råtta

Frätande/irriterande på huden

Irriterar huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarliga ögonskador.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenicitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet vid upprepade dosering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ugns- och grillrengöring

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet vid inandning

Inandning av ångor kan orsaka frätskador på andningssystemet.

Toxicitet vid förtäring

Vid sväljning finns risken att matstrupen och magsäcken perforeras (stark frätande effekt).

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

Övrigt

Natriumhydroxid orsakar allvarliga brännskador och till och med vävnadsnekros, irreversibla ögonskador kan orsaka dermatit, atrofiska förändringar i slemhinnan i de övre luftvägarna kan orsaka kemisk lunginflammation. Förtäring orsakar allvarliga brännskador, skador på matsmältningssystemet. Sår orsakade av natriumhydroxid är mycket svåra att läka. Såren som orsakas av brännskador läker mycket svårt och ger upphov till stora förändringar i huden. Natriumhydroxid är frätande för luftvägarna.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet

Informationen är baserad på data för komponenterna och toxikologin hos liknande produkter.

Akut toxicitet för fisk

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
natriumhydroxid; kaustik soda; natronlut 1310-73-2 / 215-185-5	LC50	189 mg/L	48 h	Leuciscus idus (goldorfe)
Dipropylenglykol metyleter 34590-94-8 / 252-104-2	LC50	10000 mg/l	96 h	Pimephales promelas (knölskallelöja)

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ugns- och grillrengöring

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varak- tighet	Art
Propanaminium, 3- amino-N-(karboximetyl)- N, N-dimetyl-, N-(C12- 18) acylderivat, hydrox- ider, inre salter, vatten- lösning / 931-513-6	LC50	>10 - 100 mg/L	96 h	-

Akut toxicitet för alger

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet
Propanaminium, 3-amino-N- (karboximetyl)-N, N-dimetyl-, N-(C12-18) acylderivat, hydroxider, inre salter, vatten- lösning / 931-513-6	EC50	>10 - 100 mg/L	72 h

Akut toxicitet för kräftdjur

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varak- tighet	Art
natriumhydroxid; kaustik soda; natronlut 1310-73-2 / 215-185-5	EC50	33 mg/L	-	Crangon crangon
Dipropylenglykol metyleter 34590-94-8 / 252-104-2	EC50	1919 mg/L	48 h	Daphnia magna (stor hinnkräfta)
Propanaminium, 3- amino-N-(karboximetyl)- N, N-dimetyl-, N-(C12- 18) acylderivat, hydrox- ider, inre salter, vatten- lösning / 931-513-6	EC50	>10 - 100 mg/L	48 h	-

Kronisk toxicitet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Art
Dipropylenglykol metyleter 34590-94-8 / 252-104-2	NOEC	0,5 mg/L	Daphnia magna (stor hinnkräfta)

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ugns- och grillrengöring

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Varaktighet	Nedbrytbarhet
Dipropylenglykol metyleter 34590-94-8 / 252-104-2	28 d	73%

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	LogKow / LogPow	Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Resultat
Dipropylenglykol metyleter 34590-94-8 / 252-104-2	-0.06	1	Bioackumuleringsförmåga - liten

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter

Kan utgöra ett hot mot den biologiska behandlingen - värdet med högt pH

Övrigt

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Produktavfall och begagnade behållare skall bortskaffas enligt lokala föreskrifter. Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Avfallshantering enligt direktiv 2008/98/EG, som täcker avfall och farligt avfall.

Farligt avfall enligt direktiv 2008/98/EG (ramdirektivet om avfall).

Avfallskod	Beskrivning
20 01 29*	Rengöringsmedel som innehåller farliga sulfider

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ugns- och grillrengöring

Observera - en asterisk (*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

Övrigt

Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

1760

14.2 Officiell transportbenämning

ADR / RID / ADN korrekt fraktnamn

FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. (natriumhydroxid)

IMDG korrekt leveransnamn

CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (sodium hydroxide)

IATA korrekt fraktnamn

Corrosive liquid, n.o.s. (sodium hydroxide)

14.3 Faroklass för transport

Etikett

ADR/RID/ADN



8

IMDG



8

IATA



8

ADR / RID Klass

8

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ugns- och grillrengöring

ADR / RID Klass Kod

C9

ADR / RID farlighetsnummer

80

IMDG Klass

8

IATA Klass

8

ADN Klass

8

ADN Klass Kod

C9

14.4 Förpackningsgrupp

ADR / RID / ADN: II

IMDG: II

IATA: II

14.5 Miljöfaror

IMDG marine pollutant

Nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda försiktighetsåtgärder

Tunnelrestriktionskod E

Transportkategori 2

IMDG EmS

F-A, S-B

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

IBC Instruction: IBC02

Övrigt

Ej tillämplig

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ugns- och grillrengöring

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Blandningen är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

Förordning om tvätt- och rengöringsmedel (648/2004/EG)

De tensider som ingår i denna blandning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

amfotera tensider <5%

anjoniska tensider <5%

parfym

Nationella föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2012:3)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare med senare ändringar, senast AFS 2018:7.

MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

SFS Avfallsförordning (2020:614)

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).

AFS 2005:18 Hårdplaster (only epoxy)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

AVSNITT 16: Annan information

Betydelse av fraser

Skin Corr. 1A - Frätande på huden, kategori 1A

Eye Dam. 1 - Allvarlig ögonskada, kategori 1

Aquatic Chronic 3 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H318 Orsakar allvarlig ögonskada

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.