

SOLCELLSPANEL

12 V / 6 W

Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Användaren uppmanas att läsa manualen före användning.

Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enskilda detaljer inte alltid stämmer helt överens med produkten. Spara manualen för framtida bruk.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER


- Håll glasytan ren med en mjuk trasa.
- Solcellspanelen ska hanteras försiktigt.
- Panelen är avsedd för utomhusbruk.
- Panelen är skyddad mot vattenstänk men är inte vattentät.
- För långvarig laddning eller fast installation bör Biltemas laddningsregulator 31-635 användas. Detta för att undvika att batteriet överladdas.

MONTERING

- Montera panelen med medföljande skruvar.
- Anslut spänningskabeln till cigarettändaruttaget eller direkt till batteriet.

OBS: Svart klämma ansluts till minuspolen på batteriet och röd klämma till pluspolen.

OBS: Tonade rutor påverkar panelens prestanda om den monteras på insidan. För optimal laddning bör panelen placeras på utsidan.



DRIFT

Så länge det finns tillräckligt solljus genereras ström som laddar batteriet. En spärrdiod ser till att batteriet inte kan laddas ur helt. Laddaren ska inte användas för att ladda upp ett tomt batteri.

Varning: Vid laddning av bilbatteri får solcellspanelen **INTE** vara ansluten då bilen startas.

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om hvordan produktet brukes og

SOLCELLEPANEL

12 V / 6 W

om eventuelle sikkerhetsrisikoer. Brukeren oppfordres til å lese bruksanvisningen før. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer ikke alltid stemmer helt overens med produktet.

Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere.

SIKKERHETSFORSKRIFTER


- Hold glassflaten ren med en myk klut.
- Solcellepanelet skal håndteres forsiktig.
- Panelet er beregnet for utendørs bruk.
- Panelet er beskyttet mot vannsprut, men er ikke vanntett
- For langvarig lading eller fast installasjon bør Biltemas laderegulator 31-634 brukes. Dette for å unngå at batteriet overlades.

MONTERING

- Monter panelet med medfølgende skruer.
- Koble strømkabelen til sigaretttenneruttaket eller direkte til batteriet.

OBS! Sort klemme kobles til minuspol på batteriet og rød klemme til plusspol.

OBS! Tonede ruter påvirker panelets ytelse dersom det monteres på innsiden. For optimal lading bør panelet plasseres på utsiden.



DRIFT

Så lenge det er tilstrekkelig med sollys, genereres det strøm som lader batteriet. En sperre-diode passer på at batteriet ikke lades helt ut. Laderen skal ikke brukes for å lade opp et tomt batteri.

Advarsel: Ved lading av bilbatteri må solcellepanelet **IKKE** være tilkoblet når bilen startes.

Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja tuotteen käyttämisestä ja mahdollisista vaaroista.

AURINKOKENNOPANEELI

12 V / 6 W

Käyttäjiä kehoitetaan lukemaan käyttöohje ennen käyttämistä.
Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa tuotetta täydellisesti.
Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten.

TURVALLISUUSOHJEET


- Pidä lasi puhtaana pehmeällä kankaalla.
- Aurinkokennopaneelia on käsiteltävä varovaisesti.
- Paneeli on tarkoitettu ulkokäyttöön.
- Paneeli on roiskevesisuojuattu, mutta se ei ole vesitiivis.
- Pitkäaikaisessa lataamisessa tai kiinteässä asennuksessa on käytettävä Bilteman lataussäädintä 31-634. Se estää akkua yllilatautumasta.

ASENTAMINEN

- Kiinnitä paneeli mukana toimitetuilla ruuveilla.
- Yhdistä virtajohto suoraan akkuun tai savukkeensytytinliitäntään.

HUOMIO: Punainen hauenleuka yhdistetään akun plusnapaan ja musta miinusnapaan.

HUOMIO: Himmennetyt ikkunat vaikuttavat paneelin tehoon, jos se kiinnitetään niiden sisäpuolelle. Paneeli lataa akkua kaikkein tehokaimmin, kun se on kiinnitetty ulkopuolelle.



KÄYTTÄMINEN

Akkua ladataan, kun aurinko paistaa riittävän voimakkaasti. Lisäksi akun tyhjeneminen on estetty. Tyhjää akkua ei saa ladata tämän laturin avulla.

Varoitus: Ladattaessa auton akkua aurinkokennopaneelin avulla se **EI** saa olla yhdistettynä, kun auto käynnistetään.

SOLCELLEPANEL

12 V / 6 W

Denne manual indeholder væsentlige informationer om produktets brug samt eventuelle sikkerhedsfarer. Brugeren opfordres til at læse vejledningen før brug.

Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke altid er i fuld overensstemmelse med produktet. Gem manualen til fremtidigt brug.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER


- Hold glasfladen ren med en blød klud.
- Solcellepanelet skal behandles forsigtigt.
- Panelet er beregnet til udendørs brug.
- Panelet er beskyttet mod vandstænk, men er ikke vandtæt.
- Til langvarig opladning eller fast installation bør Bilmemas opladningsregulator 31-635 anvendes. Dette for at undgå, at batteriet overoplades.

MONTERING

- Monter panelet med medfølgende skruer.
- Slut spændingskablet til cigartænderudtaget eller direkte til batteriet.

OBS: Sort klemme slutes til minuspolen på batteriet og rød klemme til pluspolen.

OBS: Tonedede ruder påvirker panelets ydeevne, hvis det monteres på indersiden. Opladningen er optimal, når panelet placeres på ydersiden.



DRIFT

Så længe der er tilstrækkeligt med sollys genereres strøm, som oplader batteriet. En spærrediode sørger for, at batteriet ikke kan aflades helt. Opladeren må ikke anvendes til opladning af et tomt batteri.

Advarsel: Når der oplades et bilbatteri, må solcellepanelet **IKKE** være sluttet til, når motoren startes.