

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kedjeolja, DRY

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Kedjeolja, DRY

Artikel-nr.

27-0603

UFI-kod

T200-U0CW-500E-Q0VS

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

Cykelkedjesmörjmedel för konsument- och professionellt bruk.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

BILTEMA SWEDEN AB

Adress

Arenavägen 17
SE-433 33 Partille
Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112, Giftinformationscentralen: 010-456 6700

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Faroangivelser

H225, H319, H336

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kedjeolja, DRY**2.2 Märkningsuppgifter**Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008**Faropiktogram****Signalord**

Fara

Faroangivelser

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.

P261 Undvik att inandas dimma/ångor/spray.

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

2.3 Andra faror

Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kedjeolja, DRY

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
2-propanol	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25 603-117-00-0	60 - <80%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336 - -	-
Etanol	64-17-5 200-578-6 - 603-002-00-5	5 - <20%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2	H225, H319 - -	-
KOLVÄTEN, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, < 2% AROMATISKA	- 918-481-9 01-2119457273-39 -	5 - <7%	Asp. Tox. 1	H304, EUH066 - -	-
2-(2-BUTOXIETOXI)ETYLACETAT	124-17-4 204-685-9 01-2119475110-51 -	>0,1 - <1%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-

Övrig information ämne
För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
Inga åtgärder skall vidtas som innebär en personlig risk.
Vid olycka eller om du känner dig illamående, kontakta omedelbart läkare (visa om möjligt etiketten).

Inandning
Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Hudkontakt
Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
VID HUDKONTAKT: Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten.
I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinsk rådgivning tillkallas.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kedjeolja, DRY

Kontakt med ögonen

Vid kontakt med ögonen skölj omedelbart med rikligt med rinnande vatten i 10 till 15 minuter med ögonlocken öppna och kontakta ögonläkare. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Förtäring

Skölj munnen omedelbart efteråt och drick rikligt 1 glas vatten.

Framkalla INTE kräkning. Konsultera läkare omedelbart (Tjänst för giftinformation).

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

Skum , Koldioxid , Vattendimma eller Släckningspulver

Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen.

Olämpliga släckmedel

Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Ångor är tyngre än luft, sprider sig längs golv och bildar explosiva blandningar med luft.

Bildandet av farliga nedbrytningsprodukter beror i hög grad på omständigheterna vid förbränningen. En komplex blandning av luftburna fasta, flytande och gasämnen kan förekomma, såsom kolmonoxid, koldioxid och oidentifierade föreningar.

De termiska nedbrytningsångorna från fluorerade plaster kan orsaka polymerrökfeber med influensaliknande symtom hos människor, särskilt vid rökning av förorenad tobak.

Inandning av sådana förbränningsprodukter kan ha allvarliga negativa effekter på hälsan.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Använd inbyggd andningsapparat och skyddsklädsel mot kemikalier.

Behållare i närheten av brand bör flyttas omedelbart eller kylas med vatten.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kedjeolja, DRY

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

- Utrym området.
- Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.
- Avlägsna alla antändningskällor.
- Sörj för tillräcklig ventilation.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

- Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning. Släckvatten får inte hamna i avloppet eller vattendrag.
- Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Släpp inte ut i jorden/undergrunden. Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej kan begränsas.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

- Tag upp spill genom att använda icke-brännbart absorberande material (t ex sand jord, iatoméjord, vermikulit).
- Samla upp och förvara i sluten behållare.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

- Personligt skydd: se avsnitt 8
- Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

- Hantera i enlighet med god arbetshygien och säkerhetspraxis.
- Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.
- Undvik att andas in ångor.
- Undvik att andas in sprej.
- Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- Sörj för tillräcklig ventilation.
- Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- Ångor är tyngre än luft, sprider sig längs golv och bildar explosiva blandningar med luft.

Hygien

- Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- Tvätta händerna grundligt efter användning.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Förvaras i väl tillsluten originalförpackning.
- Förvaras på väl ventilerad plats.
- Öppnade behållare måste förslutas försiktigt och förvaras upprätt för att förhindra läckage.
- Förvaras svalt och torrt.
- Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
- Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
- Förvaras oåtkomligt för barn.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kedjeolja, DRY

7.3 Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2 för specifika användningsområden.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

Beståndsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågräns- värde ppm / mg/m³	Korttidsvärde ppm / mg/m³	Källa	Anmärkning	År
KOLVÄTEN, C10-C13, N- ALKANER, ISOALKANER, CYK- LISKA, < 2% AROMATISKA	- 918-481-9	50 300	100 600	-	H, V	2018
2-propanol	67-63-0 200-661-7	150 350	250 600	AFS 2018:1	V	2018
Etanol	64-17-5 200-578-6	500 1000	1000 1500	AFS 2018:1	V	2020

DNEL/DMEL

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
2-(2-BUTOXIETOXI)ETYLACETAT (124-17-4/204-685-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	7,9 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
2-(2-BUTOXIETOXI)ETYLACETAT (124-17-4/204-685-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	43 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
2-(2-BUTOXIETOXI)ETYLACETAT (124-17-4/204-685-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	60 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
2-(2-BUTOXIETOXI)ETYLACETAT (124-17-4/204-685-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	7,9 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
2-(2-BUTOXIETOXI)ETYLACETAT (124-17-4/204-685-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	85 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
2-(2-BUTOXIETOXI)ETYLACETAT (124-17-4/204-685-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	100 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
2-propanol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	888 mg/kg	Arbetstagare	Systemisk
2-propanol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	500 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
2-propanol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	89 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
2-propanol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	26 mg/kg	Konsumenter	Systemisk

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kedjeolja, DRY

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
2-propanol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	319 mg/kg	Konsumenter	Systemisk

PNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
2-(2-BUTOXIETOXI)ETYLACETAT (124-17-4/204-685-9)	PNEC	Sötvatten	0,108 mg/l
2-(2-BUTOXIETOXI)ETYLACETAT (124-17-4/204-685-9)	PNEC	användning/frisättning	0,6 mg/l
2-(2-BUTOXIETOXI)ETYLACETAT (124-17-4/204-685-9)	PNEC	Havsvatten	0,0108 mg/l
2-(2-BUTOXIETOXI)ETYLACETAT (124-17-4/204-685-9)	PNEC	Sediment (sötvatten)	0,8 mg/kg
2-(2-BUTOXIETOXI)ETYLACETAT (124-17-4/204-685-9)	PNEC	Sediment (havsvatten)	0,08 mg/kg
2-(2-BUTOXIETOXI)ETYLACETAT (124-17-4/204-685-9)	PNEC	Mark	0,29 mg/kg
2-(2-BUTOXIETOXI)ETYLACETAT (124-17-4/204-685-9)	PNEC	Reningsverk	100 mg/l
2-propanol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Sötvatten	140,9 mg/l
2-propanol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Havsvatten	140,9 mg/l
2-propanol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Mark	28 mg/kg
2-propanol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Sediment (sötvatten)	552 mg/kg
2-propanol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Sediment (havsvatten)	552 mg/kg

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

- Förhindra bildning av gaser och ångor i koncentrationer som överstiger de yrkeshygieniska gränsvärdena.
- Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.
- Sörj för tillräcklig ventilation.
- Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.
- Hantera i enlighet med god arbetshygien och säkerhetspraxis.
- Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- Tvätta händerna grundligt efter användning.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kedjeolja, DRY

Ögon / ansiktsskydd

Vid risk för ögonkontakt, använd lämpliga skyddsglasögon eller sköldar (EN 166).

Handskar

Använd skyddshandskar vid upprepad eller långvarig hudkontakt. (EN 374)

Andra hudskydd

Krävs inte vid normal användning.

Andningsskydd

Andningsskydd behövs inte under normala användningsförhållanden.

Termiska risker

Inga kända

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Vätska

Färg

ljusgul

Lukt

Alkohol

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Ingen tillgänglig data

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

Flampunkt

Ingen tillgänglig data

Självantändningstemperatur

Ingen tillgänglig data

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

Ingen tillgänglig data

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kedjeolja, DRY

Kinematisk viskositet

Ingen tillgänglig data

Löslighet

Ingen tillgänglig data

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

Ingen tillgänglig data

Densitet och / eller relativ densitet

Ingen tillgänglig data

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

Explosiva egenskaper

Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

Partikelegenskaper

Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen känd.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, användnings- och temperaturförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Ångor är tyngre än luft, sprider sig längs golv och bildar explosiva blandningar med luft.

10.5 Oförenliga material

Ingen känd.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen känd.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kedjeolja, DRY

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Frätande/irriterande på huden

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenicitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet vid upprepad dosering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-enstaka exponering

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

STOT-upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Symptom relaterade till de fysiska, kemiska och toxikologiska egenskaperna

De termiska nedbrytningsångorna från fluorerade plaster kan orsaka polymer rökfeber med influensa-liknande symtom hos människor, särskilt vid rökning av förorenad tobak.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kedjeolja, DRY

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet

Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig.
Undvik utsläpp till miljön.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen tillgänglig data

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen tillgänglig data

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

Övrigt

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Samla in i förslutna och lämpliga behållare för senare bortskaffning.
Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.

Emballage

Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.

Övrigt

Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kedjeolja, DRY

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer
1987

14.2 Officiell transportbenämning
ADR/RID/ADN officiell transportbenämning
ALKOHOLER, N.O.S. (ångtryck vid 50°C över 110 kPa) (etanol, propan-2-ol)

IMDG korrekt leveransnamn
ALCOHOLS, N.O.S. (ethanol, propan-2-ol)

IATA korrekt fraktnamn
Alcohols, n.o.s. (ethanol, propan-2-ol)

14.3 Faroklass för transport
Etikett
ADR/RID/ADN



3
IMDG



3
IATA



3
ADR / RID Klass
3

ADR / RID Klass Kod
F1

ADR / RID farlighetsnummer
33

IMDG Klass
3

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kedjeolja, DRY

IATA Klass
3

ADN Klass
3

ADN Klass Kod
F1

14.4 Förpackningsgrupp
ADR / RID / ADN: II
IMDG: II
IATA: II

14.5 Miljöfaror
Miljöfaror
NO

IMDG marine pollutant
Nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder
Särskilda försiktighetsåtgärder
Tunnelrestriktionskod: D/E
Transportkategori: 2

IMDG EmS
F-E, S-D

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument
IBC Instruction: IBC02

Övrigt
Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
EU-föreskrifter
EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)
Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nationella föreskrifter
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2012:3)
SFS Avfallsförordning (2020:614)
Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kedjeolja, DRY

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 16: Annan information

Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Betydelse av fraser

- Asp. Tox. 1 - Fara vid aspiration, kategori 1
- Flam. Liq. 2 - Brandfarliga vätskor, kategori 2
- Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2
- STOT SE 3 - narcosis - Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3 - narkosverkan
- H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.