

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Våtrumslim

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

## 1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Våtrumslim

Artikel-nr.

36-3842

## 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

Lim och tätningsmedel

## 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

BILTEMA SWEDEN AB

## Adress

Arenavägen 17  
SE-433 33 Partille  
Sverige

## Telefon

+46 77 520 00 00

## E-Post

kundservice@biltema.com

## Hemsida

www.biltema.se

## 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112, Giftinformationscentralen: 010-456 6700

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

## 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produkten är inte klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008.

## 2.2 Märkningsuppgifter

Kompletterande faroangivelser

EUH208 Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2          |
| Utfärdat:       | 2025-03-10 |
| Ersätter SDB:   | 2023-06-27 |

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Våtrumslim

### Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

### Tilläggsinformation

Innehåller biocidprodukter. IPBC .

Innehåller Konserveringsmedel : CMIT/MIT, BIT

### 2.3 Andra faror

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII. Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2          |
| Utfärdat:       | 2025-03-10 |
| Ersätter SDB:   | 2023-06-27 |

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Våtrumslim

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

| Kemiskt namn                                                                                               | CAS-nr<br>EG-nr<br>REACH-nr<br>Index-nr         | Konc.    | Klassificering                                                                                                                                                                   | H-fras<br>M-faktor akut<br>M-faktor kronisk                                                    | Anmärkning                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate                                                                           | 55406-53-6<br>259-627-5<br>-<br>616-212-00-7    | <0,09%   | Acute Tox. 4 - oral, Skin Sens. 1, Eye Dam. 1, Acute Tox. 3 - inhalation, STOT RE 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Acute Tox. 3 - oral, Acute Tox. 4 - inhalation          | H302, H317, H318, H331, H372, H400, H410<br>M-acut=10<br>M-chro=1                              | -                                                                                                            |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)                                                                           | 2634-33-5<br>220-120-9<br>01-2120761540-60<br>- | <0,036%  | Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Acute Tox. 2 - inhalation, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1                                                     | H302, H315, H317, H318, H330, H400, H410<br>M-acut=1<br>M-chro=1                               | Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0,036%<br>ATE [Oral] = 450 mg/kg<br>ATE [Inhalation] = 0,21 mg/l                     |
| bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol                                                              | 52-51-7<br>200-143-0<br>-<br>603-085-00-8       | <0,02%   | Acute Tox. 4 - oral, Acute Tox. 4 - dermal, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3 - resp. tract irrit., Aquatic Acute 1                                                           | H302, H312, H315, H318, H335, H400<br>M-acut=10<br>-                                           | -                                                                                                            |
| 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1) | 55965-84-9<br>-<br>-<br>613-167-00-5            | <0,0015% | Acute Tox. 3 - oral, Acute Tox. 2 - dermal, Skin Corr. 1C, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 2 - inhalation, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 | H301, H310, H314, H315, H317, H318, H319, H330, H400, H410, EUH071<br>M-acut=100<br>M-chro=100 | Skin Irrit. 2, H315 (SCL: 0.06 %)<br>Skin Sens. 1A, H317 (SCL: 0.0015 %)<br>Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 0.06 %) |

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2          |
| Utfärdat:       | 2025-03-10 |
| Ersätter SDB:   | 2023-06-27 |

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Våtrumslim

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid olycka eller illamående kontakta läkare omedelbart (visa bruksanvisning eller säkerhetsdatablad om möjligt). I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinsk rådgivning tillkallas. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person eller en person med kramp.

Inandning

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Låt den skadade vila och håll varm med en filt. Vid obehag, kontakta läkare.

Hudkontakt

Ta av förorenade kläder och skor omedelbart. Tvätta med varmt vatten och tvål. Vid hudirritation: Uppsök läkarvård.

Kontakt med ögonen

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Om ögonirritation består, kontakta en specialist.

Förtäring

Ge personen vatten att dricka och håll personen under uppsyn. Kontakta Giftcentral eller läkare vid illamående. Framkalla ej kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Överkänslighetsreaktioner: Produkten innehåller ämnen som kan utlösa en allergisk reaktion vid hudkontakt.

Allergireaktionen inträffar typiskt 12-72 timmar efter exponering för allergenet och sker genom att allergenet tränger in i huden och reagerar med proteiner i det yttersta hudlagret. Kroppens immunsystem uppfattar det kemiskt ändrade proteinet som främmande kropp och försöker bryta ned det.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Visa detta säkerhetsdatablad för den närvarande läkaren.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma

Olämpliga släckmedel

Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Våtrumslim

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand utvecklas tät rök. Produkten sönderdelas vid brand eller vid upphettning till höga temperaturer, och brandfarliga och giftiga gaser kan frigöras. Kyl behållare/tankar genom vattenbesprutning. Samla kontaminerat släckvatten separat. Detta får inte släppas ut i avlopp

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

#### Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Bär alltid full brandskyddsutrustning.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Inga specifika åtgärder har identifierats.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till miljön. Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Samla upp och placera i lämpliga avfallsbehållare och förslut dessa säkert. Förorenade ytor rengörs noggrant. Undvik: Lösningsmedel

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Personligt skydd: se avsnitt 8 Bortskaffande: se avsnitt 13

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

#### Förebyggande åtgärder för hantering

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Personligt skydd: se avsnitt 8

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Öppnade behållare måste förslutas försiktigt och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Förvaras endast i originalförpackningen.

lagringstemperatur : 0°C Undvik kontakt med oxiderande ämnen och kontakt med starka syror. Undvik: Starka baser. , Reduktionsmedel

### 7.3 Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2 för specifika användningsområden.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Våtrumslim

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1 Kontrollparametrar

Ingen tillgänglig data

#### 8.2 Begränsning av exponeringen

##### Lämpliga tekniska kontroller

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Tvätta händerna före raster och efter arbetet

##### Ögon / ansiktsskydd

Vid risk för stänk, använd: Skyddsglasögon  
EN166

##### Handskar

Använd skyddshandskar. Rekommenderade handskar : NBR (Nitrilgummi)  
Handskmaterialets tjocklek : 0,2 mm. Genombrottsid : >480 min  
EN374-2, EN374-3, EN388

##### Andra hudskydd

Inga särskilda åtgärder behövs.

##### Andningsskydd

Andningsskydd behövs normalt inte.

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

##### Fysiskt tillstånd

Pasta

##### Färg

vit

##### Lukt

svag

##### Smältpunkt / fryspunkt

0 °C

##### Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Ingen tillgänglig data

##### Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

##### Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2          |
| Utfärdat:       | 2025-03-10 |
| Ersätter SDB:   | 2023-06-27 |

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Våtrumslim

**Flampunkt**

Ingen tillgänglig data

**Självantändningstemperatur**

Ingen tillgänglig data

**Sönderdelningstemperatur**

Ingen tillgänglig data

**pH**

7 - 8

**Kinematisk viskositet**

16000 - 35000 mm²/s

**Löslighet**

vattenlöslig

**Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten**

Ingen tillgänglig data

**Ångtryck**

Ingen tillgänglig data

**Densitet och / eller relativ densitet**

1 g/cm³

**Relativ ångdensitet**

Ingen tillgänglig data

**Partikelegenskaper**

Ingen tillgänglig data

**9.2 Annan information**

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

**10.1 Reaktivitet**

Ingen tillgänglig data

**10.2 Kemisk stabilitet**

Stabil under normala förhållanden för lagring och hantering.

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Ingen tillgänglig data

**10.4 Förhållanden som skall undvikas**

Ingen tillgänglig data

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2          |
| Utfärdat:       | 2025-03-10 |
| Ersätter SDB:   | 2023-06-27 |

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Våtrumslim

10.5 Oförenliga material

Undvik kontakt med oxiderande ämnen och kontakt med starka syror. Undvik: Stark alkali , Reduktionsmedel, stark

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga specifika farliga sönderfallsprodukter angivna.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num.                                                                                       | Dosbeskrivning | Värde / Dos   | Exponeringsväg | Test djur |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on<br>2634-33-5 / 220-120-9                                                                        | LC50           | 597 mg/L      | oral           | Råtta     |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on<br>2634-33-5 / 220-120-9                                                                        | LD50           | >2000 mg/L    | Dermal         | -         |
| 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 / | LD50 Oral      | 550 mg/L      | -              | råtta     |
| 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 / | LD50 Dermal    | 200-1000 mg/L | -              | kanin     |
| 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate<br>55406-53-6 / 259-627-5                                                                 | LC50           | >6.89 mg/L    | Inandning      | Råtta     |
| 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate<br>55406-53-6 / 259-627-5                                                                 | LD50           | 300-500 mg/L  | oral           | Råtta     |
| 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate<br>55406-53-6 / 259-627-5                                                                 | LD50           | >2000 mg/L    | Dermal         | Kanin     |

Frätande/irriterande på huden

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2          |
| Utfärdat:       | 2025-03-10 |
| Ersätter SDB:   | 2023-06-27 |

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Våtrumslim

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Luftvägs-/hudsensibilisering**

Produkten innehåller ämnen som kan utlösa en allergisk reaktion, hos extra känsliga personer.

**Mutagenicitet i könsceller**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Cancerogenicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Toxicitet vid upprepad dosering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Reproduktionstoxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**STOT-enstaka exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**STOT-upprepad exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Fara vid aspiration**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror

**Hormonstörande egenskaper**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

**Akut toxicitet för fisk**

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num.                                                                                       | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens varaktighet |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------------|
| 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 / | LC50     | 0.58 mg/L        | 96h                       |
| 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate<br>55406-53-6 / 259-627-5                                                                 | LC50     | 0.067mg/l        | 96 h                      |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on                                                                                                 | LC50     | 0,74 mg/L        | 96h                       |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2          |
| Utfärdat:       | 2025-03-10 |
| Ersätter SDB:   | 2023-06-27 |

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Våtrumslim

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num. | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens varaktighet |
|--------------------------------------|----------|------------------|---------------------------|
| 2634-33-5 / 220-120-9                |          |                  |                           |

Akut toxicitet för kräddjur

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num.                                                                                       | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens varaktighet | Art                             | Metod / riktlinje |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on<br>2634-33-5 / 220-120-9                                                                        | EC50     | 2.44 mg/L        | 48h                       | -                               | OECD 202          |
| 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 / | EC50     | 1.02 mg/L        | 48h                       | -                               | -                 |
| 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate<br>55406-53-6 / 259-627-5                                                                 | EC50     | 0.16mg/l         | 48 h                      | Daphnia magna (stor hinnkräfta) | -                 |

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen tillgänglig data

12.3 Bioackumuleringsförmåga

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num.                       | LogKow / LogPow | Resultat                        |
|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate<br>55406-53-6 / 259-627-5 | 2.81            | Bioackumuleringsförmåga - liten |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on<br>2634-33-5 / 220-120-9        | 1,4             | -                               |

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2          |
| Utfärdat:       | 2025-03-10 |
| Ersätter SDB:   | 2023-06-27 |

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Våtrumslim

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

Övrigt

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Produkten omfattas ej av reglerna om farligt avfall. Avfallshanteras enligt lokala föreskrifter.

| Avfallskod | Beskrivning                                             |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 08 04 10   | Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09 |

Observera - en asterisk (\*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

Övrigt

Kassera i enlighet med myndigheternas föreskrifter. Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

Ej tillämplig

14.2 Officiell transportbenämning

Ej tillämplig

14.3 Faroklass för transport

Ej tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämplig

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2          |
| Utfärdat:       | 2025-03-10 |
| Ersätter SDB:   | 2023-06-27 |

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Våtrumslim

Övrigt  
Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)  
Blandningen är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

Nationella föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om planering och organisering av arbetsmiljöarbete – grundläggande skyldigheter för dig med arbetsgivaransvar, AFS 2023:2.  
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvariga kemikalieolyckor, MSBFS 2015:8.  
Avfallsförordning (2020:614).  
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön, AFS 2023:14.  
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om risker i arbetsmiljön, AFS 2023:10.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

AVSNITT 16: Annan information

Ändringar i förhållande till tidigare revision

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar - ATP 21

Förkortningar

ADN - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vatten- vägar  
ADR - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg  
ATE - Uppskattad akut toxicitet (Acute Toxicity Estimate)  
C&L - Klassificering och märkning (Classification and Labelling)  
CLP - Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLPförordningen)  
CMR - Ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska  
CSR - Kemikaliesäkerhetsrapport (Chemical Safety Report)  
DNEL - Härledd nolleffektnivå  
ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten  
GHS - Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)  
IATA - Internationella lufttransportorganisationen (International Air Transport Association)  
IMDG - Internationella koden för sjötransport av farligt gods  
Kow - Fördelningskoefficient oktanol-vatten  
LC50 - Letal halt för 50 % av en testpopulation  
LD50 - Letaldos för 50 % av en testpopulation (medianletaldos)

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 2          |
| Utfärdat:       | 2025-03-10 |
| Ersätter SDB:   | 2023-06-27 |

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Våtrumslim

LoW - Avfallsförteckning (List of Wastes)

OEL - Yrkeshygieniskt gränsvärde (Occupational Exposure Limit)

PBT - Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne

PNEC - Förutsedd nolleffektkoncentration

REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

RID - Bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods

SCBA - Buren andningsapparat (Self-Contained Breathing Apparatus)

STOT - Specifik organtoxicitet

SVHC - Ämne som inger mycket stora betänkligheter

UFI - Unik formuleringsidentifierare

vPvB - Mycket långlivat och mycket bioackumulerande

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Våtrumslim

### **Betydelse av fraser**

Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4  
Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, kategori 1  
Eye Dam. 1 - Allvarlig ögonskada, kategori 1  
Acute Tox. 3 - inhalation - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 3  
STOT RE 1 - Specifik organotoxicitet – upprepade exponering, kategori 1  
Aquatic Acute 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1  
Aquatic Chronic 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 1  
Acute Tox. 3 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 3  
Acute Tox. 4 - inhalation - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 4  
Acute Tox. 2 - dermal - Akut toxicitet, dermal, kategori 2  
Skin Corr. 1C - Frätande på huden, kategori 1C  
Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2  
Skin Sens. 1A - Hudsensibilisering, kategori 1, underkategori 1A  
Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2  
Acute Tox. 2 - inhalation - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 2  
Acute Tox. 4 - dermal - Akut toxicitet, dermal, kategori 4  
STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, kategori 3 - luftvägsirritation  
H301 Giftigt vid förtäring.  
H302 Skadligt vid förtäring.  
H310 Dödligt vid hudkontakt.  
H312 Skadligt vid hudkontakt.  
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.  
H315 Irriterar huden.  
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.  
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H330 Dödligt vid inandning.  
H331 Giftigt vid inandning.  
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.  
H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepade exponering .  
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.  
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
EUH071 Frätande på luftvägarna.  
EUH208 Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.  
EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.