

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

# Ankarmassa

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

**Handelsnamn**

Ankarmassa

**Artikel-nr.**

20-5323, 20-5324

**UFI-kod**

CXGU-66E4-F006-QSRK

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Produkttyp**

En kemisk förankringsapplikation

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

**Leverantör**

BILTEMA SWEDEN AB

Gatuadress

Arenavägen 17

SE-433 33 Partille

Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen: 010-456 6700

**Tillgänglig utanför kontorstid**

Ja

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**Klassificering**

Ögonirritation, kategori 2

Hudsensibilisering, kategori 1

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Ankarmassa

**Faroangivelser**

H317, H319

**2.2 Märkningsuppgifter**Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008**Faropiktogram****Signalord**

Varning

**Faroangivelser**

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

**Skyddsangivelser**

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P261 Undvik att inandas damm/rök/gas/dimma/ångor/spray.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

**Tilläggsinformation**

Innehåller : 2,2'-ETHYLENEDIOXYDIETHYL DIMETHACRYLATE; METHACRYLIC ACID, MONOESTER WITH PROPANE-1,2-DIOL; DIBENZOYLPEROXID; 1,1'-(P-TOLYLIMINO)DIPROPAN-2-OL; KINON

**2.3 Andra faror**

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ankarmassa

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

| Kemiskt namn                                        | CAS-nr<br>EG-nr<br>REACH-nr<br>Index-nr                 | Konc.   | Klassificering                                                                                                                                   | H-fras<br>M-faktor akut<br>M-faktor kronisk                | Anmärkning |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| 2,2'-ETYLENDIOXYDI-<br>ETYLDIMETAKRYLAT             | 109-16-0<br>203-652-6<br>01-2119969287-21<br>-          | 3 - 10% | Skin Sens. 1                                                                                                                                     | H317<br>-<br>-                                             | -          |
| METAKRYLSYRA,<br>MONOESTER MED PRO-<br>PAN-1,2-DIOL | 27813-02-1<br>248-666-3<br>01-2119490226-37<br>-        | 3 - 10% | Skin Sens. 1, Eye<br>Irrit. 2                                                                                                                    | H317, H319<br>-<br>-                                       | -          |
| dibensoylperoxid; bensoylper-<br>oxid               | 94-36-0<br>202-327-6<br>01-2119511472-<br>50-XXXX<br>-  | 1 - 3%  | Org. Perox. B,<br>Skin Sens. 1, Eye<br>Irrit. 2                                                                                                  | H241, H317,<br>H319<br>-<br>-                              | -          |
| 1,1'-(P-TOLYLIMINO)DIPRO-<br>PAN-2-OL               | 38668-48-3<br>254-075-1<br>01-2119980937-17<br>-        | <1%     | Acute Tox. 2 -<br>oral, Eye Irrit. 2,<br>Aquatic Chronic 3                                                                                       | H300, H319,<br>H412<br>-<br>-                              | -          |
| p-bensokinon; kinon                                 | 106-51-4<br>203-405-2<br>01-2120769514-<br>47-XXXX<br>- | <1%     | Acute Tox. 3 -<br>oral, Skin Irrit. 2,<br>Eye Irrit. 2, Acute<br>Tox. 3 - inhala-<br>tion, STOT SE 3 -<br>resp. tract irrit.,<br>Aquatic Acute 1 | H301, H315,<br>H319, H331,<br>H335, H400<br>M-acut=10<br>- | -          |

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning

VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Låt den skadade vila och håll varm med en filt. Kontakta läkare.

Hudkontakt

Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ankarmassa

**Kontakt med ögonen**

Vid kontakt med ögonen skölj omedelbart med rikligt med rinnande vatten i 10 till 15 minuter med ögonlocken öppna och kontakta ögonläkare. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

**Förtäring**

Skölj munnen ordentligt med vatten. Kontakta läkare.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

**Inandning**

Inandning kan orsaka irritation (hosta, kort andning, andningssvårigheter).

**Hudkontakt**

Irritation  
erytem (rodnad)

**Kontakt med ögonen**

Irritation  
erytem (rodnad) Tårretande.

**Förtäring**

Kan orsaka rodnad och smärta.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Ögonspolningsstationer

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

**5.1 Släckmedel**

**Lämpliga brandsläckningsmedel**

Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen.

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Risk för utveckling av giftig rök.

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

**Speciell skyddsutrustning för brandpersonal**

Använd inbyggd andningsapparat och skyddsklädsel mot kemikalier.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Personligt skydd: se avsnitt 8 Håll obehöriga och oskyddade personer på säkert avstånd. Riskområdena skall avgränsas och märkas med motsvarande varnings- och säkerhetsskyltar. Undvik dammbildning.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Förhindra utsläpp till avlopp, mark eller vattendrag.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ankarmassa

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Samla upp och placera i lämpliga avfallsbehållare och förslut dessa säkert. Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Avsnitt 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Undvik kontakt med produkten. Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Undvik dammbildning.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats. Förpackningen förvaras väl tillsluten.

7.3 Specifik slutanvändning

SU19 - Byggnads- och konstruktionsarbete

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

| Bestandsdel | CAS-nr<br>EG-nr | Nivågräns-<br>värde<br>ppm / mg/m³ | Korttidsvärde<br>ppm / mg/m³ | Källa      | Anmärkning | År |
|-------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|------------|------------|----|
| Kinon       | 106-51-4<br>-   | 0,1<br>0,4                         | 0,3<br>1,3                   | AFS 2018:1 | V          | -  |

DNEL/DMEL

| Produkt / Ämnesnamn<br>(CAS-nr/EG-nr)                   | Typ  | Exponering                       | Värde             | Population   | Effekter  |
|---------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-------------------|--------------|-----------|
| dibensoylperoxid; bensoylperoxid<br>(94-36-0/202-327-6) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 39 mg/m³          | Arbetstagare | Systemisk |
| dibensoylperoxid; bensoylperoxid<br>(94-36-0/202-327-6) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 13,3 mg/kg kv/dag | Arbetstagare | Systemisk |
| dibensoylperoxid; bensoylperoxid<br>(94-36-0/202-327-6) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Oral      | 2 mg/kg kv/dag    | Konsumenter  | Systemisk |

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ankarmassa

| Produkt / Ämnesnamn<br>(CAS-nr/EG-nr)                         | Typ  | Exponering                       | Värde            | Population   | Effekter  |
|---------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|------------------|--------------|-----------|
| dibensoylperoxid; bensoylperoxid<br>(94-36-0/202-327-6)       | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 34 µg/cm²        | Arbetstagare | Lokal     |
| 2,2'-ETHYLENEDIOXYDIETHYL<br>DIMETHACRYLATE<br>(-/-)          | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 13,9 mg/kg       | Arbetstagare | Lokal     |
| 2,2'-ETHYLENEDIOXYDIETHYL<br>DIMETHACRYLATE<br>(-/-)          | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 48,5 mg/m³       | Arbetstagare | Lokal     |
| METHACRYLIC ACID, MONOESTER<br>WITH PROPANE-1,2-DIOL<br>(-/-) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 14,7 mg/m³       | Arbetstagare | Systemisk |
| METHACRYLIC ACID, MONOESTER<br>WITH PROPANE-1,2-DIOL<br>(-/-) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 4,2 mg/kg kv/dag | Arbetstagare | Systemisk |
| METHACRYLIC ACID, MONOESTER<br>WITH PROPANE-1,2-DIOL<br>(-/-) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 8,8 mg/m³        | Konsumenter  | Systemisk |
| METHACRYLIC ACID, MONOESTER<br>WITH PROPANE-1,2-DIOL<br>(-/-) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 2,5 mg/kg kv/dag | Konsumenter  | Systemisk |
| METHACRYLIC ACID, MONOESTER<br>WITH PROPANE-1,2-DIOL<br>(-/-) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Oral      | 2,5 mg/kg kv/dag | Konsumenter  | Systemisk |

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Sörj för tillräcklig ventilation.

Ögon / ansiktsskydd

Skyddsglasögon Ögonduschar tillhandahålls och deras placering märks påfallande

Handskar

Användning av skyddshandskar (EN 374)  
Engångshandskar : NBR (Nitrilgummi) , Viton  
Genombrottstid : > 480 min,  
Handskmaterialets tjocklek : 0.4 mm  
Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet väljs arbetsplatsspecifikt beroende på koncentrationen och mängden av farliga ämnen.

Andra hudskydd

Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt.

Andningsskydd

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd. Typ av filter: A (EN 141)

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ankarmassa

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Pasta

Färg

olika

Lukt

Karakteristisk

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Ingen tillgänglig data

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

Flampunkt

Ingen tillgänglig data

Självantändningstemperatur

Ingen tillgänglig data

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

Ingen tillgänglig data

Kinematisk viskositet

Ingen tillgänglig data

Löslighet

Ingen tillgänglig data

Vattenlöslighet

praktiskt taget olöslig

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

Ingen tillgänglig data

Densitet och / eller relativ densitet

1,67

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ankarmassa

**Relativ ångdensitet**  
Ingen tillgänglig data

**VOC %**  
0,66 g/l

**9.2 Annan information**  
Solid fjädring - klassificeras som icke-brännbara enligt resultat från prov N.1 testmetod för Lätt brännbara fasta ämnen.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet**  
Det här materialet anses vara icke-reaktivt under normala användningsförhållanden.
- 10.2 Kemisk stabilitet**  
Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.
- 10.3 Risken för farliga reaktioner**  
Ingen farlig reaktion känd under normal användning.
- 10.4 Förhållanden som skall undvikas**  
Värme
- 10.5 Oförenliga material**  
Starkt oxiderande ämnen Kan reagera med starka syror.
- 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**  
Risk för utveckling av giftig rök.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

**11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008**  
**Akut toxicitet**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num. | Dosbeskrivning | Värde / Dos | Exponeringsväg | Test djur |
|--------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-----------|
| DIBENZOYLPEROXID<br>94-36-0          | LD50           | 2000 mg/kg  | oral           | Råtta     |
| DIBENZOYLPEROXID<br>-                | LD50           | 24,3 mg/kg  | Ånga           | Råtta     |
| Kinon<br>106-51-4                    | LD50           | 25 mg/kg    | oral           | Mus       |
| Kinon                                | LD50           | 130 mg/kg   | oral           | Råtta     |

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ankarmassa

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num.                                | Dosbeskrivning | Värde / Dos | Exponeringsväg | Test djur |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-----------|
| 106-51-4                                                            |                |             |                |           |
| Kinon<br>106-51-4                                                   | LD50           | 93800 mg/kg | subkutan       | Mus       |
| 2,2'-ETYLENDIOXYDI-<br>ETYLDIMETAKRYLAT<br>109-16-0 / 203-652-6     | LD50           | 10837 mg/kg | oral           | Råtta     |
| 1,1'-(P-<br>TOLYLIMINO)DIPRO-<br>PAN-2-OL<br>38668-48-3 / 254-075-1 | LD50           | 25 mg/kg bw | oral           | Råtta     |

**Frätande/irriterande på huden**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

Orsakar allvarlig ögonirritation.

**Luftvägs-/hudsensibilisering**

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

**Mutagenicitet i könsceller**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Genotoxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Cancerogenicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Toxicitet vid upprepad dosering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Reproduktionstoxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**STOT-enstaka exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**STOT-upprepad exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Fara vid aspiration**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter från kort- och långtidsexponering**

Omedelbara effekter kan förväntas efter kortvarig exponering.

**Toxicitet vid inandning**

Inandning kan orsaka irritation (hosta, kort andning, andningssvårigheter).

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ankarmassa

**Toxicitet vid hudkontakt**

Irritation  
erytem (rodnad)

**Toxicitet vid ögonkontakt**

Irritation  
erytem (rodnad)  
Tårretande.

**Toxicitet vid förtäring**

Kan orsaka rodnad och smärta.

**11.2. Information om andra faror**

**Hormonstörande egenskaper**

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

AVSNITT 12: Ekologisk information

**12.1 Toxicitet**

**Toxicitet**

Produkten anses inte vara skadlig för vattenlevande organismer eller orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.

**Akut toxicitet för fisk**

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num. | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens varak-<br>tighet | Art                                    |
|--------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Catalyst Comp B<br>-                 | EC50     | >7 mg/l          | 48h                            | -                                      |
| Catalyst Comp B<br>-                 | LC50     | >100 mg/l        | 96h                            | -                                      |
| DIBENZOYLPEROXID<br>-                | LC50     | 0,0602 mg/l      | 96h                            | Oncorhynchus mykiss<br>(Regnbågsöring) |

**Akut toxicitet för alger**

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num. | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens varaktighet |
|--------------------------------------|----------|------------------|---------------------------|
| Catalyst Comp B<br>-                 | ErC50    | >60 mg/l         | 72h                       |
| DIBENZOYLPEROXID<br>-                | ErC50    | 0,0711 mg/l      | 72h                       |

**Akut toxicitet för kräddjur**

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ankarmassa

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num. | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens varak-<br>tighet | Art                                |
|--------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Catalyst Comp B<br>-                 | EC50     | >11 mg/l         | 48h                            | Daphnia magna (stor<br>hinnkräfta) |
| DIBENZOYLPEROXID<br>-                | EC50     | 0,110 mg/l       | 48h                            | Daphnia magna (stor<br>hinnkräfta) |

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Biologiskt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga

Ingen indikation för bioackumulationspotential.

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

Övrigt

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Flytta till lämplig behållare - skall omhändertagas av företag med specialistkompetens vad gäller denna typ av avfall. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Lämna till en godkänd avfallshanteringsanläggning.

| Avfallskod | Beskrivning                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 08 04 09*  | Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen |

Observera - en asterisk (\*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

Övrigt

Kassera i enlighet med myndigheternas föreskrifter.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

**Ankarmassa****AVSNITT 14: Transportinformation****14.1 UN-nummer eller id-nummer**

Ej tillämplig

**14.2 Officiell transportbenämning**

Ej tillämplig

**14.3 Faroklass för transport**

Ej tillämplig

**14.4 Förpackningsgrupp**

Ej tillämplig

**14.5 Miljöfaror**

Ej tillämplig

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Ej tillämplig

**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

Ej tillämplig

**Övrigt**

Ej tillämplig

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter**

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Blandningen är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

**Nationella föreskrifter**

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2012:3)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare med senare ändringar, senast AFS 2018:7.

MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

SFS Avfallsförordning (2020:614)

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).

AFS 2005:18 Härdplaster (only epoxy)

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## Ankarmassa

### AVSNITT 16: Annan information

#### **Betydelse av fraser**

Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, kategori 1

Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2

Org. Perox. B - Organiska peroxider, typ B

Acute Tox. 2 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 2

Aquatic Chronic 3 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3

Acute Tox. 3 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 3

Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2

Acute Tox. 3 - inhalation - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 3

STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, kategori 3 - luftvägsirritation

Aquatic Acute 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1

H241 Brandfarligt eller explosivt vid uppvärmning.

H300 Dödligt vid förtäring.

H301 Giftigt vid förtäring.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H331 Giftigt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.