

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Rengöringsspray för husvagn/husbil

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Rengöringsspray för husvagn/husbil

Artikel-nr.

36-7504

UFI-kod

NS00-V0W2-M009-0JHD

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

Rengöringsmedel

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

BILTEMA SWEDEN AB

Adress

Arenavägen 17
SE-433 33 Partille
Sverige

Telefon

+46 77 520 00 00

E-Post

kundservice@biltema.com

Hemsida

www.biltema.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen: 010-456 6700

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**Klassificering**

Hudirritation, kategori 2

Ögonirritation, kategori 2

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Rengöringsspray för husvagn/husbil

Faroangivelser

H315, H319

2.2 MärkningsuppgifterMärkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008**Faropiktogram****Signalord**

Varning

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.

P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Tilläggsinformation

Innehåller : Dinatriummetasilikater

Märkning av innehållet enligt förordning (EG) nr 648/2004 : < 5% anjoniska tensider , EDTA och salter därav .

2.3 Andra faror

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Rengöringsspray för husvagn/husbil**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar****3.2 Blandningar**

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
Natriummetasilicat Pentahydrat	10213-79-3 600-279-4 01-2119449811-37 -	1 - <3%	Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B, STOT SE 3	H290, H314, H335 - -	-
Alkohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts	68891-38-3 500-234-8 01-2119488639-16-XXXX -	1 - <3%	Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3	H315, H318, H412 - -	-
2-butoxietanol	111-76-2 203-905-0 - 603-014-00-0	1 - <3%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 3 - inhalation	H302, H315, H319, H331 - -	inhalation: ATE = 3 mg/L (Vapours); oral: ATE=1 200 mg/kg bw

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16. Specifikt koncentrationsgränsvärde (SCL) :

Alkoholer, C12-14 (jämn nummer), etoxylerade < 2,5 EO, sulfater, natriumsalter >=10% H318 5-<10% H319

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person eller en person med kramper. Ta ut den drabbade personen till frisk luft och håll honom/henne varm och lugn. Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas.

Inandning

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

Hudkontakt

Ta av nedstänkta, genomdränkta kläder. Tvätta med mycket vatten/tvål. Skölj huden med vatten. Om symtomen kvarstår, ring en läkare.

Kontakt med ögonen

Vid kontakt med ögonen skölj omedelbart med rikligt med rinnande vatten i 10 till 15 minuter med ögonlocken öppna och kontakta ögonläkare. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Om symtomen kvarstår, ring en läkare.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Rengöringsspray för husvagn/husbil

Förtäring

Skölj munnen omedelbart efteråt och drick rikligt 1 glas vatten. Kontakta läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**Inandning**

Kan vara lätt irriterande vid inandning. (Hosta)

Hudkontakt

Irriterar huden. (rodnad , brännande känsla)

Kontakt med ögonen

Orsakar ögonirritation. (rodnad , brännande känsla)

Förtäring

Förtäring kan orsaka obehag. Illamående

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel**Lämpliga brandsläckningsmedel**

skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid uppvärmning eller brand - bildning av giftiga gaser Undvik inandning av ånga/dimma.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**Speciell skyddsutrustning för brandpersonal**

Använd inbyggd andningsapparat och skyddsklädsel mot kemikalier.

Övrigt

Behållare i närheten av brand bör flyttas omedelbart eller kylas med vatten.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Sörj för tillräcklig ventilation. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp till avlopp, mark eller vattendrag.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Rengöringsspray för husvagn/husbil

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Mindre spill kan torkas upp med trasa eller liknande. Större spill vallas in med sand, jord eller liknande och samlas upp.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Säker hantering: se avsnitt 7

Personligt skydd: se avsnitt 8

Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Sörj för tillräcklig ventilation.

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

Hantera i enlighet med god arbetshygien och säkerhetspraxis.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras endast i originalbehållaren.

Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats.

Förvaras ej vid temperaturer under 5°C, maximilagringstemperatur 30°C

Skyddas mot direkt solljus.

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

Beståndsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågräns- värde ppm / mg/m ³	Korttidsvärde ppm / mg/m ³	Källa	Anmärkning	År
2-BUTOXYETANOL	111-76-2 203-905-0	10 50	50 246	AFS 2018:1	H	2015

DNEL/DMEL

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Rengöringspray för husvagn/husbil

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
Dinatriummetasilikat (10213-79-3/229-912-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	0,74 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
Dinatriummetasilikat (10213-79-3/229-912-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	6,22 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
Dinatriummetasilikat (10213-79-3/229-912-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	1,55 mg/m ³	Konsumenter	Systemisk
Dinatriummetasilikat (10213-79-3/229-912-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	1,49 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
Dinatriummetasilikat (10213-79-3/229-912-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	0,74 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
2-BUTOXYETANOL (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	98 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
2-BUTOXYETANOL (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	1091 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
2-BUTOXYETANOL (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	246 mg/m ³	Arbetstagare	Lokal
2-BUTOXYETANOL (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	59 mg/m ³	Konsumenter	Systemisk
2-BUTOXYETANOL (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	426 mg/m ³	Konsumenter	Systemisk
2-BUTOXYETANOL (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	147 mg/m ³	Konsumenter	Lokal
2-BUTOXYETANOL (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	6,3 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
2-BUTOXYETANOL (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Akut (kort sikt) Oral	26,7 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
2-BUTOXYETANOL (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Akut (kort sikt) Dermal	89 mg/kg	Arbetstagare	Systemisk
2-BUTOXYETANOL (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	75 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
2-BUTOXYETANOL (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Akut (kort sikt) Dermal	89 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (68891-38-3/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	2750 mg/kg	Arbetstagare	Systemisk
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (68891-38-3/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	175 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (68891-38-3/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	0,132 mg/cm ²	Arbetstagare	Lokal
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates,	DNEL	Kronisk (lång sikt)	1650 mg/kg	Konsumenter	Systemisk

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2023-11-07
Ersätter SDB:	2023-10-03

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Rengöringsspray för husvagn/husbil

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
sodium salts (68891-38-3/-)		Dermal			
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (68891-38-3/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	52 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (68891-38-3/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	15 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (68891-38-3/-)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	0,079 mg/cm²	Konsumenter	Lokal

PNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
Dinatriummetasilikat (10213-79-3/229-912-9)	PNEC	Sötvatten	7,5 mg/l
Dinatriummetasilikat (10213-79-3/229-912-9)	PNEC	Havsvatten	1 mg/l
Dinatriummetasilikat (10213-79-3/229-912-9)	PNEC	användning/frisättning	7,5 mg/l
Dinatriummetasilikat (10213-79-3/229-912-9)	PNEC	Reningsverk	1000 mg/l
2-BUTOXYETANOL (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Sötvatten	8,8 mg/l
2-BUTOXYETANOL (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Havsvatten	880 µg/l
2-BUTOXYETANOL (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Reningsverk	463 mg/l
2-BUTOXYETANOL (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Sediment (havsvatten)	3,46 mg/kg sediment torrvikt
- (111-76-2/-)	PNEC	Mark	2,8 mg/kg
- (111-76-2/-)	PNEC	Sediment (sötvatten)	8,14 mg/kg
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (68891-38-3/-)	PNEC	Sötvatten	0,24 mg/l
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (68891-38-3/-)	PNEC	Havsvatten	0,024 mg/l

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Rengöringsspray för husvagn/husbil

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (68891-38-3/-)	PNEC	användning/frisättning	0,071 mg/l
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (68891-38-3/-)	PNEC	Reningsverk	10000 mg/l
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (68891-38-3/-)	PNEC	Sediment (sötvatten)	0,9168 mg/kg
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (68891-38-3/-)	PNEC	Sediment (havsvatten)	0,0917 mg/kg
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (68891-38-3/-)	PNEC	Mark	7,5 mg/kg

8.2 Begränsning av exponeringen**Lämpliga tekniska kontroller**

Hantera i enlighet med god arbetshygien och säkerhetspraxis.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Tvätta händerna före raster och efter arbetet

Symboler för personlig skyddsutrustning**Ögon / ansiktsskydd**

Skyddsglasögon med sidoskydd

Handskar

Följande bör beaktas vid val av arbetshandskmateriäl: kompatibilitet, försämring, misslyckande och permeabilitet.

Rekommenderat materiäl: Butylgummi

Andra hudskydd

Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt.

Andningsskydd

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper****Fysiskt tillstånd**

Vätska

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Rengöringsspray för husvagn/husbil

Färg

transparent

Lukt

svag

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

100 °C

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

Flampunkt

Ingen tillgänglig data

Självantändningstemperatur

Ingen tillgänglig data

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

11,3

Kinematisk viskositet

Ingen tillgänglig data

Löslighet

vattenlöslig

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

Ingen tillgänglig data

Densitet och / eller relativ densitet1000 kg/m³**Relativ ångdensitet**

Ingen tillgänglig data

Partikelegenskaper

Ingen tillgänglig data

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2023-11-07
Ersätter SDB:	2023-10-03

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Rengöringsspray för husvagn/husbil

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Stabil under normala förhållanden för lagring och hantering.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden för lagring och hantering.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända farliga reaktioner.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Ingen känd.

10.5 Oförenliga material

Stark syra

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga kända farliga nedbrytningsprodukter.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Toxikologiska undersökningsdata finns enbart för ingående ämnen, inte för beredningen.

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Test djur	Metod / riktlinje
Alkoholer, C12-14 (jämn nummer), etoxylerade < 2,5 EO, sulfater, natri- umsalter 68891-38-3	LD50	>2000 - 5000 mg/kg	oral	Råtta	-
Alkoholer, C12-14 (jämn nummer), etoxylerade < 2,5 EO, sulfater, natri-	LD50	>2000 mg/kg	Dermal	Råtta	-

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Rengöringsspray för husvagn/husbil

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Test djur	Metod / riktlinje
umsalter 68891-38-3					
Dinatriummetasilikat 10213-79-3 / 229-912-9	LD50	1152-1349 mg/kg	oral	Råtta	-
Dinatriummetasilikat 10213-79-3 / 229-912-9	LD50	>5000 mg/kg	dermal	Råtta	-
Dinatriummetasilikat 10213-79-3 / 229-912-9	LC50	>2.06 g/m3	Inandning	Råtta	-
2-BUTOXYETANOL 111-76-2 / 203-905-0	LD50	1100 mg/kg	dermal	Råtta	OECD 402
2-BUTOXYETANOL 111-76-2 / 203-905-0	ATE Inandning	4500 ppmv	Inandning	-	-
2-BUTOXYETANOL 111-76-2 / 203-905-0	LD50	1300 mg/kg	oral	Råtta	-
2-BUTOXYETANOL 111-76-2 / 203-905-0	ATE Inandning (ånga)	11,0 mg/kg	-	-	-
2-BUTOXYETANOL 111-76-2 / 203-905-0	ATE Inandning (damm/dimma)	>5000 mg/kg	-	-	-

Frätande/irriterande på huden

Irriterar huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenicitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet vid upprepad dosering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2023-11-07
Ersätter SDB:	2023-10-03

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Rengöringsspray för husvagn/husbil

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet

Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig. Förhindra utsläpp till avlopp, mark eller vattendrag.

Akut toxicitet för fisk

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje
Alkoholer, C12-14 (jämna nummer), etoxylerade < 2,5 EO, sulfater, natriumsalter 68891-38-3	LC50	>1-10 mg/l	-	Brachydanio rerio (zebrafisk)	-
Alkoholer, C12-14 (jämna nummer), etoxylerade < 2,5 EO, sulfater, natriumsalter 68891-38-3	NOEC	0.14 mg/l	28 d	Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring)	-
Dinatriummetasilikat 10213-79-3 / 229-912-9	LC50	210 mg/l	96 h	Brachydanio rerio	-
2-BUTOXYETANOL 111-76-2 / 203-905-0	LC50	1474 mg/l	96h	Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring)	OECD 203

Akut toxicitet för alger

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2023-11-07
Ersätter SDB:	2023-10-03

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Rengöringsspray för husvagn/husbil

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
Alkoholer, C12-14 (jämna nummer), etoxylerade < 2,5 EO, sulfater, natriumsalter 68891-38-3	EC50	>10-100 mg/l	72h	Desmodesmus subspicatus
Alkoholer, C12-14 (jämna nummer), etoxylerade < 2,5 EO, sulfater, natriumsalter 68891-38-3	NOEC	0.93 mg/l	72h	Desmodesmus subspicatus
2-BUTOXYETANOL 111-76-2 / 203-905-0	EC50	1840 mg/l	72h	-

Akut toxicitet för kräddjur

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje
Alkoholer, C12-14 (jämna nummer), etoxylerade < 2,5 EO, sulfater, natriumsalter 68891-38-3	EC50	>1-10 mg/l	48h	Daphnia magna (stor hinnkräfta)	-
Alkoholer, C12-14 (jämna nummer), etoxylerade < 2,5 EO, sulfater, natriumsalter 68891-38-3	NOEC	0.27 mg/l	21d	Daphnia magna (stor hinnkräfta)	-
Dinatriummetasilikat 10213-79-3 / 229-912-9	EC50	1700 mg/l	48 h	-	-
2-BUTOXYETANOL 111-76-2 / 203-905-0	EC50	1550 mg/l	48h	Daphnia	OECD 202

Akut toxicitet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Art
Alkoholer, C12-14 (jämna nummer), etoxylerade < 2,5 EO, sulfater, natriumsalter	EC10	>10000 mg/l	Pseudomonas putida

Versionsnummer:	2
Utfärdat:	2023-11-07
Ersätter SDB:	2023-10-03

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Rengöringsspray för husvagn/husbil

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Art
68891-38-3			

Kronisk toxicitet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
2-BUTOXYETANOL 111-76-2 / 203-905-0	NOEC	130 mg/l	72h	-
2-BUTOXYETANOL 111-76-2 / 203-905-0	NOEC	100 mg/l	21d	Daphnia

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Varaktighet	Resultat	Nedbrytbarhet
Alkoholer, C12-14 (jämna nummer), etoxylerade < 2,5 EO, sulfater, natriumsalter 68891-38-3	-	70%	Lätt biologiskt nedbrytbar
Dinatriummetasilikat 10213-79-3 / 229-912-9	-	-	Oorganiskt. Lösliga silikater kommer vid utspädning snabbt att depolymeriseras till molekylära varianter som är oskiljbara från naturligt upplöst kiselsyra.
2-BUTOXYETANOL 111-76-2 / 203-905-0	28d	Löslighet i vatten	90,4 %

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga

Ingen indikation för bioackumulationspotential.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Resultat
Alkoholer, C12-14 (jämna nummer), etoxylerade < 2,5 EO, sulfater, natriumsalter 68891-38-3	Ingen indikation för bioackumulationspotential.
Dinatriummetasilikat 10213-79-3 / 229-912-9	Oorganiskt. Ämnet har ingen potential för bioackumulation.

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Rengöringsspray för husvagn/husbil**12.4 Rörlighet i jord****Rörlighet**

vattenlöslig

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Inga kända

12.7. Andra skadliga effekter**Andra skadliga effekter**

Inga kända

Övrigt

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Avfallshantering**

Produkten omfattas ej av reglerna om farligt avfall. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.

Emballage

Tömda och rengjorda förpackningar kan lämnas för återvinning eller bränning och sorteras som plast.

Avfallskod	Beskrivning
20 01 30	Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29

Observera - en asterisk (*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

Övrigt

Kassera i enlighet med myndigheternas föreskrifter. Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.

AVSNITT 14: Transportinformation**14.1 UN-nummer eller id-nummer**

Ej tillämplig

14.2 Officiell transportbenämning

Ej tillämplig

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Rengöringsspray för husvagn/husbil

14.3 Faroklass för transport

Ej tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämplig

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

Övrigt

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Förordning (EG) nr 648/2004 (förordningen om tvätt- och rengöringsmedel)

Nationella föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2012:3)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare med senare ändringar, senast AFS 2018:7.

MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

SFS Avfallsförordning (2020:614)

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

AVSNITT 16: Annan information

Ändringar i förhållande till tidigare revision

3

Förkortningar

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Rengöringsspray för husvagn/husbil

ADN - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar

ADR - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

ATE - Uppskattad akut toxicitet (Acute Toxicity Estimate)

C&L - Klassificering och märkning (Classification and Labelling)

CLP - Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen)

CMR - Ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska

CSR - Kemikaliesäkerhetsrapport (Chemical Safety Report)

DNEL - Härledd nolleffektnivå

ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten

GHS - Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)

IATA - Internationella lufttransportorganisationen (International Air Transport Association)

IMDG - Internationella koden för sjötransport av farligt gods

Kow - Fördelningskoefficient oktanol-vatten

LC50 - Letal halt för 50 % av en testpopulation

LD50 - Letaldos för 50 % av en testpopulation (medianletaldos)

LoW - Avfallsförteckning (List of Wastes)

OEL - Yrkeshygieniskt gränsvärde (Occupational Exposure Limit)

PBT - Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne

PNEC - Förutsedd nolleffektkoncentration

REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

RID - Bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods

SCBA - Buren andningsapparat (Self-Contained Breathing Apparatus)

STOT - Specifik organtoxicitet

SVHC - Ämne som inger mycket stora betänkligheter

UFI - Unik formuleringsidentifierare

vPvB - Mycket långlivat och mycket bioackumulerande

Betydelse av fraser

Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2

Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2

Met. Corr. 1 - Korrosivt för metaller, kategori 1

Skin Corr. 1B - Frätande på huden, kategori 1B

STOT SE 3 - Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3

Eye Dam. 1 - Allvarlig ögonskada, kategori 1

Aquatic Chronic 3 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3

Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4

Acute Tox. 3 - inhalation - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 3

H290 Kan vara korrosivt för metaller.

H302 Skadligt vid förtäring.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H331 Giftigt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.